

PROMO DI PRIMAVERA

VALIDITÀ
DAL 01.04.2026
AL 30.06.2026

Da oltre 50 anni **CAME** trasforma l'innovazione in soluzioni pratiche per una vita più sicura, comoda e connessa. Scopri le nostre offerte pensate per portare il futuro dell'abitare alla portata di tutti.

FIORISCE LA CONVENIENZA CON CAME

PROMOZIONE RISERVATA ALL'INSTALLATORE.
SOLO PRESSO I RIVENDITORI CAME CHE ADERISCONO ALL'INIZIATIVA.

CAME 

KIT TELESCOPICO

COD. 8K01MP-048

€ 722,00

Prezzo netto

ATS



3 M



COMPOSIZIONE DEL KIT:

N. 2 801MP-0070 Motoriduttore telescopico 24 V irreversibile con encoder per cancelli a battente con C Max. 200 mm con anta fino a 3 m e 400 kg di peso. Colore grigio RAL7024.

N. 1 801QA-0050 Quadro comando multifunzioni, con alimentazione a 230 V AC, per cancelli a due ante battenti a 24 V, con display di programmazione e segnalazione, autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza, Adaptive Speed & Torque Technology, BUS CXN, 2 ingressi di sicurezza e memorizzazione fino a 250 utenti.

N. 1 001AF43S Scheda radiofrequenza a 433,92 MHz ad innesto.

N. 1 806TS-0270 TOP44RBN - Trasmettitore rolling code quadricanale a 433,92 MHz. 4.294.967.896 combinazioni.

N. 1 806LA-0050 Lampeggiatore di segnalazione a led RGB con cupola di colore bianco, innesto AF e tecnologia BUS CXN.

N. 1 806LA-0040 Supporto per fissaggio a parete per KRX.

N. 1 806TF-0110 Coppia di fotocellule BUS CXN a raggio infrarosso sincronizzato orientabili da esterno. Portata: 20 m.

KIT CANCELLI SCORREVOLI

COD. 8K01MS-057

€ 395,00

Prezzo netto

BXV PLUS



18 M



COMPOSIZIONE DEL KIT:

N. 1 801MS-0580 Automazione con motore a 24 V, completa di scheda elettronica con display grafico, Adaptive Speed & Torque Technology, BUS CXN, uscita secondo contatto B1-B2, decodifica radio incorporata, gestione del movimento e rilevazione degli ostacoli per cancelli fino a 600 kg e 18 m di lunghezza. Cover grigio RAL7024.

N. 1 001AF43S Scheda radiofrequenza a 433,92 MHz ad innesto.

N. 1 806TS-0270 TOP44RBN - Trasmettitore rolling code quadricanale a 433,92 MHz. 4.294.967.896 combinazioni.

N. 1 806LA-0050 Lampeggiatore di segnalazione a led RGB con cupola di colore bianco, innesto AF e tecnologia BUS CXN.

N. 1 806LA-0040 Supporto per fissaggio a parete per KRX.

N. 1 806TF-0110 Coppia di fotocellule BUS CXN a raggio infrarosso sincronizzato orientabili da esterno. Portata: 20 m.

TTS TRASMETTITORE 433 MHZ E 868 MHZ DOPPIA FREQUENZA

COD. 806TS-0230
TTSD4RKS -
Trasmettitore doppia
frequenza rolling code
quadricanale.
4.294.967.896
combinazioni.



€ 15,90

Prezzo netto

TTS TRASMETTITORE 433 MHZ CODICE FISSO

COD. 806TS-0240
TTS44FKS - Trasmettitore
quadricanale con nuova
codifica a codice fisso a
433,92 MHz e funzione di
autoapprendimento per
radiocomandi della serie TOP,
TAM e TWIN.



€ 15,90

Prezzo netto

TTS TRASMETTITORE 433 MHZ ROLLING CODE

COD. 806TS-0250
TTS44RKS -
Trasmettitore rolling code
quadricanale a 433,92
MHz. 4.294.967.896
combinazioni.



€ 15,90

Prezzo netto



TTS

**NON SOLO UNA
QUESTIONE DI STILE**



RICEVENTI RADIO A 433,92 MHZ DA ESTERNO

COD. 001RE432M

Ricevente bicanale a 433,92 MHz da esterno, IP54 12 - 24 V AC - DC per memorizzare fino a 50 utenti diversi (codici), con codifica TOP, TAM, ATOMO D, TWIN e TTS.



€ 45,50

Prezzo netto

KIT CONTROLLO RADIO ROLLING CODE

COD. 8K06RV-001

€ 68,00

Prezzo netto

COMPOSIZIONE DEL KIT:

- **N. 1 001RE432M** - Ricevente bicanale a 433,92 MHz da esterno, IP54 12 - 24 V AC - DC per memorizzare fino a 50 utenti diversi (codici), con codifica TOP, TAM, ATOMO D, TWIN e TTS.
- **N. 2 806TS-0270** - TOP44RBN - Trasmettitore rolling code quadricanale a 433,92 MHz. 4.294.967.896 combinazioni.
- **N. 1 001TOP-A433N** - Antenna accordata a 433,92 MHz.
- **MT 5 001TOP-RG58** cavo per antenna



SOLUZIONE UNIVERSALE CHE SI ADATTA A TUTTE LE INSTALLAZIONI

I VANTAGGI

- Kit completo di tutto per il controllo radio a distanza, anche su impianti di terze parti o datati.
- Maggiore sicurezza grazie al codice dinamico Rolling Code non clonabile.
- Gestione fino a 50 utenti.
- Ricevente bicanale RE432M a 433,92 MHz con alimentazione 12-24 V AC-DC.
- Antenna e cavo in dotazione.

IDEALE PER

Implementare il controllo radio a distanza su automazioni datate o di terze parti, grazie ai 2 relè di segnale che permettono di gestire fino a 2 automazioni o in alternativa altri accessori della casa.

Il Kit di controllo radio è ottimale ovunque sia necessaria la tecnologia CAME per la gestione di molti utenti come nelle applicazioni condominiali e/o industriali



8K40CF-021 PLXLHSVKIT VIDEOCITOFONICO MONOFAMILIARE

Composizione del kit:

- N.1 840AA-0040 **LHS V/01**
Posto esterno videocitofonico monolitico per sistema X1 espandibile fino a 4 chiamate.
- N.1 840CH-0110 **PLX V**
Videocitofono viva voce con tasti soft-touch, display LCD da 5", 4 tasti per chiamate intercomunicanti o comandi ausiliari, colore bianco. Dotato di tasto per la regolazione/esclusione della suoneria.
- N.1 62700011 **VAS/101**
Alimentatore supplementare 18 V DC - 1000 mA.



€ **296,00**
prezzo netto

8K40CF-042 PLXLHSVKIT VIDEOCITOFONICO MONOFAMILIARE

Composizione del kit:

- N.1 840AA-0040 **LHS V/01**
Posto esterno videocitofonico monolitico per sistema X1 espandibile fino a 4 chiamate.
- N.1 840CH-0130 **PLX V WIFI**
Videocitofono viva voce con tasti soft-touch, display LCD da 5", 4 tasti per chiamate intercomunicanti o comandi ausiliari, colore bianco. Dotato di tasto per la regolazione/esclusione della suoneria. Provvisto di connessione Wi-Fi.
- N.1 62700011 **VAS/101**
Alimentatore supplementare 18 V DC - 1000 mA.



€ **392,00**
prezzo netto

8K40CA-030 AGTLHSAKIT CITOFONICO MONOFAMILIARE

Composizione del kit:

- N.1 840AA-0060 **LHS A/01**
Posto esterno citofonico monolitico per sistema X1 espandibile fino a 4 chiamate.
- N.1 840CA-0040 **AGT A**
Citofono a cornetta con tasti soft-touch, 1 tasto AUX programmabile e colore bianco. Dotato di tasto per la regolazione/esclusione della suoneria.
- N.1 62700011 **VAS/101**
Alimentatore supplementare 18 V DC - 1000 mA.



€ **140,00**
prezzo netto

8K40CF-030 AGTLHSAKIT VIDEOCITOFONICO MONOFAMILIARE

Composizione del kit:

- N.1 840AA-0040 **LHS V/01** Posto esterno videocitofonico monolitico per sistema X1 espandibile fino a 4 chiamate.
- N.1 840CF-0020 **AGT V** Videocitofono a cornetta con tasti soft touch, display LCD da 5", 1 tasto AUX programmabile, colore bianco.
- N.1 62700011 **VAS/101** Alimentatore supplementare 18 V DC - 1000 mA.



€ **291,00**
prezzo netto

8K40CF-033 PLXLHSVKIT VIDEOCITOFONICO MONOFAMILIARE

Composizione del kit:

- N.1 840AA-0050 **LHS V/01 PLUS** Posto esterno videocitofonico monolitico per sistema X1 espandibile fino a 4 chiamate, con Bluetooth e lettore RFID integrato per controllo accessi.
- N.1 840CH-0130 **PLX V WIFI** Videocitofono viva voce con tasti soft-touch, display LCD da 5", 4 tasti per chiamate intercomunicanti o comandi ausiliari, colore bianco. Dotato di tasto per la regolazione/esclusione della suoneria. Provvisto di connessione Wi-Fi.
- N.1 62700011 **VAS/101** Alimentatore supplementare 18 V DC - 1000 mA.
- N.1 840XC-0350 **RTAG5** Confezione con 5 chiavi di prossimità in formato portachiavi con tecnologia RFID 125 kHz.



€ **503,00**
prezzo netto

840CH-0030 XTS 7 WH WIFI VIDEOCITOFONO VIVAVOCE PER SISTEMI X1 E XIP

Videocitofono vivavoce full touch per sistema X1, display TFT touch screen da 7", provvisto di WIFI e Interfaccia Grafica Utente, colore bianco.



€ **228,00**
Prezzo netto

VALIDO FINO
ESAURIMENTO
SCORTE

840CH-0060 XTS 7IP WH WIFI VIDEOCITOFONO VIVAVOCE PER SISTEMA IP360

Videocitofono vivavoce full-touch per sistema IP360, display TFT touch screen da 7", provvisto di Wi-Fi e Interfaccia Grafica Utente, colore bianco.



€ **265,00**
Prezzo netto

VALIDO FINO
ESAURIMENTO
SCORTE

62030020 MTMV/IP MODULO ELETTRONICO VIDEO PER SISTEMI IP360

Modulo videocitofonico per sistema IP360.



€ **399,00**
Prezzo netto

VALIDO FINO
ESAURIMENTO
SCORTE

8K40CF-039 XTS7LHSVKIT VIDEOCITOFONICO MONOFAMILIARE

Composizione del kit:

- N.1 840AA-0050 LHS V/01 PLUS Posto esterno videocitofonico monolitico per sistema X1 espandibile fino a 4 chiamate, con Bluetooth e lettore RFID integrato per controllo accessi.
- N.1 840CH-0030 XTS 7 WH WIFI Videocitofono vivavoce full-touch per sistema X1, display TFT touch screen da 7", provvisto di Wi-Fi e Interfaccia Grafica Utente, colore bianco.
- N.1 62703310 VAS/100.30 Alimentatore supplementare 17,5 V DC - 1700 mA.
- N.1 840XC-0350 RTAG5 Confezione con 5 chiavi di prossimità in formato portachiavi con tecnologia RFID 125 kHz.

€ **330,00**
Prezzo netto

VALIDO FINO
ESAURIMENTO
SCORTE



8K40CF-040 XTS7BFLHSVKIT VIDEOCITOFONICO MONOFAMILIARE

Composizione del kit:

- N.1 840AA-0050 LHS V/01 PLUS Posto esterno videocitofonico monolitico per sistema X1 espandibile fino a 4 chiamate, con Bluetooth e lettore RFID integrato per controllo accessi.
- N.1 840CH-0050 XTS 7 WH WFBF Videocitofono vivavoce full-touch per sistema X1, display TFT touch screen da 7", provvisto di Wi-Fi e Interfaccia Grafica Utente, colore bianco. Compatibile con protesi acustiche grazie al teleloop integrato.
- N.1 62703310 VAS/100.30 Alimentatore supplementare 17,5 V DC - 1700 mA.
- N.1 840XC-0350 RTAG5 Confezione con 5 chiavi di prossimità in formato portachiavi con tecnologia RFID 125 kHz.

€ **355,00**
Prezzo netto

VALIDO FINO
ESAURIMENTO
SCORTE

