
CAME

MORE THAN TECHNOLOGY

MORE THAN 50+ YEARS



GARD PX

De efficiëntie van borstelloos.
Een MCBF van 10.000.000 cycli.



GARD PX van CAME is de perfecte automatische slagboom voor het beheren van doorgangen met hoge verkeersfrequentie, met een openingstijd van 1s en een **MCBF van 10.000.000 cycli.**

GARD PX
KENMERKEN

- **GETEST voor 10.000.000 VAN CYCLI BIJ CONTINU GEBRUIK** de ideale oplossing voor omgevingen met intensieve verkeersstromen en voor installatie in combinatie met parkeersystemen.
- **DE SNELLE BEWEGINGEN** zorgen voor een snelle opening en sluiting, met nauwkeurige start en stop.
- **RODE/GROENE LEDVERLICHTING** op de slagboom en de kolom met verkeerslichtfunctie.
- **SLAGBOOM VAN 3 EN 4 METER** met voorziening voor ledstrips en met passieve anti-schokrand.
- **SLAGBOOM MET KNIKARM** verkrijgbaar voor installatie op plaatsen met onvoldoende hoogte.



BORSTELLOZE TECHNOLOGIE

De lijn GARD maakt gebruik van een borstelloze gelijkstroommotor voor maximale efficiëntie en precisie van beweging.
Dat betekent:

- Lage onderhoudskosten
- Koppelregeling bij verschillende snelheden
- Stille werking
- Kleine afmetingen
- Betere warmteafvoer




EXTRA FUNCTIES

- SYSTEEM VOOR BOOMONTKOPPELING
  Een stalen voorziening zorgt ervoor dat de slagboom bij een botsing loskomt en in een veilige positie komt te rusten. Dit voorkomt kosten en tijd voor reparaties.
- MODERN DESIGN
  Hoogwaardige materialen en een breed assortiment accessoires verkrijgbaar.
- 3 VEILIGHEIDSINGANGEN
  Programmeerbaar als weerstandscontacten, direct op de printplaat beschikbaar voor een snelle en eenvoudige installatie.
- HANDMATIGE ONTKOPPELING
  Eenvoudig, met sleutel beveiligd systeem.
- GELEIDELIJKE START/STOP
  Met uitstekende obstakeldetectie.
- PRINTPLAAT ZLB30
  met innovatieve speciale functies.
- 803XA-0180 Scharnier voor boom 90 x 35 mm.







SLAGBOOM MET KNIKARM

Voor omgevingen met onvoldoende hoogte en beperkte ruimte is de kit slagboom met knikarm 803XA-0180 de meest geschikte oplossing.







MCBF 10000000

CONTINUBEDRIJF

- **OPENINGSTIJD**
  1 seconde voor openen en sluiten, korte wachttijden en snelle doorstroming.
- **SCHAKELENDE VOEDING (100 AC ÷ 240 AC)**
  Voor maximale efficiëntie en flexibele installatie.
- **GRAFISCH DISPLAY**
  Het bedieningspaneel is beschermd door een ABS-afdekking. Op het paneel zit een grafisch display en 4 bedieningsknoppen voor intuïtieve configuratie.

MCBF - Mean Cycle Between Failures



DE PRINTPLAAT



INTEGRATIE VAN ACCESSOIRES
Op de printplaat zit een RS/TCP-poort met Modbus-protocol voor integratie met systemen van derden, zoals toegangscontrole of automatische parkeersystemen.

GRAFISCH DISPLAY
De GARD PX beschikt over een grafisch display met een volledig tekstmenu dat de installateur door een eenvoudige procedure begeleidt, beschikbaar in 8 talen.

MONITORING VAN DE STAND VAN DE BOOM
De firmware van de printplaat beheert zelfstandig de snelheid en positie van de slagboom en via de potentiaalvrije contacten op de plaat kan de positie van de slagboom in real time aan toegangscontrole- of parkeersystemen worden doorgegeven.

VEILIGHEIDSFUNCTIES
De printplaat ZLB30 beschikt over 3 veiligheidsingangen, configureerbaar als N.C.-contacten of als resistieve contacten (8k2).


USB-POORT
De printplaat ZLB30 is uitgerust met een USB-poort om het systeem eenvoudig bij te werken en configuraties te laden.




SCAN
TARJETA



HET COMPLETE AANBOD



LM = Max. doorgangsbreedte

BEPERKINGEN VAN HET GEBRUIK

MODELLEN	803BB-0120
Max. doorgangsbreedte (m)	3,8

TECHNISCHE KENMERKEN

MODELLEN	803BB-0120
Beschermingsgraad (IP)	54
Voeding (V - 50/60 Hz)	100 ÷ 240 AC
Motorvoeding (V)	36 DC
Vermogen (W)	270
Duur opening naar 90° (s)	1 ÷ 2
Cycli/uur	CONTINUBEDRIJF
Bedrijfstemperatuur (°C)	-20 ÷ +55 (-40 met het verwarmingssysteem 803XA-0260)

● 36V DC

© CAME SPA - KADNLUME26 - 2026 - NL
CAME behoudt zich het recht voor om dit document op elk moment te wijzigen. Reproductie, ook gedeeltelijk, is niet toegestaan.

CAME
MORE THAN TECHNOLOGY

Wij zijn een toonaangevende multinational in de ontwikkeling van geïntegreerde en verbonden oplossingen voor de automatisering van residentiële, openbare en stedelijke omgevingen. Onze oplossingen creëren slimme, comfortabele leefruimtes die het welzijn van mensen verbeteren.

CAME S.P.A.
Via Martiri della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier
Treviso - ITALY

CAME.COM

- AUTOMATISERINGEN VOOR POORTEN
- VIDEO-INTERCOMSYSTEMEN
- AUTOMATISERINGEN VOOR GARAGES EN INDUSTRIËLE AFSLUITINGEN
- AUTOMATISCHE SLAGBOMEN
- PARKEERSYSTEMEN
- DRAAIPOORTEN EN SPEEDGATES
- VERKEERSPALEN EN WEGBLOKKERINGEN
- THERMOREGELSYSTEMEN
- AUTOMATISCHE DEUREN
- OPLOSSINGEN VOOR ZONWERING EN ROLLUIKEN

CE