CAME PARKARE

MOBILITY PARKING SOLUTIONS




PKX

DISEÑADO PARA HOY, FIABLE COMO SIEMPRE

SISTEMAS DE CONTROL DE ESTACIONAMIENTOS

CAMEPARKARE.COM

ES ESPAÑOL



Deseamos informar que algunas de las prestaciones que se indican en este documento son opciones que deberán contratarse previamente para poder beneficiarse de ellas.

Para mayor detalle de las mismas, rogamos solicite oferta personalizada o consulte con nuestro departamento comercial.

Rev. 05

ÍNDICE

01 > NUEVOS EQUIPOS PKX 4

01.01 > CARACTERÍSTICAS GENERALES 6
01.02 > TERMINAL DE ENTRADA PKX 15
01.03 > TERMINAL DE SALIDA PKX 16
01.04 > TERMINAL PAGO EN SALIDA PKX 17
01.05 > CAJERO AUTOMÁTICO PKX 18
01.06 > CAJERO AUTOMÁTICO PKX CASHLESS 19
01.07 > CAJERO AUTOMÁTICO PKX COMPACT 20
01.08 > BARRERA GARD PX 21
01.09 > LECTOR DE ACCESO PEATONAL 22
01.10 > CAJA MANUAL DE PAGO 23

02 > LINCE 7 SOFTWARE DE GESTIÓN Y CONTROL .. 24

02.01 > CARACTERÍSTICAS GENERALES 27

03 > LA COMPAÑÍA 32

03.01 > EL GRUPO CAME 33
03.02 > CAME PARKARE 36

01 » NUEVOS EQUIPOS

PKX

DISEÑADO PARA HOY, FIABLE COMO SIEMPRE







En respuesta a la **evolución tecnológica** y nuevas necesidades del sector, **PKX** ha sido diseñado como una **“open platform”** para ofrecer una solución **adaptada a los desafíos actuales y del futuro próximo**, preservando la misma **esencia, fiabilidad, alto rendimiento y avanzadas prestaciones** que caracterizan a todos nuestros sistemas de aparcamiento.

Esta nueva **“open platform”** lo convierte en la **solución perfecta** para cualquier aparcamiento, incluso para aquellos con alta rotación, que requieren un **sistema seguro, fiable y adaptable a cualquier presupuesto**.

01.01 > CARACTERÍSTICAS GENERALES

ASPECTO EXTERIOR DE LOS TERMINALES

MATERIALES DE FABRICACIÓN

Todos nuestros equipos están fabricados con materiales de primera calidad y alta durabilidad que garantizan el ciclo de vida del producto y la sostenibilidad y reciclado en el momento de su sustitución o desmontaje. Por este motivo, todos los componentes de PKX cumplen con la directiva RoHS que restringe el uso de metales pesados y otros componentes altamente nocivos para el medio ambiente.


El diseño siempre se realiza buscando la óptima funcionalidad de los diferentes sistemas, garantizando además la seguridad activa y pasiva de los mismos en caso de accidentes o uso inadecuado.

Los terminales PKX están fabricados en acero inoxidable AISI 430 de 1,5 mm. Este tipo de acero no se oxida en atmósfera rural o urbana es apto para exteriores.

DISEÑO DE LOS TERMINALES

Los terminales PKX cuentan con una interfaz sencilla, segura y fiable tanto para los usuarios como para el personal de mantenimiento.

Al mismo tiempo, se han conservado los criterios ergonómicos y estéticos originales para el diseño exterior de los diferentes terminales cuya sencillez hace que queden perfectamente integrados en cualquier estacionamiento en el que se instalen.



PERSONALIZA
TU APARCAMIENTO

Los terminales estándar PKX se suministran en colores gris oscuro y negro (5368A0837 y RAL 9005) con el frontal de metacrilato.

Está disponible, opcionalmente, en una extensa variedad de colores totalmente personalizable para cada cliente, según carta de colores RAL u otros colores especiales y admite todo tipo de diseños gráficos para dotarlos de sofisticación y/o adecuación a la imagen corporativa deseada.

El recubrimiento utilizado, en polvo con resinas poliéster, exento de TGIC y con secado al horno, está diseñado especialmente para el lacado de superficies de aluminio y acero donde se necesite la máxima resistencia al exterior. Los elementos protegidos con este tipo de lacado, presentan una excelente resistencia a la intemperie y máxima solidez a la luz, cumpliendo con las especificaciones internacionales de QUALICOAT.



TERMINALES DE ENTRADA Y SALIDA

PKX

Los terminales de entrada y salida **PKX**, que **forman parte de nuestra “open platform”**, cuentan con una **pantalla de 7 pulgadas para alta visibilidad** en formato panorámico, así como **una autonomía de emisión de más de 5.000 tickets** en los terminales de entrada.

Han sido diseñados buscando la **simplicidad y sencillez** en su estructura y configuración, para que puedan **operar de manera ininterrumpida** con un **mínimo mantenimiento**.

Su **compatibilidad con la versión más avanzada de nuestro PMS LINCE 7** permite la configuración de **cualquier modo de funcionamiento**, desde los más **tradicionales con emisión de tickets**, hasta los escenarios con entrada y salida dinámica - **ticketless y free-flow**.

IMPRESORA TÉRMICA
Más de 5.000 tickets

ALTA EFICIENCIA
Altas prestaciones adaptadas a cualquier presupuesto

ALTA VISIBILIDAD
Pantalla TFT de 7” en formato panorámico

MONITORIZABLE
Gestión remota





ENTRADA / SALIDA DINÁMICA
Sin parar el vehículo

TECNOLOGÍA QR
Integración con comercios y APPs

MÍNIMO MANTENIMIENTO
Operativa ininterrumpida

TECNOLOGÍA PC
Mayor versatilidad

TERMINAL PAGO EN SALIDA

PKX

Los terminales **PKX Pago en Salida**, que **forman parte de nuestra “open platform”**, permiten el **pago por medios electrónicos** mediante tarjeta de crédito con tecnología contactless (NFC) y cuentan con impresora de recibos.

Incorporan una **pantalla de 7 pulgadas para alta visibilidad** en formato panorámico y han sido diseñados buscando la **simplicidad y sencillez** en su estructura y configuración, para que puedan **operar de manera ininterrumpida** con un **mínimo mantenimiento**.

Su **compatibilidad con la versión más avanzada de nuestro PMS LINCE 7** permite la configuración de **cualquier modo de funcionamiento**, desde los más **tradicionales con emisión de tickets**, hasta los escenarios con entrada y salida dinámica - **ticketless y free-flow**.

IMPRESORA TÉRMICA
Para la impresión de recibos

ALTA EFICIENCIA
Altas prestaciones adaptadas a cualquier presupuesto

ALTA VISIBILIDAD
Pantalla TFT de 7” en formato panorámico

MONITORIZABLE
Gestión remota



PAGO EN SALIDA
EMV para pagos electrónicos

TECNOLOGÍA QR
Integración con comercios y APPs

MÍNIMO MANTENIMIENTO
Operativa ininterrumpida

TECNOLOGÍA PC
Mayor versatilidad

CAJERO AUTOMÁTICO
PKX

Pensado para mejorar la rentabilidad del aparcamiento, el Cajero Automático **PKX** que forma parte de nuestra **“open platform”**, ha sido diseñado para incorporar **elementos de bajo mantenimiento y alta disponibilidad** que lo convierten en una completa estación multifunción idónea para operar con total **fiabilidad en modo auto atendido**.

Es capaz de gestionar **cualquier tipo de pago** y actuar al mismo tiempo como **punto de información, ayuda, publicidad, venta de productos y servicios personalizados**, gracias a prestaciones como la pantalla de **23,8 pulgadas** en formato portrait.

Mantiene su compatibilidad con la **versión más avanzada de nuestro PMS LINCE 7**, permitiendo así la configuración de todos los tipos de pago, desde los más tradicionales a partir de un ticket físico, hasta los escenarios ticketless basados en el pago por matrícula desde el cajero (ticket virtual).

PANTALLA TÁCTIL DE 23.8"
Formato portrait

IMPRESORA TÉRMICA
Máxima disponibilidad para la emisión de productos y/o recibos

ATENDIDO EN REMOTO
Supervisión a bajo coste

MÍNIMO MANTENIMIENTO
Operativa ininterrumpida



VIDEO ASISTENCIA
Siempre cerca del usuario

TECNOLOGÍA QR
Integración con comercios y APPs

ESTACIÓN MULTIFUNCIÓN
Para usos diversos

CAJERO AUTOMÁTICO
PKX CASHLESS

Pensado para mejorar la rentabilidad del aparcamiento, el Cajero Automático **PKX CASHLESS** que forma parte de nuestra **“open platform”**, ha sido diseñado para incorporar **elementos de bajo mantenimiento y alta disponibilidad** que lo convierten en una completa estación multifunción idónea para operar con total **fiabilidad en modo auto atendido**.

Acepta el **pago únicamente por medios electrónicos de manera rápida y segura** con tarjetas bancarias de crédito con Chip y/o proximidad (NFC), **evitando la manipulación de efectivo** y reduciendo así el coste de la inversión.

Es capaz de actuar al mismo tiempo como **punto de información, ayuda, publicidad, venta de productos y servicios personalizados**, gracias a prestaciones como la pantalla de **15.6 pulgadas** en formato portrait.

Mantiene su compatibilidad con la **versión más avanzada de nuestro PMS LINCE 7**, permitiendo así la configuración de todos los tipos de pago, desde los más tradicionales a partir de un ticket físico, hasta los escenarios ticketless basados en el pago por matrícula desde el cajero (ticket virtual).

PANTALLA TÁCTIL DE 15.6"
Formato portrait

VIDEO ASISTENCIA
Siempre cerca del usuario

MÍNIMO MANTENIMIENTO
Operativa ininterrumpida

IMPRESORA TÉRMICA
Máxima disponibilidad para la emisión de productos y/o recibos



ESTACIÓN MULTIFUNCIÓN
Para usos diversos

TECNOLOGÍA QR
Integración con comercios y APPs

ATENDIDO EN REMOTO
Supervisión a bajo coste

CAJERO AUTOMÁTICO
PKX COMPACT

El Cajero Automático **PKX COMPACT, que forma parte de nuestra "open platform"**, ha sido diseñado para optimizar el espacio y reducir costes para los aparcamientos.

Admite el pago únicamente por medios electrónicos de manera rápida y segura con tarjetas bancarias de crédito con Chip y/o proximidad (NFC), evitando la manipulación de efectivo.

Su **diseño compacto y de instalación mural** permite colocarlo fácilmente en **cualquier planta o zona del aparcamiento, buscando la cercanía y cómodo acceso para el usuario**. Todos los beneficios de un cajero cashless con un coste significativamente inferior, para una experiencia de usuario rápida, segura y moderna.

Mantiene su compatibilidad con la **versión más avanzada de nuestro PMS LINCE 7**, permitiendo así la configuración de todos los tipos de pago, desde los más tradicionales a partir de un ticket físico, hasta los escenarios ticketless basados en el pago por matrícula desde el cajero (ticket virtual).



PANTALLA TÁCTIL DE 21.5"
Formato portrait

VIDEO ASISTENCIA
Siempre cerca del usuario

MÍNIMO MANTENIMIENTO
Operativa ininterrumpida


IMPRESORA TÉRMICA
Máxima disponibilidad para la emisión de productos y/o recibos

ESTACIÓN MULTIFUNCIÓN
Para usos diversos

TECNOLOGÍA QR
Integración con comercios y APPs

ATENDIDO EN REMOTO
Supervisión a bajo coste

DISEÑO COMPACTO
Tamaño reducido, fácilmente ubicable



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

01.02 › TERMINAL DE ENTRADA PKX

PRESTACIONES

Algunos de los componentes/dispositivos pueden ser opcionales.

INTERFAZ DE USUARIO

- Pantalla de 7” en formato panorámico.
- Operación multi idioma.
- Sistema de reposo para modo bajo consumo.

COMPONENTES

- PC embebido basado en arquitectura x86 y con almacenamiento SSD.
- Impresora térmica de 2” con cabezal de larga duración cizalla incorporada y detector de ticket en boca. Emisor de tickets de código de barras o QR e impresión de los datos de acceso al aparcamiento (fecha, hora, número de terminal…).
- Rollo de tickets (58x190x25,4) de papel térmico con gramaje de 105g/m^2.
- Detección de final de rollo.
- Sistema de ventilación interna.
- Sistema de calefacción.
- Lector de tarjetas de proximidad RFID para control de abonados y lector QR integrado.
- Interfonía IP basada en protocolo SIP, para comunicación con centralita.
- Cámara tipo pinhole para la captura de imágenes faciales.

COMUNICACIONES

- Protocolo de comunicaciones Ethernet (TCP/IP).
- Barrera controlada por GPIO y/o Interfonía IP.

ACABADO EXTERIOR Y SEGURIDAD

- Carcasa de acero inoxidable AISI 430 de 1,5 mm pintada en polvo poliéster y secada al horno, apta para exteriores.
- Puerta lateral única.
- Altura x Anchura x profundidad (mm): 1095 x 270 x 325.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

- Detección de presencia de vehículos autoajustable: Simple (turismos) - Doble (turismos y motocicletas).
- Emisión de ticket de activación manual (pulsador) o automática (por presencia de vehículo).



01.03 › TERMINAL DE SALIDA PKX

PRESTACIONES

Algunos de los componentes/dispositivos pueden ser opcionales.

INTERFAZ DE USUARIO

- Pantalla de 7” en formato panorámico.
- Operación multi idioma.
- Sistema de reposo para modo bajo consumo.

COMPONENTES

- PC embebido basado en arquitectura x86 y con almacenamiento SSD.
- Sistema de ventilación interna.
- Sistema de calefacción.
- Lector de tarjetas de proximidad RFID para control de abonados y lector QR integrado.
- Interfonía IP basada en protocolo SIP, para comunicación con centralita.
- Cámara tipo pinhole para la captura de imágenes faciales.

COMUNICACIONES

- Protocolo de comunicaciones Ethernet (TCP/IP).
- Barrera controlada por GPIO y/o Interfonía IP.

ACABADO EXTERIOR Y SEGURIDAD

- Carcasa de acero inoxidable AISI 430 de 1,5 mm pintada en polvo poliéster y secada al horno, apta para exteriores.
- Puerta lateral única.
- Altura x Anchura x profundidad (mm): 1095 x 270 x 325.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

- Detección de presencia de vehículos autoajustable: Simple (turismos) - Doble (turismos y motocicletas).



01.04 › TERMINAL PAGO EN SALIDA PKX

PRESTACIONES

Algunos de los componentes/dispositivos pueden ser opcionales.

INTERFAZ DE USUARIO

- Pantalla de 7” en formato panorámico.
- Operación multi idioma.
- Sistema de reposo para modo bajo consumo.

COMPONENTES

- PC embebido basado en arquitectura x86 y con almacenamiento SSD.
- Impresora de recibos con papel de 55 gr/m^2.
- Detección de final de rollo.
- Sistema de ventilación interna.
- Sistema de calefacción.
- Lector de tarjetas de proximidad RFID para control de abonados y lector QR integrado.
- Interfonía IP basada en protocolo SIP, para comunicación con centralita.
- Cámara tipo pinhole para la captura de imágenes faciales.

COMUNICACIONES

- Protocolo de comunicaciones Ethernet (TCP/IP).
- Barrera controlada por GPIO y/o Interfonía IP.

ACABADO EXTERIOR Y SEGURIDAD

- Carcasa de acero inoxidable AISI 430 de 1,5 mm pintada en polvo poliéster y secada al horno, apta para exteriores.
- Puerta lateral única.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

- Detección de presencia de vehículos autoajustable:
  · Simple (turismos)
  · Doble (turismos y motocicletas)
- Pulsador para emisión de recibo.

MÓDULOS DE PAGO

- Lector EMV para pago con tarjetas bancarias de crédito con proximidad (NFC).



01.05 › CAJERO AUTOMÁTICO
PKX

PRESTACIONES

Algunos de los componentes/dispositivos pueden ser opcionales.

INTERFAZ DE USUARIO

- Pantalla táctil de 23,8” en formato portrait.
- Operación en 4 idiomas (definidos por el cliente).
- Interfonía IP basada en protocolo SIP, para comunicación con centralita.
- Sistema de reposo para modo bajo consumo.
- Cámara facial de baja latencia integrable con la interfonía.
- Pantalla de alto brillo para exterior (opcional).

COMPONENTES

- PC embebido basado en arquitectura x86 y soporte SSD para almacenamiento de datos.
- Sistema de ventilación interna.
- Sistema de calefacción.
- Lector de tarjetas de Proximidad RFID para control de abonados y lector QR integrado con capacidad para la lectura de códigos en soporte ticket, papel impreso y dispositivos móviles (smartphones, tablets…).
- Impresora térmica de recibos y/o emisor de tickets de rotación.
- Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI), que permite al cajero finalizar las operaciones en curso en caso de corte de red eléctrica.

MÓDULOS DE PAGO

- Lector EMV para pago con tarjetas bancarias de crédito con Chip y/o proximidad (NFC). Módulo teclado para introducción del código PIN opcional. Consultar disponibilidad de homologación para país destino.
- Lector de billetes, con capacidad de leer 64 billetes diferentes por las 4 caras y función escrow. Dispone de un apilador de 300 billetes (opcional).
- Aceptador de billetes con sistema reciclador (opcional). Dispone de multiescrow y capacidad de reciclado de 2 denominaciones, con hasta 30 billetes en cada depósito reciclador. Boca única.
- Módulo de monedas con devolvedor, aceptación de hasta 16 denominaciones de monedas diferentes y devolución automática de 4 valores diferentes.
- 3 hoppers de recarga automática de monedas, con capacidad de 750 monedas/un.
- 1 hopper de recarga manual (opcional) configurable para capacidad de 750 monedas o 1.500 monedas.

ACABADO EXTERIOR Y SEGURIDAD

- Mueble de chapa de acero AP02 de 2 mm, recubrimiento antioxidante y pintado en polvo formulado con resinas poliéster y exento de TGIC.
- Puerta frontal con cerradura de seguridad y múltiples puntos de cierre.
- Micro sensores para la detección automática de: puerta abierta, extracción de cofre de monedas, y extracción de cofre de billetes.
- Altura x Anchura x profundidad (mm): 1485 x 740 x 500

  * Consulte las diferentes alturas disponibles (1485 – 1685 mm)



01.06 › CAJERO AUTOMÁTICO
PKX CASHLESS

PRESTACIONES

Algunos de los componentes/dispositivos pueden ser opcionales.

INTERFAZ DE USUARIO

- Pantalla táctil de 15.6” en formato portrait.
- Operación en 4 idiomas (definidos por el cliente).
- Interfonía IP basada en protocolo SIP, para comunicación con centralita.
- Sistema de reposo para modo bajo consumo.
- Cámara facial de baja latencia integrable con la interfonía.
- Pantalla de alto brillo para exterior (opcional).

COMPONENTES

- PC embebido basado en arquitectura x86 y soporte SSD para almacenamiento de datos.
- Sistema de ventilación interna.
- Sistema de calefacción.
- Lector de tarjetas de Proximidad RFID para control de abonados y lector QR integrado con capacidad para la lectura de códigos en soporte ticket, papel impreso y dispositivos móviles (smartphones, tablets…).
- Impresora térmica de recibos y/o emisor de tickets de rotación.
- Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI), que permite al cajero finalizar las operaciones en curso en caso de corte de red eléctrica.

MÓDULOS DE PAGO

- Lector EMV para pago con tarjetas bancarias de crédito con Chip y/o proximidad (NFC). Módulo teclado para introducción del código PIN opcional. Consultar disponibilidad de homologación para país destino.

ACABADO EXTERIOR Y SEGURIDAD

- Mueble de chapa de acero AP02 de 2 mm, recubrimiento antioxidante y pintado en polvo formulado con resinas poliéster y exento de TGIC.
- Puerta frontal con cerradura de seguridad y múltiples puntos de cierre.
- Micro sensores para la detección automática de: puerta abierta, extracción de cofre de monedas, y extracción de cofre de billetes.
- Altura x Anchura x profundidad (mm): 1485 x 350 x 250

  * Consulte las diferentes alturas disponibles (1485 – 1685 mm)



01.07 › CAJERO AUTOMÁTICO PKX COMPACT

PRESTACIONES

Algunos de los componentes/dispositivos pueden ser opcionales.

INTERFAZ DE USUARIO

- Pantalla táctil de 21.5” en formato portrait.
- Operación en 4 idiomas (definidos por el cliente).
- Interfonía IP basada en protocolo SIP, para comunicación con centralita.
- Sistema de reposo para modo bajo consumo.
- Cámara facial de baja latencia integrable con la interfonía.

COMPONENTES

- PC embebido basado en arquitectura x86 y soporte SSD para almacenamiento de datos.
- Sistema de ventilación interna.
- Lector de tarjetas de Proximidad RFID para control de abonados y lector QR integrado con capacidad para la lectura de códigos en soporte ticket, papel impreso y dispositivos móviles (smartphones, tablets…).
- Impresora térmica de recibos y/o emisor de tickets de rotación.

MÓDULOS DE PAGO

- Lector EMV para pago con tarjetas bancarias de crédito con Chip y/o proximidad (NFC). Módulo teclado para introducción del código PIN opcional. Consultar disponibilidad de homologación para país destino.

ACABADO EXTERIOR Y SEGURIDAD

- Mueble de chapa de acero AP02 de 2 mm, recubrimiento antioxidante y pintado en polvo formulado con resinas poliéster y exento de TGIC.
- Puerta frontal con cerradura de seguridad.
- Micro sensor para la detección automática de puerta abierta.
- Altura x Anchura x profundidad (mm): 600 x 600 x 173



01.08 › BARRERA GARD PX

PRESTACIONES

Tiempo Apertura (s):	**1 ÷ 2**
Grado Protección:	**IP54**
MCBF *:	**10.000.000**


* *Ciclos medios entre fallos.*

La Barrera GARD PX ha sido desarrollada para satisfacer las necesidades más exigentes en instalaciones con alto ciclo de trabajo. Está equipada con un motor sin escobillas **brushless**, lo que permite ofrecer:

- Mínimo mantenimiento debido a la desaparición de escobillas en el motor.
- Capacidad de mantener o incrementar el Par Motor a diferentes velocidades.
- Los motores brushless tienen un menor tamaño, mejor disipación del calor, menor ruido y mayores velocidades de funcionamiento.

Gracias a la tecnología ***brushless*** se consiguen velocidades de maniobra de apertura de 1 a 2 segundos, dependiendo de la longitud del palo, gestionando el movimiento con un control avanzado y lineal.

Otras prestaciones avanzadas son, el fácil acceso a la electrónica de control, así como el amplio abanico de accesorios, contador de maniobras para un mantenimiento preventivo y un práctico sistema de desbloqueo del palo con llave de seguridad, en caso de necesidad por parte del operador del estacionamiento.



01.09 > LECTOR DE ACCESO PEATONAL

PRESTACIONES

Algunos de los componentes/dispositivos pueden ser opcionales.

INTERFAZ DE USUARIO

- Pantalla táctil de 6.5”, en la que se incluye un teclado alfanumérico.
- Interfonía IP basada en protocolo SIP, para comunicación con centralita.
- Cámara facial de baja latencia, integrable con la interfonía.
- Led verde de encendido.
- Led de operación rojo (no identificado) y verde (identificado).
- Detector de presencia del usuario.

COMPONENTES

- Lector de código de barras 1D/2D (QR), con capacidad para la lectura de códigos en soporte tiquet, papel impreso y dispositivos móviles (smartphones, tablets…).
- Lector de tarjetas de Proximidad
- PC embebido basado en arquitectura x86 y soporte SSD para almacenamiento de datos.
- Cerradura eléctrica de seguridad (fuente de alimentación no incluida).
- Caja técnica (interior).
- Señal o input de estado de la puerta asociada: abierta o cerrada.
- Sistema de ventilación interior.

COMUNICACIONES

- Protocolo de comunicaciones Ethernet (TCP/IP).
- Barrera controlada por GPIO.

ACABADO EXTERIOR Y SEGURIDAD

- Mueble Carcasa de acero inoxidable AISI 430 pintada en polvo poliéster y secada al horno, apta para exteriores.



01.10 > CAJA MANUAL DE PAGO

PRESTACIONES

La Caja Manual de pago es un completo punto de asistencia presencial, cercano al usuario y con capacidad para cobrar las estancias, gestionar abonados o tarjetas propias del sistema, operar con los datos del estacionamiento y solucionar cualquier eventualidad. Todo en uno.

Ofrece máxima funcionalidad y potencia en el mínimo espacio.

La caja manual de pago incorpora el software LINCE con una nueva interfaz de usuario para una fácil gestión del sistema. Desde la caja, no solo es posible el cobro de estacionamientos sino que da acceso a otras muchas funcionalidades.

- Software propio para el control y la gestión de estacionamientos LINCE 7.0.
- Acceso restringido por clave de identificación y diferencial según perfiles de usuario.
- Cálculo automático de tarifas.
- Cobro y validación de tickets. Re codificación e impresión del ticket de entrada una vez pagado, para ser utilizado en el validador de salida.
- Generación de producto. Codificación, grabación de tarjetas del sistema, servicio, abonados o vales.
- Múltiples medios de pago. Admisión de cualquier modo de pago (efectivo, descuentos, vales, crédito).
- Resolución de incidencias. Admisión de pago de tickets ilegibles o extraviados, tiempo sobrepasado, etc.
- Control de accesos. Apertura/cierre de barrera desde el teclado (modo caja Manual de Salida).

Caja Manual ALL IN ONE



02 » LINCE 7
SOFTWARE DE GESTIÓN Y CONTROL


LINCE 7 es la nueva y más avanzada versión de nuestro software de gestión y control de sistemas de aparcamiento

LINCE 7 integra todos los productos y servicios necesarios para ofrecer a los usuarios una óptima experiencia de estacionamiento y a los operadores, el máximo rendimiento de su negocio.
Nuestra prioridad es dar solución a las necesidades actuales de nuestros clientes, a la vez que nos anticipamos a sus necesidades futuras.

La nueva interfaz de usuario de **LINCE 7** está diseñada primando la usabilidad con el objetivo de ofrecer una interfaz de gestión sencilla e intuitiva. Es fácil de usar, con diseño mejorado y responsive, de tal forma que permite su uso en PC, tableta o teléfono inteligente.

Nuestro sistema **LINCE** incorpora constantemente nuevas características y funcionalidades con el objetivo de adecuarnos a la evolución y necesidades del mercado.

NUESTRA PRIEDRA ANGULAR





CAME PARKARE

MOBILITY PARKING SOLUTIONS

LINCE 7

UN VERDADERO SISTEMA MULTIPARKING

02.01 > CARACTERÍSTICAS GENERALES



- **Alta flexibilidad y fiabilidad.** Solución a las necesidades de nuestros clientes
- Interfaz intuitiva, con diseño mejorado (**user-friendly**)
- **Diseño responsive** (web adaptable) (PC, tableta o teléfono inteligente)
- Conexión desde cualquier lugar y sin necesidad de instalación de SW. Solo se requiere la **conexión a un navegador de internet**: Safari, Chrome, Firefox, Edge…
- Altamente **personalizable** con el objetivo de mostrar la información más relevante **para cada perfil de usuario**
- **Funcionalidades avanzadas** para operaciones de alta exigencia
- **Ampliación de las capacidades del sistema:** integración con productos y servicios de terceros
- **Multiaparcamiento:** monitorización de uno o varios aparcamientos en una sola pantalla y en tiempo real
- **Acceso desde cualquier sistema operativo:** Microsoft Windows®, Linux, macOS, iOS, Android, …
- **Multi idioma:** El usuario puede elegir el idioma de su interfaz web, incluyendo idiomas RTL y LTR.

MONITORIZACIÓN Y CONTROL

Desde la aplicación de Control el sistema permite controlar y monitorizar de forma centralizada el estado de los aparcamientos y de sus terminales, la ocupación mediante los contadores de ocupación y las correspondientes notificaciones de alarmas, excepciones y mensajes de usuario que se produzcan en su grupo de aparcamientos.





Todos los puestos de trabajo de operador que utilizan la aplicación de **MONITORIZACIÓN Y CONTROL** están sincronizados de tal forma que cualquier operación ejecutada en uno de ellos se refleja en el resto. Ofrece amplias posibilidades de búsqueda y filtros para facilitar su uso.


Para facilitar la gestión de grandes aparcamientos con diferentes zonas o recintos, el panel de terminales de la interfaz de usuario de control permite definir las agrupaciones de terminales según la necesidad del usuario.

CARACTERÍSTICAS

- Control remoto de todos los aparcamientos desde cualquier dispositivo y ubicación.
- Monitorización del estado de todos los aparcamientos, en múltiples niveles de detalle, desde una visión general de los aparcamientos y sus terminales, hasta el estado de cualquier dispositivo.
- Paneles totalmente configurables: posición y tamaño de los paneles, personalizable.
- Sincronización en todos los dispositivos, en tiempo real.

TERMINALES

- Monitorización del estado y control de cada terminal.
- Visualización del estado del terminal en tiempo real y de las cámaras asociadas, durante su uso, sin interferir con el funcionamiento.
- Monitorización y control de las alarmas activas de cada terminal.
- Posibilidad de actuar sobre los distintos elementos del terminal mediante acciones remotas.




OCUPACIÓN




- Visualización de todas las zonas definidas en los aparcamientos.
- Visualización de plazas ocupadas / libres, en tiempo real.
- Visualización del estado del semáforo (libre/lleno) de los aparcamientos.

NOTIFICACIONES




- Monitorización y control de las notificaciones de un único o múltiples aparcamientos: alarmas, excepciones y mensaje s de usuario.

HISTÓRICO



- Visualización del registro de todas las operaciones/eventos ocurridos en el aparcamiento.

ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS



LINCE 7 permite la gestión de los usuarios del sistema mediante la asignación de distintas categorías y roles para cada uno de ellos, siguiendo un orden lógico y jerárquico.

- Cada usuario dispone de una credencial de acceso al sistema con su correspondiente categoría asociada y los permisos vinculados a su rol.
- Los usuarios con el rango más extendido de permisos (administración), tienen capacidad para crear nuevos roles, categorías y usuarios, así como definir las agrupaciones y asignaciones entre ellos.

INFORMES



LINCE 7 dispone de una amplia gama de informes totalmente personalizables, configurables, con múltiples filtros y con exportación a los principales formatos estándar. Cada informe está diseñado para permitir a los clientes optimizar la gestión de sus sistemas de aparcamiento.

- Múltiples filtros.
- Exportación a los principales formatos estándar.
- Listos para usar con un solo clic.
- Diseñados para optimizar la gestión del aparcamiento.
- Informes de estancia y uso del aparcamiento.
- Informes de grupos de aparcamientos (grupos pool).
- Informes de pagos aplazados.
- Análisis comparativos por días, semanas, meses…
- Informes de estancia completa
- Informes estadísticos:
  - Recaudación
  - Formas de pago
  - Facturas y recibos
  - Ventas
  - Wallet products
  - Alarmas, etc…

A partir de toda la información almacenada, LINCE 7 permite generar distintos tipos de informes con el objetivo de aportar los datos necesarios para conocer cualquier aspecto relacionado con la gestión del aparcamiento y favorecer la toma de decisiones.

GESTIÓN DE CLIENTES Y PRODUCTOS



LINCE 7 permite una gestión detallada y centralizada de todos los clientes y productos de los aparcamientos.

- Gestión centralizada de productos multiparking
- Amplia variedad de productos: tickets de rotación, abonados, productos de valor horario , valor monetario, periodos horarios, descuentos, saldos, TAG…
- Alta, modificación, consulta y eliminación de productos.
- Gestión del comportamiento asociado a cada uno de los productos.
- Alta, modificación, búsqueda y eliminación de clientes y productos asociados a cada uno de ellos.
- Gestión de la lista negra.
- Diferentes filtros y opciones de búsqueda para tickets de rotación.

FACTURAS Y RECIBOS



LINCE 7 permite una visualización y gestión centralizada de Facturas / Recibos

- Listado de todas las facturas / recibos de cada aparcamiento
- Amplias opciones de búsqueda y filtros
- Vista en detalle de cada factura / recibo
- Visualización de la factura / recibo en el mismo formato gráfico que el entregado
- Contadores de facturas: muestra el último número de cada serie de facturación
- Permite cambiar el último número de factura (según configuración)

03 » LA COMPAÑÍA



MUCHAS CULTURAS, UN DESTINO

Gracias a nuestras marcas, nos proponemos como un **socio tecnológico global** capaz de apoyar la **integración de los sistemas**.

CAME, EL SOCIO GLOBAL.

INNOVADORES DESDE SIEMPRE

Tras casi 70 años de pasión, en CAME nos hemos convertido en una **marca de referencia** para **soluciones integradas diseñadas para automatizar, controlar y asegurar espacios residenciales, públicos y urbanos.**
Hemos establecido relaciones de calidad con muchos profesionales, que cada día son portadores de los valores CAME, llevando la innovación a la vida de nuestros clientes en todo el mundo.
Nuestra evolución se transforma en soluciones para las personas y la tecnología se convierte en una estrategia para definir los escenarios de una nueva forma de pensar y de vivir el futuro.

EL GRUPO CAME

SIEMPRE UN PASO POR DELANTE

Somos una marca líder en el diseño de soluciones integradas para la automatización, el control y seguridad de entornos residenciales, públicos y urbanos, que generan espacios inteligentes para el bienestar de las personas. Nuestro continuo crecimiento se debe también a la adquisición de nuevas empresas que nos han permitido extender nuestras líneas de productos y ampliar las posibilidades ofrecidas.

Las soluciones del Grupo van desde los sistemas integrados de control de accesos hasta los video porteros, desde sistemas de control de la temperatura hasta la domótica, de la automatización de toldos y persianas hasta la fabricación y diseño de puertas de garaje y seccionales para entornos residenciales e industriales.

También ofrecemos soluciones para la gestión de aparcamientos automáticos, sistemas para el control del acceso peatonal y barreras viales, bolardos automáticos y bloqueadores de carretera para el control del acceso de vehículos y de alta seguridad. Hoy en día tenemos una visión corporativa única y distintiva que hace de nuestra empresa un socio tecnológico innovador y fiable.

CAME BPT
CAME PARKARE
CAME URBACO
CAME GO
CAME BTECH
CAME ÖZAK
CAME KMS
CAME NEPOS

NUESTRA NETWORK MUNDIAL

380 FACTURACIÓN 2025 (MILLONES DE EUROS)

10 ESTABLECIMIENTOS PRODUCCIÓN

4 CENTROS I+D

2100 EMPLOYEES

+25 SUCURSALES DIRECTAS


+110 PAÍSES CON SOCIOS Y DISTRIBUIDORES

+40 ALMACENES EN TODO EL MUNDO

CAME es un socio tecnológico que puede apoyar proyectos de integración entre sistemas para mejorar la calidad de los espacios vitales, tanto privados como colectivos, con productos diseñados para el control del hogar, para la gestión de espacios urbanos y de espacios de trabajo.

Somos una red con presencia en todo el mundo. Desde la sede central de Treviso, centro neurálgico del Grupo, coordinamos **10 plantas de producción** y **4 centros de I+D**. Presidimos el mercado con más de **25 sucursales** y **40 almacenes en todo el mundo**. Gracias a nuestros socios y distribuidores comerciales, **operamos en más de 110 países** con una visión integrada y global.

Nuestro Grupo tiene objetivos comunes que van mucho más allá de las especializaciones individuales: gracias a la sinergia entre divisiones y marcas, compartimos un *modus operandi* que nos permite enriquecernos mutuamente en la diversidad.



CAME · CAME URBACO · CAME PARKARE · CAME ÖZAK · CAME KMS · CAME NEPOS · CAME ENTROTEC

CAME PARKARE

MOBILITY PARKING SOLUTIONS

UNA NUEVA FORMA DE PENSAR, UNA NUEVA MANERA DE ACTUAR

Hoy en día, el ecosistema de movilidad requiere soluciones cada vez más integradas, inteligentes y sostenibles. Brindar la mejor Parking Experience es clave.

Nuestras innovaciones, traducidas en soluciones para operadores de aparcamientos, se convierten en estratégicas para definir y planificar los escenarios que transformarán el futuro del sector. Además, creemos en un mundo en el que la innovación tecnológica sostenible haga la vida de las personas más cómoda, sencilla y segura.

Nos proponemos como el socio tecnológico perfecto gracias a nuestras soluciones de software altamente personalizables y de fácil integración con terceros.

Nos avalan más de 40 años de experiencia y somos reconocidos en el mercado gracias al alto grado de personalización de nuestras soluciones, con el objetivo de adaptarnos a las necesidades específicas de los clientes. Ofrecemos soluciones y productos de alta calidad tecnológica para aparcamientos de todos los tamaños y con todas las garantías de fiabilidad y seguridad.

Como parte del Grupo CAME hemos capitalizado nuestra experiencia y construido relaciones de calidad con muchos profesionales que se han convertido en embajadores de los valores de CAME, llevando la tecnología punta a nuestros clientes de todo el mundo.

DATOS & CIFRAS

- **6.000 +**
  APARCAMIENTOS EN EL MUNDO
- **35 +**
  PAÍSES - PRESENCIA INTERNACIONAL
- **68.000 +**
  PLAZAS DE APARCAMIENTO CON GUIADO
- **174**
  EMPLEADOS
- **400 +**
  PROYECTOS EN 2025
- **+ 40**
  AÑOS DE EXPERIENCIA

VIS
ION

MIS
ION

VISIÓN

Nos comprometemos a crear ciudades más habitables para las necesidades de las generaciones futuras proporcionando soluciones tecnológicas innovadoras para una mejor movilidad sostenible.

MISIÓN

Tenemos la misión de anticiparnos al impacto de las mega tendencias que están dando forma a la industria del aparcamiento y sorprender a nuestros clientes ofreciéndoles soluciones a la vanguardia de la innovación.

Estamos a su lado para construir juntos una movilidad más sostenible protegiendo sus inversiones a largo plazo.

PROPUESTA DE VALOR

Nuestra propuesta de valor consiste en ofrecer nuestra larga experiencia y conocimiento en el campo de la movilidad urbana, poniendo a disposición de nuestros clientes nuestro capital humano para el desarrollo de soluciones de software completas o partes específicas integrables.

NUESTRO VALOR AÑADIDO

Desarrollamos soluciones integradas, inteligentes y sostenibles totalmente adaptadas al nuevo ecosistema de movilidad centradas en la mejor Experiencia de Usuario

NUESTROS VALORES



TRABAJAR EN EQUIPO

Compartimos verdadera pasión y perseverancia

COMENZAR DESDE EL CLIENTE

Pensamos que el cliente es nuestra prioridad

BUSCAR INNOVACIÓN

Fomentamos la curiosidad y las nuevas ideas

OBTENGA GRANDES RESULTADOS

Nuetro objetivo es alcanzar objetivos cada vez más ambiciosos

HACER LO CORRECTO

Creemos que la integridad genera confianza y credibilidad



UNA VISIÓN ORIENTADA AL CLIENTE

NUESTRA EVOLUCIÓN DE SERVICIO TÉCNICO A CUSTOMER SERVICE

Nuestro departamento de Customer Service se ha consolidado como un pilar fundamental para garantizar la satisfacción y fidelización de nuestros clientes. Este equipo no solo se encarga de resolver dudas y problemas, sino que también se dedica a crear experiencias memorables que refuercen la confianza y lealtad hacia nuestra marca.

1 ATENCIÓN PERSONALIZADA Y EMPÁTICA

Cada interacción con nuestros clientes es tratada con la máxima atención y empatía. Nuestro equipo está capacitado para escuchar activamente y comprender las necesidades específicas de cada cliente, ofreciendo soluciones personalizadas que superan sus expectativas.

2 CONOCIMIENTO PROFUNDO DEL PRODUCTO

Nuestros técnicos poseen un conocimiento exhaustivo de nuestros productos y servicios, lo que les permite responder de manera eficiente y precisa a cualquier consulta. Esta expertise asegura que los clientes reciban información clara y útil en todo momento.

3 RESOLUCIÓN EFICAZ DE PROBLEMAS

La capacidad de resolver problemas de manera rápida y efectiva es una de nuestras mayores fortalezas. Utilizamos herramientas avanzadas y procesos optimizados para garantizar que cada incidencia se gestione de forma ágil, minimizando cualquier inconveniente para el cliente.

4 INNOVACIÓN Y MEJORA CONTINUA

Nos esforzamos por mantenernos a la vanguardia en cuanto a tecnologías y metodologías de atención al cliente. Nuestro departamento está en constante evolución, implementando mejoras basadas en el feed-back de los clientes y en las mejores prácticas del sector.

5 COMPROMISO CON LA EXCELENCIA

El compromiso con la excelencia es el motor que impulsa a nuestro equipo de Customer Service. Cada miembro del equipo está dedicado a ofrecer un servicio de alta calidad, asegurando que cada cliente se sienta valorado y satisfecho con su experiencia.

NUESTRO
BACKGROUND

- Más de 5.000 instalaciones en todo el mundo
- Más de 40 años de experiencia en el sector (know-how)
- Más de 2 millones de inversión anual en I+D
- Equipo multidiscliplinar: ingenieros software (front-end, back-end, telecomunicaciones, firmware, mecánica, electrónica)
- Interacción histórica con múltiples socios del ecosistema en todo el mundo
- Larga historia desarrollando soluciones y aplicaciones personalizadas
- Trabajo en entornos colaborativos
- Soluciones de software personalizadas, fácil integración con terceros
- Eficiencia en costes y plazos de desarrollo
- Conocemos los motores del negocio



CAME PARKARE

CAMEPARKARE.COM


5ª Edición: Septiembre 2026

Copyright © CAME Parkare Group, S.L.

Esta publicación es propiedad de CAME Parkare Group, S.L., por lo que queda expresamente prohibida su reproducción y/o transmisión total o parcial de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea mecánico o electrónico, y su utilización para fines distintos de los que se especifican en esta publicación, sin la autorización expresa y escrita de personal autorizado por CAME Parkare Group, S.L.

Productos desarrollados y fabricados en España, y cubiertos por distintas licencias. CAME Parkare Group S.L. se reserva el derecho de modificar en todo momento cualquiera de las características de los productos descritos en este documento sin previo aviso. Todas las marcas comerciales © o marcas registradas ® que se mencionan en este documento pertenecen a sus respectivos propietarios.





MOBILITY PARKING SOLUTIONS

CAME PARKARE

CAME PARKARE GROUP S.L.
Tel.: +34 935 647 600
prk.info@cameparkare.com

cameparkare.com

El presente documento, su contenido, sus anexos y/o modificaciones ha sido confeccionado por Parkare Group S.L. a efectos informativos y pueden ser modificados sin previo aviso. El contenido del presente documento no puede en ningún caso considerarse contractual o vinculante. Queda prohibida la reproducción total o parcial.