



**VER PLUS
CONNECT KIT**

**RENDEZ VOTRE
GARAGE SMART**

**KITS COMPLETS
POUR PORTES DE GARAGE**


CAME

CAME.COM




COMMENT ÇA MARCHE

CAME.COM



Les kits VER PLUS CONNECT permettent de contrôler à distance votre porte de garage et habilitent le service d'assistance à distance de votre installateur de confiance pour tout besoin.



VER PLUS CONNECT CARACTÉRISTIQUES

- **POLYVALENT**
deux versions pour portes :
jusqu'à 18 m² avec 1000 N de force de traction
jusqu'à 21 m² avec 1300 N de force de traction
- **SMART AVEC CONNEXION WI-FI**
pour un contrôle par le biais d'un smartphone ou d'une tablette
- **RADIOCOMMANDE TOP**
élégante et sécurisée avec technologie Rolling Code
pour mémoriser jusqu'à 250 utilisateurs différents
- **SÉCURISÉ GRÂCE À L'ENCODEUR**
per un contrôle efficace des ralentissements
- **À BASSE CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE**
avec moteur 24 V et lumière d'accueil LED
- **ASSOCIABLE AVEC DES BATTERIES DE SECOURS**
optionnelles en cas de coupure de courant
- **ÉCRAN EXTERNE AVEC CLAVIER**
pour les fonctions Ouverture/Arrêt/Fermeture,
programmation et alertes de dysfonctionnement
- **FONCTION DE VÉRIFICATION**
pour le contrôle automatique des accessoires de sécurité
- **COMPATIBLE AVEC LES GUIDES**
à courroie et à chaîne

« ALEXA, OUVRE LE GARAGE ! »

CONNEXION WI-FI POUR LA GESTION DEPUIS UN SMARTPHONE

En plus de la radiocommande exclusive TOP, le kit VER PLUS CONNECT inclut une PASSERELLE Wi-Fi qui permet de connecter l'automatisation à n'importe quel routeur présent dans l'habitation.

Grâce à l'application pratique App Automation, il est possible de contrôler l'ouverture et la fermeture de la porte basculante directement depuis un smartphone, ainsi que de contrôler l'état de l'automatisme à distance, même depuis l'app Web sur PC

La PASSERELLE pratique est implantée directement dans la fiche électronique, elle est facilement configurable et compatible avec tous les routeurs Wi-Fi disponibles dans le commerce.



APPLICATION POUR SMARTPHONE

CAME Automation est disponible sur :



COMMANDE VOCALE COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA


Grâce à VER PLUS CONNECT, il est possible de gérer l'automatisme même par le biais des commandes vocales d'Amazon Alexa.

Afin d'ouvrir ou de fermer la porte de son garage, il suffit de prononcer la commande vocale, que l'on soit dans l'habitation ou dans la voiture.



UN SEUL SYSTÈME

VER PLUS est applicable à tous les types de portes de garage, comme :



- Porte basculante débordante à retrait partiel à contrepoids ou à ressorts
- Porte basculante débordante à retrait total à contrepoids ou à ressorts
- Porte sectionnelle avec guide simple
- Porte sectionnelle avec guides doubles



MOTOREDUCTEUR À 24 VOLTS

Testé selon les normes européennes et doté d'un encodeur



ACCESSOIRES DE COMMANDE ET DE SÉCURITÉ

Compatible avec tous les accessoires CAME et doté d'une fonction de vérification pour le contrôle automatique des photocellules.



ACCESSOIRES SANS FIL

Compatible avec le système RIO pour la connexion sans fil de photocellules, bords sensibles et clignotant.



ÉCRAN GRAPHIQUE À CLAVIER

Fonction Ouverture/Arrêt/
Fermeture.
autodiagnostic et
programmation

LAMPE D'ACCUEIL À LED

Faible consommation et
haute efficacité énergétique.

**GUIDE EN LIGNE OU À 90° AVEC
TRACTION À COURROIE OU À
CHAÎNE**

Le motoréducteur peut être installé
en ligne avec le guide ou à 90° par
rapport à ce dernier en cas d'obstacles
comme des plafonniers et des lampes
de plafond. Il est par ailleurs compatible
avec tous les modèles de guides, à
courroie et à chaîne.

INCLUS DANS LES KITS :

Radiocommande de la série TOP avec technologie
ROLLING CODE à double fréquence pour une
sécurité maximale contre le clonage (4 294 967
896 combinaisons possibles)


Les quatre canaux permettent de contrôler
plusieurs automatismes avec la même
radiocommande.





CONNECT est la technologie CAME qui permet de gérer des automatismes améliorant la qualité de vie. Les automatismes connectés à travers le réseau Internet offrent en effet une valeur ajoutée pour l'utilisateur et ouvrent de nouveaux horizons pour l'activité de l'installateur.

CAME a choisi de développer de façon interne les technologies nécessaires pour la gestion du flux et la protection des données. Aucun établissement externe ne traite les informations, aucun serveur n'est délocalisé dans des lieux éloignés dans le monde. Un cœur technologique innovante garantissant fiabilité et sécurité élevée. CAME a investi dans la recherche et le développement avec l'objectif de simplifier le travail de l'installateur, en améliorant l'expérience de l'utilisateur et en offrant de nouveaux services numériques.



CONNECT AU SERVICE DES INSTALLATEURS ET DES ADMINISTRATEURS

Les automatismes connectés peuvent être gérés à distance à travers un ordinateur ou un smartphone. La plateforme CONNECT habilite la programmation automatique des transmetteurs, la gestion des clients et des installations installées, l'état des dispositifs et les entretiens programmés.

CONNECT permet à l'installateur d'offrir un service complet 24h sur 24, 7 jours sur 7, devenant ainsi un partenaire de confiance pour son client.

CONNECT AU SERVICE DU CLIENT

À travers les applications gratuites installables sur n'importe quel smartphone Android ou iOS, l'utilisateur peut contrôler les dispositifs à distance.

Grâce à la comptabilité avec les dispositifs Amazon Alexa, les automatismes CAME peuvent être en outre contrôlés par le biais de commandes vocales.

CONNECT SIGNIFIE

**CONNEXION AU RÉSEAU
INTERNET**
à travers les passerelles CAME

COMPTABILITÉ
avec les nouvelles passerelles
rapidement enfichables

CONFIGURATION
et installation par smartphone avec
CAME KEY

CONTRÔLE À DISTANCE
pour l'utilisateur à travers les app



APP POUR L'UTILISATEUR
CAME Automation



APP POUR L'INSTALLATEUR
CONNECT SetUp



CONSOLE WEB
came.com/connect

PASSERELLE WI-FI

POUR L'INSTALLATEUR

Grâce à la PASSERELLE Wi-Fi, votre installateur de confiance peut accéder à distance à votre installation afin de toujours la maintenir en parfait état de fonctionnement.

Par exemple, vous pouvez demander au technicien :

- Mise à jour du firmware des cartes électroniques pour de nouvelles fonctionnalités.
- Gestion de tous les paramètres de l'automatisme
- Contrôle des manœuvres pour l'entretien programmé.
- Configuration des radiocommandes par code QR.



CONNECT SetUp
est disponible sur :



Passerelle Wi-Fi/Bluetooth
806SA-0140 comprise dans les kits

LA QUALITÉ POUR CAME

EST LE PRINCIPE DIRECTEUR DE CHAQUE CHOSE.



VER PLUS CONNECT est complètement réalisée en Italie et, comme toutes les solutions pour l'automatisation de CAME, est le fruit de notre modèle de production intelligente qui inclut la digitalisation dans chaque phase, en intégrant une série complète de tests sur 100 % de nos produits.

- Tests des microinterrupteurs de sécurité
- Essai fonctionnel
- Test fonctionnel de la carte électronique
- Traçabilité des données d'essai sur numéro de série et lot de production

SERVICE



ENGINEERING

TESTING ONE BY ONE



PRODUCTION




Découvrez plus sur QUALITY INSIDE
www.came.com/qi

LA GAMME COMPLÈTE

CODE	DESCRIPTION
KIT VER PLUS	8K01MV-026 - PORTES DE GARAGE JUSQU'À 21 m²
801MV-0020	VER13DMS - Automatisation avec encodeur, doté d'une armoire de commande pour portes sectionnelles et portes basculantes.
001AF43S	Carte radiofréquence à 433,92 MHz enfichable.
806SA-0140	Passerelle pour connecter l'opérateur au cloud à travers le Wi-Fi ou de façon locale à travers la modalité Bluetooth (5 utilisateurs).
806TS-0121	TOPD4RBS - Émetteur code tournant double fréquence, quatre canaux, bleu. 4 294 967 896 combinaisons.
KIT VER PLUS	8K01MV-025 - PORTES DE GARAGE JUSQU'À 18 m²
801MV-0010	VER10DMS - Automatisation avec encodeur, doté d'une armoire de commande pour portes sectionnelles et portes basculantes.
001AF43S	Carte radiofréquence à 433,92 MHz enfichable.
806SA-0140	Passerelle pour connecter l'opérateur au cloud à travers le Wi-Fi ou de façon locale à travers la modalité Bluetooth (5 utilisateurs).
806TS-0121	TOPD4RBS - Émetteur code tournant double fréquence, quatre canaux, bleu. 4 294 967 896 combinaisons.

DIMENSIONS



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET LIMITES D'UTILISATION

MODÈLE	801MV-0010	801MV-0020
CODE KIT	8K01MV-025	8K01MV-026
Degré de protection (IP)	40	40
Alimentation (V - 50/60 Hz)	230 AC	230 AC
Alimentation moteur (V) 24 DC 24 DC	24 DC	24 DC
Absorption (A)	10 Max	10 Max
Puissance (W)	180	280
Température de fonctionnement (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55
Cycles/Heure	30	30
Force de traction (N)	1000	1300
Superficie max. de la porte (m²)	18	21

● 24 V CC

© CAME SPA - KADFRZE21 - 2021 - FR

CAME se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications au présent document. Sa reproduction, même partielle, est interdite.

CAME

CAME S.p.A.

Via Martiri della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier
Treviso - ITALY

CAME.COM

Nous sommes une multinationale leader dans la fourniture de solutions technologiques intégrées pour l'automatisation d'environnements résidentiels, publics et urbains, qui génère des espaces intelligents pour le bien-être des personnes.

- AUTOMATISMES POUR PORTAILS
- SYSTÈMES DE VIDÉOPHONIE
- AUTOMATISMES POUR GARAGES ET SYSTÈMES DE FERMETURE INDUSTRIELS
- BARRIÈRES AUTOMATIQUES
- SYSTÈMES DE STATIONNEMENT
- TOURNIQUETS ET SPEED GATES
- BORNES ET ROAD BLOCKERS (BORNES ESCAMOTABLES)
- DISPOSITIFS DE THERMORÉGULATION
- PORTES AUTOMATIQUES
- SOLUTIONS POUR STORES ET VOLETS ROULANTS
- SYSTÈMES ANTI-INTRUSION
- SYSTÈMES DOMOTIQUES

CE

