




BK

**Robuust en betrouwbaar
voor industriële hekken.**





Flexibiliteit en veiligheid in elke situatie:
BK is optimaal voor zeer grote
schuifhekken.
Vloeiende en lineaire beweging van een
volledig productaanbod dat geschikt
is voor industriële en intensieve
toepassingen.



BK KENMERKEN

- 5 UITVOERINGEN werkend op 230 Volt, voor schuifhekken tot 2200 kg zwaar en 20 m lang.
- Ook verkrijgbaar in DRIEFASIGE UITVOERING (230-400 Volt).
- Printplaat, met APARTE KLEMMENBORDEN en DISPLAY, voor een eenvoudige configuratie.
- ZELFDIAGNOSE VAN DE BEVEILIGINGEN zowel bedraad als draadloos
- Compatibel met CAME CONNECT voor geavanceerd beheer en besturing op afstand van de installatie.
- SPECIALE AANSLUITING voor CAME KEY voor geavanceerde programmering en instelling met smartphone en tablet.
- INGEBOUWDE DECODERING VAN ROLLING CODE EN KEY CODE (TWIN) voor het beheer van maximaal 250 gebruikers.
- MEMORY ROLL voor het opslaan en versturen van de instellingen en geregistreerde gebruikers.
- Verkrijgbaar met TANDWIEL module 4 of 6 om de beweging naar de tandheugel altijd soepel en rechtlijnig over te brengen.

GEAVANCEERDE FUNCTIES VAN DE PRINTPLAAT

De elektronica van ZBKN ondersteunt talloze extra functies, verkrijgbaar als modules die direct op de printplaat kunnen worden aangesloten.

ONTWORPEN VOOR INTENSIEF GEBRUIK

RIO SYSTEM 2.0

Deze technologie is de oplossing van CAME om alle besturings- en beveiligingsapparatuur draadloos te installeren, zonder het gebruik van kabels.

TRANSPONDERLEZERS EN CODEKLAVIEREN

direct op de printplaat aangesloten dankzij de accessoires R800/R700.

RSE-MODULE

voor gecombineerde toepassing, voor een eenvoudige installatie en configuratie van twee automatiseringen met "master & slave" functie.

BEHEER VAN DE OPENINGSRICHTING

beschikbaar als snelfunctie op het display, zonder dat de motorbekabeling gewijzigd hoeft te worden.

BEWEGINGENTELLER

om direct op het display het aantal door de automatisering uitgevoerde bewegingen te bekijken, waardoor het onderhoud aan het systeem eenvoudiger wordt.



CAMECONNECT

CLOUD CONNECTED TECHNOLOGY

Het cloudsysteem maakt het mogelijk de installatie op afstand te beheren met een mobiel apparaat of een pc met internetverbinding.

Via de gateway, die in de automatisering geïnstalleerd moet worden, wordt het systeem met internet verbonden in een universeel, veilig en door CAME gecertificeerd netwerk.

U kunt nu over het nieuwste hulpmiddel beschikken. Vanaf nu hoeft u niet meer de printplaat te configureren onder onprettige omstandigheden, zoals geknield of in de stromende regen. CAME KEY is een lokale wifi-interface die direct met de printplaat kan communiceren, waardoor u installaties kunt configureren met uw smartphone of tablet zonder dat een internetverbinding nodig is.



HET VOLLEDIGE ASSORTIMENT



GEBRUIKSLIMIETEN

MODELLEN	801MS-0070	801MS-0080	801MS-0090	801MS-0100	801MS-0120	801MS-0130
Max. vleugellengte (m)	20	20	20	20	20	23
Max. vleugelgewicht (kg)	800	1200	1800	2200	2200	2200

TECHNISCHE SPECIFICATIES

MODELLEN	801MS-0070	801MS-0080	801MS-0090	801MS-0100	801MS-0120	801MS-0130
IP-Beschermingsgraad	44	44	44	44	44	44
Voeding (V AC - 50/60 Hz)	230	230	23	230	230	230-400 DRIEFASE
Motorvoeding (V AC - 50/60 Hz)	230	230	230	230	230	230-400 DRIEFASE
Stroomopname (A)	4,5	3,3	4,2	5,1	5,1	1,5
Vermogen (W)	520	380	480	580	580	520
Bewegingssnelheid (m/min)	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
Cycli/uur	14	14	14	14	22	14
Duwkracht (N)	800	850	1150	1500	1500	1650
Bedrijfstemperatuur (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55

● 230 V AC ● 230-400 V DRIEFASE

© CAME SPA - KADNLBE25 - 2025 - NL

CAME behoudt zich het recht voor om te allen tijde in dit document wijzigingen aan te brengen. Reproductie, ook gedeeltelijk, is verboden.

CAME 
MORE THAN TECHNOLOGY

CAME S.P.A.
Via Martiri della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier
Treviso - ITALY

CAME.COM

Wij zijn een toonaangevende multinational op het gebied van geïntegreerde technologische oplossingen voor de automatisering van woningen, openbare en stedelijke omgevingen, die slimme ruimtes creëren voor het welzijn van mensen.

- POORTAUTOMATISATIE
- AUTOMATISCHE SLAGBOMEN
- AUTOMATISERINGEN VOOR GARAGES EN INDUSTRIËLE POORTEN
- INTERCOMSYSTEMEN
- WARMTEREGELING
- ROLLUIKSYSTEMEN
- TOEGANGSCONTROLE-OPLOSSINGEN
- TOURNIQUETS EN SPEEDGATES
- PALEN EN ROADBLOCKERS
- PARKEERSYSTEMEN

CE