





SUPER FROG

Ondergrondse automatisering
voor speciale toepassingen.





SUPER FROG is de ondergrondse automatisering voor grote draaihekken met tot 8 m lengte en 1500 kg gewicht per vleugel. Deze automatisering is ongeëvenaard qua vermogen en prestaties en kan ook grote poorten bewegen zoals hangars, of speciale afsluitingen bij grote fabrieksbedrijven en los- en laadplaatsen.



SUPER FROG KENMERKEN

- Voeding met driefasespanning om een grotere drukkracht te garanderen.
- Ingebouwde eindaanslagen voor het openen en sluiten voor een eenvoudige en snelle instelling van de stoppositie van de vleugels.
- Voor de automatisering van hekken met uitzonderlijke afmetingen.
- Hoge beschermingsgraad tegen weersinvloeden (IP67).
- Motor in oliebad.
- Stuurkast is gereed voor CAME Connect.



KAN ALLES AAN!

De geselecteerde materialen en de hoge beschermingsgraad IP67 tegen weersinvloeden zorgen ervoor dat SUPER FROG duurzaam is en geen frequent periodiek onderhoud behoeft. De behuizing is vervaardigd van extra dik staal met roestbehandeling.

WAAROM KIEZEN VOOR SUPER FROG

Zelfflering van de eindaanslagen tijdens het openen en sluiten. Moderne elektronica die alle geavanceerde functies garandeert voor de besturing van de automatisering en voor de veiligheid van de gebruiker.

DE TECHNOLOGIE VAN SUPER FROG



DE GARANTIE 230 - 400 VOLT DRIEFASE

De 230 - 400 V AC DRIEFASIGE uitvoeringen worden aanbevolen voor INDUSTRIEEL GEBRUIK, aangezien ze een groter startvermogen van de motor garanderen.



CAME CONNECT

Ontwikkeld met CONNECTtechnologie voor digitaal beheer op afstand met gateway of ter plaatse met CAME KEY

CAME is marktleider op het gebied van automatiseringen voor woningen, industrie en omvangrijke technische installatieprojecten. Een compleet productaanbod: van automatiseringen voor hekken en garagepoorten tot motoren voor rolluiken en zonweringen, en van domotica tot inbraakbeveiligingssystemen en video-intercoms. Technologie en betrouwbaarheid in dienst van uw onderneming, dankzij producten die ontwikkeld zijn voor de automatisering van industriële poorten, automatische deuren, slagbomen, tourniquets, toegangscontrole- en parkeersystemen.

ONTDEK OP CAME.COM HET COMPLETE AANBOD AUTOMATISERINGEN EN ACCESSOIRES VAN CAME



ZENDERS



FOTOCELLEN




SELECTOREN



ELEKTRONICA OP 230-400 V AC DRIEFASE

Veiligheid ook als de poort stilstaat: elke instructie wordt geannuleerd als de veiligheidsinrichtingen een obstakel detecteren. De afsluiting direct met de zender stoppen: besturing van de beweging altijd binnen handbereik.

HET VOLLEDIGE ASSORTIMENT



GEBRUIKSLIMIETEN

Max. vleugelbreedte (m)	8	7	6	5	4	< 4
MODEL	FROG-MD • FROG-MS					
Max. vleugelgewicht (kg)	600	700	800	1000	1200	1500
Max. vleugelopening 95°						

TECHNISCHE SPECIFICATIES

MODEL	FROG-MD • FROG-MS
IP-Beschermingsgraad	67
Voeding (V AC- 50/60 Hz - DRIEFASE)	230 - 400
Motorvoeding (V AC- 50/60 H - DRIEFASE)	230 - 400
Stroomopname max (A)	2,5
Vermogen (W)	600
Duur beweging naar 90° (s)	45
Inschakelduur (%)	6
Koppel (Nm)	50
Bedrijfstemperatuur (°C)	-20 ÷ +55

● 230 - 400 V AC DRIEFASE

© CAME SPA - KADNLARE25 - 2025 - NL

CAME behoudt zich het recht voor om te allen tijde in dit document wijzigingen aan te brengen. Reproductie, ook gedeeltelijk, is verboden.

CAME 
MORE THAN TECHNOLOGY

CAME S.P.A.
Via Martiri della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier
Treviso - ITALY

CAME.COM

Wij zijn een toonaangevende multinational op het gebied van geïntegreerde technologische oplossingen voor de automatisering van woningen, openbare en stedelijke omgevingen, die slimme ruimtes creëren voor het welzijn van mensen.

- POORTAUTOMATISATIE
- AUTOMATISCHE SLAGBOMEN
- AUTOMATISERINGEN VOOR GARAGES EN INDUSTRIËLE POORTEN
- INTERCOMSYSTEMEN
- WARMTEREGELING
- ROLLUIKSYSTEMEN
- TOEGANGSCONTROLE-OPLOSSINGEN
- TOURNIQUETS EN SPEEDGATES
- PALEN EN ROADBLOCKERS
- PARKEERSYSTEMEN

