



RBE PLUS

Il quadro comando per il
controllo degli accessi.





RBE Plus è il nuovo quadro comando per il controllo degli accessi, specifico per l'utilizzo mediante trasmettitori e accessori CXN BUS di CAME.



RBE PLUS

CARATTERISTICHE

- **DUE MODELLI**
con alimentazione da 120 a 230 Volt oppure 24 Volt.
- **CONNESSIONE FINO A 8**
accessori CXN BUS come tastiere digitali, transponder, selettori a chiave.
- **4 INGRESSI DIGITALI**
da utilizzare per lettura stati o per comandare le uscite Relè e/o le automazioni CAME.
- **4 RELÈ D'USCITA**
con carico fino a 5 A da utilizzare per il controllo diretto di elettroserrature, luci, o per il comando di automazioni.
- **FINO A 5000 UTENTI MEMORIZZABILI**
Gestisce radiocomandi, codici di accesso e badge. Ideale per impianti di medi e grandi dimensioni.
- **CONNETTORE PER CAME KEY**
per il settaggio in locale tramite CAME KEY o per utilizzare il gateway WiFi e sfruttare la tecnologia CONNECT.
- **OROLOGIO INCORPORATO**
per la gestione delle fasce orarie.
- **MONTAGGIO SEMPLIFICATO**
grazie alla barra DIN.
- **FUNZIONE QUICK&EASY AVANZATO**
consente di generare un codice per ogni ospite che sarà valido dalla data/ora del check-in fino al check-out. L'ospite riceverà un'e-mail di invito con il codice che potrà essere utilizzato in locale sui varchi abilitati o tramite il proprio smartphone.

RBE PLUS

ELETTRONICA SUPERIORE E MONTAGGIO SEMPLIFICATO

DISPLAY A 7 SEGMENTI

CONNETTORE PER
CAME KEY, GATEWAY
WIFI O MODULO SLAVE

CONNESSIONE
GATEWAY GSM



COLLEGAMENTO
SCHEDA
002RSE

SCHEDA RCXN
806XG-0110

CONNETTORE SCHEDA AF
COMANDO RADIO
MAX 5000 UTENTI

ALIMENTAZIONE

ANTENNA




CONNESSIONE CRP PER LE
AUTOMAZIONI CAME
MAX 4



CONTATTI USCITA
(automazioni di terze parti o servizi)
MAX 4



INGRESSO CYN BUS
MAX 8



CONTATTI INGRESSO
(Pulsanti di apertura sensori di
presenza, porta aperta, ecc...)
MAX 4

RBE PLUS

TANTA TECNOLOGIA AL SERVIZIO DELL'INSTALLATORE



INSTALLAZIONE SEMPLIFICATA

Grazie al sistema di montaggio mediante barra DIN, è possibile fissare RBE Plus in pochi secondi alla parete.

La scatola è comunque progettata anche per il montaggio tradizionale (4 viti + tasselli) per una maggiore flessibilità durante l'installazione, ad esempio in caso di superfici irregolari.

Il contenitore è dotato di una apposita scanalatura posteriore per facilitare il cablaggio del cavo d'antenna.



LA FREQUENZA GIUSTA A PORTATA DI MANO

RBE Plus può gestire fino a 5000 utenti attraverso le schede di radiofrequenza AF43S a 433,92 MHz oppure AF868 a 868,00 MHz.

L'apposito connettore sulla scheda permette di inserire la schedina radiofrequenza semplificando l'installazione e le eventuali manutenzioni.



COMANDI INCORPORATI PER TUTTE LE ESIGENZE

Le automazioni CAME sono comandate direttamente mediante protocollo CRP sui connettori dedicati.

In caso di automazioni di altra tipologia sono disponibili 4 relè con portata max 5 A.

L'elettronica permette quindi di controllare automazioni o servizi come luci giardino, irrigazione, serrature elettriche, ecc...



CON RCXN FINO A 8 ACCESSORI CXN BUS

L'accessorio 806XG-0110 permette di gestire simultaneamente fino ad 8 selettori con tecnologia CAME CXN BUS.

Tastiere a codice, transponder o selettori a chiave possono essere integrate nel sistema facilmente ed è possibile gestire fino a 5000 codici e badge.



IL DISPLAY FACILITA LA PROGRAMMAZIONE

RBE Plus è dotato di un display a 7 segmenti che consente di impostare facilmente i parametri e le funzioni.

Come tutte le nuove centrali CAME, anche la RBE Plus è dotata di slot specifico per la Came Key che permette la programmazione tramite APP SetUp




PASSWORD DI PROGRAMMAZIONE E AUTO-DISCOVERY FUNCTION

L'installatore può abilitare una password di 4 cifre. Questa verrà richiesta a chiunque voglia accedere al menu principale per proteggere la configurazione da modifiche non autorizzate.

Inoltre grazie alla funzione **Auto-Discovery** è possibile configurare automaticamente tutti i selettori e le automazioni CAME collegate all'RBE Plus.


RBE PLUS

ESEMPIO DI APPLICAZIONE



- A - CANCELLO CARRAIO INGRESSO 1
- B - CANCELLO CARRAIO INGRESSO 2
- C - CANCELLO PEDONALE INGRESSO 2
- D - BARRIERA INGRESSO AREA GARAGE
- E - COMANDO RADIO

- - TASTIERE O SENSORI TRANSPONDER DI ACCESSO
- - AUTOMAZIONI CAME CON PROTOCOLLO CRP
- - RADIOCOMANDI
- - ELETTROSERRATURE O AUTOMAZIONI IN GENERALE



RBE PLUS

LE CARATTERISTICHE DEL SOFTWARE




CONTROLLO TOTALE CON CAME CONNECT

RBE Plus è progettato per il controllo digitale locale e remoto e rende disponibili tutti i servizi avanzati tramite Internet, offrendo un valore aggiunto per l'utente e aprendo nuovi orizzonti per l'attività dell'installatore.

Quest'ultimo avrà infatti la possibilità di gestire i propri clienti e gli impianti installati, fornendo trasmettitori, schede transponder e codici di accesso già pre-configurati, su richiesta del cliente, senza doversi recare in loco.

Indispensabile per l'amministratore di condominio, il gestore dell'edificio o il proprietario dell'impianto.



CONTROLLO TOTALE DEGLI EVENTI

Per ogni uscita/automazione controllata è possibile conoscere l'utente che vi ha effettuato l'accesso, il tipo di accesso (da trasmettitori, da tessere, mediante codici, App di automazione o Sistema Quick&Easy), la data/ora e l'esito dell'accesso (abilitato o non abilitato).



GESTIONE PERSONALIZZATA DELLE FASCE ORARIE

RBE Plus consente la gestione degli accessi impostando fasce orarie diverse.

* Sarà possibile, ad esempio, impostare un gruppo di trasmettitori, badge o codici tastiera che accedono in giorni specifici della settimana e in fasce orarie specifiche.


* Dal mese di gennaio 2025

RBE PLUS

SOLUZIONI DI CONNETTIVITÀ

È possibile configurare la connessione di RBE Plus in varie modalità in base alla distanza tra la centrale e il router domestico. Per brevi distanze il gateway CAME 806SA-0200, inserito direttamente nella centrale RBE Plus, consente di controllare in ambito di portata del segnale Wi-Fi le automazioni connesse.


Per distanze superiori o comunque non a portata della rete Wi-Fi domestica, è indispensabile utilizzare CAME QBE AC oppure un gateway GSM collegato alla rete telefonica.



INFINITE APPLICAZIONI

Attraverso la stessa applicazione sul cloud CAME CONNECT si possono gestire infinite installazioni RBE Plus come, ad esempio, i diversi reparti di un'azienda, o diversi piani di un edificio commerciale.

CLOUD
CAME
CONNECT



RBE PLUS

INTEGRATO CON

CAME QUICK&EASY ACCESS

RBE Plus è stato progettato per essere nativamente integrato al sistema per la gestione dell'accesso temporaneo nelle strutture ricettive **QUIK&EASY Access**.

La soluzione ideale per Bed&Breakfast, piccoli hotel, campeggi, magazzini e molte altre applicazioni.

La gestione automatica dei codici di accesso con il sistema QUIK&EASY Access abbinato a

RBE Plus permette l'utilizzo di tastiere e consente di generare un codice diverso per ogni ospite.

Il codice sarà valido dalla data/ora di check-in fino al check-out e l'ospite riceverà una mail di invito con il codice da utilizzare presso i varchi abilitati.

Lo stesso codice verrà utilizzato per effettuare il login tramite smartphone, senza bisogno d'installare alcuna APP.

La proprietà/direzione potrà monitorare costantemente il registro eventi, verificare l'accesso degli ospiti e il varco d'accesso utilizzato.



I VANTAGGI PER IL GESTORE

- Controllo remoto, comodo e conveniente da qualsiasi luogo e dispositivo.
- Garantire ai propri ospiti l'accesso alla struttura h24 in qualsiasi giorno.
- Accesso sicuro alle tue strutture.
- Backup da remoto.
- Gestione Check-in e Check-out.
- Email di invito personalizzata con il tuo logo.
- Email di conferma personalizzata nelle varie lingue, selezionabile in funzione dell'ospite
- Sistema automatizzato per l'accesso tramite smartphone.
- Utilizzo personale dell'APP Automation per la gestione dei varchi.
- Generazione automatica di codici di accesso da utilizzare sulle tastiere installate.
- Un unico codice di accesso da assegnare al cliente per tutti gli accessi autorizzati.



I VANTAGGI PER L'OSPITE

- Conferme chiare in diverse lingue.
- Nessuna procedura necessaria per registrarsi.
- Nessuna installazione di APP ma browser web
- Prenotazioni senza pensieri.
- Accesso illimitato in qualsiasi momento nel periodo prenotato.
- Gestione sicura dei dati personali.

PROCEDURE SEMPLIFICATE



LA PROCEDURA PER IL GESTORE



1 Crea online le autorizzazioni di accesso per l'utente.



2 Schedula il check-in e check-out dell'utente.



3 Abilita l'accesso ai varchi e alle aree comuni.



4 Invia l'email di conferma con il PIN di accesso all'utente.



LA PROCEDURA PER L'UTENTE



1 Riceve l'email di invito con il PIN di accesso all'utente.



2 Utilizza il PIN di accesso con il proprio smartphone



3 Utilizza il PIN di accesso sui selettori posti all'ingresso della struttura.

4

GAMMA COMPLETA

CODICE

806RV-0060	RBE24 Plus Quadro comando multifunzione da esterno IP54, 24 V AC-DC per gestire trasmettitori e accessori BUS CXN fino a 5000 utenti diversi, con display di programmazione a 7 segmenti, 4 uscite a relè, 4 ingressi e funzione Quick&Easy avanzata per il controllo degli utenti occasionali.
806RV-0070	RBE230 Plus - Quadro comando multifunzione da esterno IP54, 120-230 V AC per gestire trasmettitori e accessori BUS CXN fino a 5000 utenti diversi, con display di programmazione a 7 segmenti, 4 uscite a relè, 4 ingressi e funzione Quick&Easy avanzata per il controllo degli utenti occasionali

ACCESSORI

806XG-0110	RCXN - Modulo per la gestione di accessori BUS CXN.
------------	---

KIT SISTEMA RADIO A 433 MHZ

8K06RV-007	Kit radio a 433 MHz per gestire fino a 5000 trasmettitori rolling code CAME composto da 1 RBE230 Plus (806RV-0070), 1 ricevitore AF plug-in a 433 MHz (001AF43S), 1 antenna (001TOP-A433N) con 5 m di cavo (001TOP-RG58) e 2 trasmettitori rolling code a quattro canali (806TS-0270).
------------	--

KIT QUICK&EASY ACCESS ETHERNET

8K06RV-008	QUICK&EASY Access ETH - Kit Ethernet per la gestione degli accessi temporanei composto da 1 gateway QBE AC (806SA-0180), 1 RBE230 Plus (806RV-0070), 1 modulo slave (806SA-0150), 1 tastiera filare (806SL-0280) e 1 accessorio RCXN (806XG-0110).
------------	--

KIT QUICK&EASY ACCESS Wi-Fi

8K06RV-009	QUICK&EASY Access WiFi - Kit Wi-Fi AC per la gestione degli accessi temporanei composto da 1 gateway Wi-Fi (806SA-0200), 1 RBE230 Plus (806RV-0070), 1 tastiera filare (806SL-0280) e 1 accessorio RCXN (806XG-0110).
------------	---

KIT QUICK&EASY ACCESS GSM

8K06RV-010	QUICK&EASY Access GSM - Kit GSM per la gestione degli accessi temporanei composto da 1 gateway GSM AC (806SA-0170), 1 RBE230 Plus (806RV-0070), 1 tastiera filare (806SL-0280) e 1 accessorio RCXN (806XG-0110).
------------	--

FUNZIONI

MODELLO	806RV-0060	806RV-0070
Password di accesso alla programmazione	SI (4 cifre)	SI (4 cifre)
Connettore per scheda radio AF	■	■
Compatibilità CAME CONNECT	■	■
Funzione clock integrata	■	■
Gestione simultanea di tastiere numeriche e transponder	■	■
Connessione automazioni mediante protocollo CRP	■	■
Registro storico degli eventi	■	■
Integrazione come sistema QUICK&EASY ACCESS	■	■

LIMITI D'IMPIEGO

MODELLO	806RV-0060	806RV-0070
Numero max. utenti radio	5000	5000
Ingressi	4	4
Uscite	4	4
Connessioni tramite CRP	4	4
Connessioni accessori CXN BUS	8	8

CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLO	806RV-0060	806RV-0070
Display	7 segmenti	7 segmenti
Grado di protezione (IP)	54	54
Alimentazione (V - 50/60 Hz)	24 AC - DC	120 - 230 AC
Temperatura di esercizio (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55
Materiale contenitore	ABS	ABS

● 120 - 230 V AC ● 24 V AC - DC

© CAME SPA - KADITVDE24 - 2024 - IT

CAME si riserva il diritto di apportare modifiche al presente documento in qualsiasi momento. Riproduzione anche parziale vietata.

CAME 
MORE THAN TECHNOLOGY

CAME S.P.A.

Via Martiri della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier
Treviso - ITALY

CAME.COM

Siamo una multinazionale leader nello sviluppo di soluzioni integrate e connesse per l'automazione di ambienti residenziali, pubblici e urbani, che generano spazi intelligenti per il benessere delle persone.

- AUTOMAZIONI PER CANCELLI
- SISTEMI DI VIDEOCITOFONIA
- AUTOMAZIONI PER GARAGE E CHIUSURE INDUSTRIALI
- BARRIERE AUTOMATICHE
- SISTEMI DI PARCHEGGIO
- TORNELLI E SPEED GATES
- DISSUASORI E ROAD BLOCKERS
- DISPOSITIVI DI TERMOREGOLAZIONE
- PORTE AUTOMATICHE
- SOLUZIONI PER TENDE E TAPPARELLE

