



QUICK&EASY ACCESS

LA SOLUZIONE
PER L'ACCESSO
TEMPORANEO
NELLE STRUTTURE
RICETTIVE

CAME 

[CAME.COM](https://www.came.com)





QUICK&EASY ACCESS

LA SOLUZIONE PER L'ACCESSO TEMPORANEO CHE TI PERMETTE DI AMPLIARE IL TUO BUSINESS.

QUICK&EASY ACCESS SODDISFA TANTE TIPOLOGIE DI STRUTTURE Permette di gestire, senza bisogno di personale dedicato, gli accessi in:



B&B



PICCOLI HOTEL



CAMPEGGI



POSTI AUTO PRIVATI



MAGAZZINI

LA GESTIONE DEGLI ACCESSI DA REMOTO È VELOCE E SEMPLICE SIA PER IL GESTORE SIA PER L'UTENTE FINALE.

L'ospite può accedere utilizzando lo smartphone oppure digitando il codice su una tastiera, a seconda delle esigenze.

Il gestore può impostare tempi e modalità degli accessi, inviare e-mail e conferme personalizzate, gestire via cloud i codici delle tastiere per l'apertura delle porte delle aree comuni, aprire cancelli attraverso l'app, avere backup automatizzati.

I benefici per chi deve accedere ad un luogo gestito attraverso Quick&Easy Access riguardano la semplicità con cui ottiene le istruzioni e i codici per l'accesso, nonché non dover sottostare a particolari vincoli di orario.

Inoltre, il sistema CAME utilizza un semplice portale Web accessibile tramite connessione Internet e quindi **non richiede l'installazione di alcuna App**: in questo modo l'utente sarà invogliato maggiormente all'utilizzo e i passaggi saranno ulteriormente semplificati.

DOVE PUOI INSTALLARE QUICK&EASY ACCESS E COME FUNZIONA?

Questa soluzione può essere utilizzata in tutti quei luoghi dove è necessario gestire l'accesso 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, senza necessità di impiegare personale per questa attività continua.

QUICK&EASY ACCESS È COMPOSTO DA DISPOSITIVI COMUNEMENTE USATI IN IMPIANTI D'AUTOMAZIONE E UTILIZZA LA TECNOLOGIA CONNECT!

RBE, modulo slave, QBE e selettore a tastiera sono i medesimi utilizzati per il controllo di cancelli, garage, portoncini d'ingresso.

LA SOLUZIONE CAME È PIÙ SEMPLICE DA INSTALLARE RISPETTO A SISTEMI CABLATI.

Ad esempio, è più veloce e facile installare il gateway QBE che gestisce l'apertura di tutte le porte della struttura ricettiva (B&B, hotel, camping) rispetto a cablare la rete nei singoli ambienti. Quick&Easy Access è risolutivo anche quando si deve gestire un ingresso molto distante dal punto di comando, che quindi risulterebbe difficile da collegare via cavo.

Nessun dispositivo complicato. Nessuna tecnologia sconosciuta. Nessun intervento strutturale all'edificio che aumenti la complessità dell'installazione!

QUICK&EASY ACCESS TECNOLOGIA WI-FI



Gateway Wi-Fi
art. 806SA-0200



- Tastiera wired art. 806SL-0280
- R800 per tastiera wired



Modulo RBE4230 art. 806RV-0020

- Alimentazione 110/230 VAC
- 4 Relè (5A)
- Gestione fino a 4 tastiere

QUICK&EASY ACCESS TECNOLOGIA GSM



Gateway RGSM001AC
art. 806SA-0170
Necessario abbinare alimentatore 24V +
SIM card (non incluso)



Modulo RBE4230 art. 806RV-0020

- Alimentazione 110/230 VAC
- 4 Relè (5A)
- Gestione fino a 4 tastiere



- Tastiera wired art. 806SL-0280
- R800 per tastiera wired

QUICK&EASY ACCESS CON GATEWAY QBE



Gateway QBEMFSAC
art. 806SA-0180



Modulo Slave
art. 806SA-0150



Modulo RBE4230 art. 806RV-0020

- Alimentazione 110/230 VAC
- 4 Relè (5A)
- Gestione fino a 4 tastiere



- Tastiera wired art. 806SL-0280
- R800 per tastiera wired


ESEMPIO DI CONFIGURAZIONE TECNOLOGIA WI-FI



ESEMPIO DI CONFIGURAZIONE TECNOLOGIA GSM



ESEMPIO DI CONFIGURAZIONE GATEWAY QBE



1 Connetti le elettroserrature delle porte a RBE (via cavo fino a 4 porte)

3 Inserisci il modulo slave radio nella presa di RBE

5 Connetti il modulo slave radio a QBE o RGSM (fino a 5 moduli slave)

2 Connetti la tastiera a RBE (via cavo fino a 4 tastiere)

4 Inserisci il gateway Wi-Fi nella presa di RBE

6 Configura QBE con la rete Internet domestica (Wi-Fi o cavo)


QUICK PER IL GESTORE

L'automazione del processo di invio delle credenziali e dei codici d'accesso all'utente finale rende il lavoro del gestore semplice, oltre che veloce.

- Gestione semplificata delle credenziali di accesso.
- E-mail di conferma automatizzata e personalizzata con le informazioni e il logo della struttura.
- Utilizzo della Web App per l'apertura delle serrature.
- Gestione dei codici della tastiera da remoto.



Il gestore può inoltre gestire e controllare da remoto tutte le automazioni connesse grazie all'App AUTOMATION: il cancello, il portone d'ingresso, la barriera automatica del parcheggio, il portone del garage, ma anche le luci del giardino o l'impianto di irrigazione.



EASY PER L'UTENTE FINALE

La soluzione CAME dà vantaggi anche all'utente finale.

- Nessuna app da installare.
- Nessuna procedura di registrazione.
- Conferme chiare in varie lingue.
- Prenotazioni senza problemi.
- Accesso in qualsiasi momento.

L'utente finale non deve scaricarsi un'App, creare un account e fare il login, ma riceve via e-mail dal gestore semplicemente un link dedicato che dà accesso a tutte le informazioni utili per l'accesso. Entrare e uscire da un luogo è veloce, oltre che semplice.




PROCEDURA D'ACCESSO PER L'UTENTE

Poche e semplici mosse per l'accesso.



➤ **STEP 1**
Riceve l'e-mail.



➤ **STEP 2**
Imposta il PIN.



➤ **STEP 3**
Riceve la conferma via e-mail.



➤ **STEP 4**
Apre la porta via browser.



ALLARGA IL TUO BUSINESS SU CLIENTI E NUOVI CONTATTI



CRESCITA DEI CLIENTI E DEGLI AFFARI.

Avere nella tua gamma di offerte **Quick&Easy Access** ti consente non solo di ampliare il business sui tuoi attuali clienti, ma anche di raggiungere tutti quegli operatori che normalmente non avresti contattato: albergatori, gestori di B&B, camping.

Sempre più imprenditori desiderano automatizzare i processi di gestione delle strutture e cercano professionisti in grado di soddisfare le loro esigenze con interventi veloci e non invasivi.

Quick&Easy Access ti consente da una parte di risolvere in maniera semplice ed efficace il problema del tuo cliente, dall'altra di installare tutti i dispositivi in poco tempo ed in maniera poco invasiva.

UN SERVIZIO AVANZATO CON DIAGNOSI DA REMOTO


ANALISI DEI PROBLEMI DALLA TUA POSTAZIONE.

Attraverso l'account personale sulla piattaforma CONNECT, consultabile da app o da pc, puoi effettuare una prima diagnostica dei problemi sul dispositivo del cliente, senza doverti recare in sede e, quindi, senza perdere tempo per il viaggio.



CONNECT è la tecnologia CAME che permette di gestire automazioni che migliorino la qualità della vita. Le automazioni connesse attraverso la rete internet offrono infatti un valore aggiunto per l'utente e aprono nuovi orizzonti per il business dell'installatore.

CAME ha scelto di sviluppare internamente le tecnologie necessarie a gestire il flusso e la protezione dei dati. Nessun ente esterno tratta le informazioni, nessun server è dislocato in località remote del mondo. Un cuore tecnologico innovativo, a garanzia di elevata sicurezza e affidabilità. CAME ha investito in ricerca e sviluppo con l'obiettivo di semplificare il lavoro dell'installatore, migliorare l'esperienza dell'utente e offrire nuovi servizi digitali.



CONNECT AL SERVIZIO DELL'INSTALLATORE O DELL'AMMINISTRATORE

Le automazioni connesse possono essere gestite da remoto mediante PC o smartphone. La piattaforma CONNECT abilita la programmazione automatica dei trasmettitori, la gestione dei clienti e degli impianti installati, lo stato dei dispositivi e delle manutenzioni programmate. CONNECT permette all'installatore di offrire un servizio completo 24 ore su 24, diventando il partner di fiducia per il proprio cliente.

PIATTAFORMA PER PC
came.com/connect

APP PER SMARTPHONE
Connect SetUp

CONNECT AL SERVIZIO DELL'UTENTE FINALE

Attraverso le App gratuite installabili su qualsiasi smartphone Android o iOS, l'utente può controllare i dispositivi da remoto.

APP PER SMARTPHONE
CAME Automation

CONNECT SIGNIFICA


CONNESSIONE
alla rete Internet mediante i gateway CAME

COMPATIBILITÀ
con i nuovi gateway ad innesto rapido

CONFIGURAZIONE
e setup da smartphone con CAME KEY

CONTROLLO
da remoto per l'utente attraverso le App

DIMENSIONI (mm)



806RV-0020

806SL-0280

806SA-0180

LA GAMMA COMPLETA

CODICE

806RV-0020	RBE4230 - Modulo ricevente quadricanale da esterno multiutenza IP54, 120 - 230 V AC per memorizzare fino a 3000 utenti diversi (codici), per serie TOP, TAM, ATOMO D, TWIN e TTS.
806SL-0280	SELT1BDG - Selettore a tastiera BUS CXN da esterno, 12 tasti, con retroilluminazione blu. Colore grigio, RAL7024.
806SA-0180	QBEMFSAC - Gateway Ethernet-Wi-Fi per controllare gli accessi, col sistema CAME Connect, fino a 5 moduli slave attraverso collegamento radio.
806SA-0150	Modulo Slave per connettere l'operatore ai gateways CAME Connect.
806SA-0200	Gateway AC Wi-Fi per controllare gli accessi con il sistema CAME Connect.
806SA-0170	RGSM001AC - Modulo Gateway GSM con radio integrata, per la gestione da remoto di accessi con il sistema dedicato CAME Connect (modulo 002RSE compreso). Permette di controllare fino a 5 moduli slave.

CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLI	806RV-0020	806SL-0280	806SL-0180
Grado di protezione (IP)	65	54	54
Alimentazione (V - 50/60 Hz)	120 - 230 V AC	12 - 24 AC - DC	-
Frequenza segnale radio (MHz)	433,92 - 868,35	-	-
Potenza (W)	-	0,6	0,144
Tipo batterie	-	-	1 x CR123A
Capacità batterie (mAh)	-	-	1600
Temperatura d'esercizio (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55

● 120 - 230 VAC ● 24 V DC

© CAME SPA - KADITUFE22 - 2022 - IT

CAME si riserva il diritto di apportare modifiche al presente documento in qualsiasi momento. Riproduzione anche parziale vietata.

CAME

CAME ITALIA S.R.L.

Sede Legale e Operativa
Viale delle Industrie, 89/a 31030
Dosson di Casier (TV)
tel. 0422 1569511
infocameitalia@came.com

Scopri le altre sedi sul sito:

CAME.COM

Siamo una multinazionale leader nella fornitura di soluzioni tecnologiche integrate per l'automazione di ambienti residenziali, pubblici e urbani, che generano spazi intelligenti per il benessere delle persone.

- AUTOMAZIONI PER CANCELLI
- SISTEMI DI VIDEOCITOFONIA
- AUTOMAZIONI PER GARAGE E CHIUSURE INDUSTRIALI
- BARRIERE AUTOMATICHE
- SISTEMI DI PARCHEGGIO
- TORNELLI E SPEED GATES
- DISSUASORI E ROAD BLOCKERS
- DISPOSITIVI DI TERMOREGOLAZIONE
- PORTE AUTOMATICHE
- SOLUZIONI PER TENDE E TAPParelLE
- SISTEMI ANTINTRUSIONE
- SISTEMI DOMOTICI

CE

