




**KBS**

**L'EVOLUZIONE  
NEL CONTROLLO  
ELETTRONICO  
DELLE  
TAPPARELLE**



**CAME** 

[CAME.COM](http://CAME.COM)



Grazie al controllo radio integrato nei nuovi motori per tapparelle avvolgibili, è possibile gestire le automazioni da ogni angolo della casa senza i vincoli delle pulsantiere filari.



App CAME QBE  
disponibile su:



# KBS CARATTERISTICHE

**RICEVENTE RADIO** a 869,50 MHz che assicura un'eccellente qualità del segnale, utilizzando una frequenza meno soggetta a interferenze.

**3 MODALITÀ DI CONTROLLO** disponibili:

- Radiocomando
- Pulsantiera filare
- App (attraverso la connessione a QBE)



**RADIOCOMANDO A 15 CANALI**, con la possibilità di gestire anche comandi comuni per gruppi di tapparelle o chiusure parziali preimpostate.

**DOPPIO ENCODER**, uno sul motore ed uno sulla corona del fincorsa, che permette il corretto rilevamento degli ostacoli. La risposta del motore è personalizzabile attraverso 6 livelli di sensibilità. La funzione antigelo blocca il motore in caso di ghiaccio per non danneggiare la tapparella.

**PROGRAMMAZIONE IMMEDIATA**, per configurare o resettare l'automazione utilizzando semplicemente i tasti del telecomando, senza necessità di intervenire sul motore.

**AFFIDABILI E COMPATIBILI** con tutti i supporti per tapparelle più diffusi sul mercato.

## RIPETIZIONE DEL SEGNALE RADIO



Ogni motoriduttore funziona anche come ripetitore del segnale radio; in questo modo è possibile gestire tutte le tapparelle delle diverse stanze con un solo radiocomando, da un unico punto della casa.



## QBE IL DISPOSITIVO RADIO PER CONNETTERE TUTTE LE AUTOMAZIONI

QBE consente di controllare non solo le tapparelle, ma anche le altre automazioni presenti all'interno e all'esterno dell'abitazione, così come le luci, i sistemi di videocitofonia, termoregolazione e sicurezza.


Si connette a Internet utilizzando un comune router Wi-Fi, ed abilita il controllo da remoto di tutti i sistemi attraverso uno smartphone od un tablet.

Utilizzando l'App gratuita CAME QBE, è possibile controllare fino a 45 tapparelle, impostare aperture e chiusure programmate e creare scenari personalizzati.

Le automazioni KBS forniscono inoltre un feedback sullo stato, visualizzabile attraverso la App, per conoscere in qualsiasi momento l'effettiva posizione della tapparella.



# LA GAMMA COMPLETA



Supporto per motore  
40 Nm e 50 Nm.



Supporto per motore  
10 Nm, 20 Nm e 30 Nm.



Adattatore a fissaggio semplificato,  
senza l'utilizzo di viti o spine.

## LIMITI D'IMPIEGO

| MODELLI          | 809Y5-0010 | 809Y5-0020 | 809Y5-0030 | 809Y5-0040 | 809Y5-0050 |
|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Coppia (Nm)      | 10         | 20         | 30         | 40         | 50         |
| Carico max. (Kg) | 18         | 36         | 55         | 74         | 92         |

## CARATTERISTICHE TECNICHE

| MODELLI                        | 809Y5-0010 | 809Y5-0020 | 809Y5-0030 | 809Y5-0040 | 809Y5-0050 |
|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Grado di protezione (IP)       | 44         | 44         | 44         | 44         | 44         |
| Alimentazione (V - 50/60 Hz)   | 230 AC     |
| Potenza max. (W)               | 113        | 161        | 200        | 228        | 228        |
| Assorbimento (A)               | 0,48       | 0,69       | 0,87       | 0,99       | 0,99       |
| Velocità di manovra (rpm)      | 15         | 15         | 15         | 15         | 12         |
| Tempo max di funzionamento (m) | 4          | 4          | 4          | 4          | 4          |
| Pressione acustica LpA (dBA)   | ≤ 70       | ≤ 70       | ≤ 70       | ≤ 70       | ≤ 70       |
| Temperatura d'esercizio (°C)   | -20 ÷ +55  | -20 ÷ +55  | -20 ÷ +55  | -20 ÷ +55  | -20 ÷ +55  |
| Classe di isolamento           | H          | H          | H          | H          | H          |

● 230 V AC

© CAME SPA - KADITIQE19 - 2019 - IT

CAME si riserva il diritto di apportare modifiche al presente documento in qualsiasi momento. Riproduzione anche parziale vietata.



CAME.COM

# CAME

CAME S.p.A.

Via Martiri della Libertà, 15  
31030 Dosson di Casier  
Treviso - ITALY

Siamo una multinazionale leader nella fornitura di soluzioni tecnologiche integrate per l'automazione di ambienti residenziali, pubblici e urbani, che generano spazi intelligenti per il benessere delle persone.

- AUTOMAZIONI PER CANCELLI
- VIDEOSITOFONIA
- SISTEMI DI ANTINTRUSIONE
- DOMOTICA
- TERMOREGOLAZIONE
- AUTOMAZIONI PER TENDE DA SOLE E TAPPARELLE
- PORTE GARAGE E PORTONI INDUSTRIALI
- PORTE AUTOMATICHE
- TORNELLI E CONTROLLO ACCESSI
- DISSUASORI E SICUREZZA PERIMETRALE
- PARCHEGGI E BARRIERE STRADALI

