

ADVANCE LINE

**IL BENESSERE
È ANCHE
QUESTIONE DI
DESIGN**

CAME 

CAME.COM





Il design elegante e la tecnologia innovativa, fanno dei termostati della linea ADVANCE la soluzione perfetta per chi desidera un dispositivo di nuova generazione, connesso e controllabile da remoto.



LINEA ADVANCE CARATTERISTICHE

- DISPLAY LCD ad alta visibilità, con un'interfaccia semplice ed intuitiva.
- FUNZIONE SMART BACKLIGHT che consente di sapere se l'impianto è acceso o spento in maniera immediata, grazie alla retroilluminazione LED.
- SENSORE DI PROSSIMITÀ che attiva il display solo quando è necessario, con un effettivo risparmio energetico e per evitare che disturbi di notte.
- LIVELLO DI COMFORT, che in base al rapporto tra temperatura ed umidità all'interno dell'ambiente, indica costantemente la situazione rilevata.
- * VISUALIZZAZIONE METEO, per avere un report costante delle condizioni esterne.
- * MODULO WI-FI INTEGRATO per connettere il termostato a Internet attraverso qualsiasi access point installato all'interno dell'abitazione.
- * COMPATIBILE CON CONNECT, per gestire il dispositivo da remoto attraverso il Cloud CAME, in maniera semplice, sicura ed affidabile.
- INSTALLAZIONE A PARETE O A INCASSO compatibile con le scatole standard 503 o tonde 60 mm.

** Solo per TH/750 e TH/700 WIFI*



TUTTI I VANTAGGI DELLA GESTIONE DA REMOTO

Al fine di rendere l'utilizzo del cronotermostato il più semplice possibile, sono presenti sul display solo 3 tasti per la selezione delle modalità di funzionamento. Tutte le altre funzioni, come le configurazioni, la programmazione e le varie regolazioni, sono disponibili attraverso l'App THERMO (per TH/750 e TH/700) o direttamente sul dispositivo (per TH/650).

APP
THERMO



FUNZIONI SMART

La connessione ad Internet attraverso il Cloud CAME dà accesso ad una serie di funzioni aggiuntive disponibili dal proprio smartphone o tablet in ogni luogo ed in ogni momento.

Per accedere alle funzioni avanzate di TH/700 è sufficiente installare l'applicazione gratuita THERMO disponibile per sistemi iOS e Android. Semplice ed intuitiva consente sia all'installatore che all'utente di gestire e configurare il cronotermostato direttamente dal proprio smartphone o tablet.

"Alexa, aumenta la temperatura di 2 gradi"

IL TERMOSTATO AI TUOI COMANDI VOCALI.

TH/750 e TH/700 WIFI sono compatibili anche con Amazon Alexa.



funziona con alexa

FUNZIONI SMART

REPORT SUI CONSUMI



L'App THERMO fornisce mappe grafiche delle temperature impostate e dei valori rilevati in un determinato arco di tempo. È un preciso strumento di gestione per bilanciare l'esigenza di comfort con un effettivo risparmio energetico. Permette di individuare gli sprechi, diminuire i consumi ed utilizzare l'impianto in modo più consapevole.

GEOLOCALIZZAZIONE



Il sistema è in grado di rilevare l'effettiva posizione dell'utente mediante l'applicazione THERMO installata sul suo smartphone, per attivare automaticamente gli scenari preimpostati nel momento in cui si avvicina o allontana dall'abitazione. Garantisce un consistente risparmio energetico, riscaldando o raffreddando le stanze solo quando è realmente necessario.

PROGRAMMAZIONE DEGLI SCENARI



L'utilizzo degli scenari è il modo migliore per gestire il sistema di riscaldamento e raffreddamento. Si tratta di un insieme di programmi che rispondono a specifiche abitudini o necessità personali, garantendo uno specifico livello di comfort generale attraverso un unico comando.

PROGRAMMAZIONE GUIDATA




Una procedura guidata permette di configurare in pochi rapidi passaggi le temperature giornaliere e settimanali in base alle proprie abitudini. Una volta confermata la programmazione, è comunque possibile perfezionarla in qualsiasi momento.

GESTIONE MULTI-IMPIANTO



TH/750 e TH/700 WIFI sono stati progettati per rispondere a tutte le esigenze di chi deve gestire più dispositivi all'interno della stessa abitazione, oppure controllare sistemi installati in abitazioni diverse.

Grazie alla connessione WI-FI, l'utente può fare tutto questo comodamente dalla propria App utilizzando un unico profilo.



FUNZIONI STANDARD



MODALITÀ MANUALE

per regolare la temperatura in modo veloce.



MODALITÀ VACANZA

per impostare una temperatura costante da mantenere per il numero di giorni desiderati.



MODALITÀ AUTOMATICA

per utilizzare il dispositivo con una programmazione oraria, su tre livelli di temperatura già prefissati.



MODALITÀ OFF

per escludere il controllo termico.



LA FUNZIONE BOOST

La funzione BOOST consente di raggiungere immediatamente il livello di comfort desiderato. Semplicemente premendo il tasto centrale per 2 secondi, a prescindere dalla temperatura e dal programma preimpostato, si azionerà il riscaldamento per un periodo selezionabile (30 - 60 - 90 o 120 minuti).

Al termine del processo, il termostato ritornerà automaticamente alla modalità ed alla temperatura precedentemente impostata.

TH/700 BT: LA VERSIONE CON CONNETTIVITÀ BLUETOOTH®

TH/700 BT è la soluzione ideale per chi desidera sostituire un cronotermostato tradizionale in un impianto esistente e godere della funzionalità di controllo locale da Smartphone o Tablet, senza alcun intervento aggiuntivo.

La connettività Bluetooth® integrata nel dispositivo consente di programmare il cronotermostato con un comune smartphone, anche in assenza di un accesso ad Internet o di una connessione WI-FI. Tutte le funzioni sono disponibili sull'App, così da permettere la gestione della temperatura rimanendo comodamente seduti sul divano.

TH/750 WIFI

IL COMFORT COMPLETO ANCHE D'ESTATE

TH/750, è il modello più completo e versatile, equipaggiato con connettività Wi-Fi per il controllo da remoto, disponibile nelle due colorazioni (con profilo bianco o nero), per installazione a parete.



VERSIONI WH

colore BIANCO



VERSIONI BK

colore NERO

DOPPIO RELÉ

A differenza di tutti gli altri modelli della serie, **TH/750** è dotato di un secondo relé che può essere utilizzato per gestire il sistema di raffrescamento.

FUNZIONE TIMER

Indipendentemente dalla modalità impostata, è possibile utilizzare il secondo relé in modalità **TIMER** per gestire un carico, come ad esempio uno scaldabagno elettrico.

La gestione del timer può essere impostata in pochi semplici passaggi utilizzando l'App Thermo.



Quando il termostato è in modalità **INVERNO**, il primo relé gestisce normalmente l'impianto di riscaldamento.



Quando il termostato è in modalità **ESTATE**, il secondo relé è in grado di controllare un sistema di climatizzazione.



MONTAGGIO



ESTERNO

RELÉ



DOPPIO

CONTROLLO



SU DISPOSITIVO E
REMOTO

CONNESSIONE



WI-FI

TH/700 WIFI

IL DESIGN PERFETTO PER OGNI AMBIENTE

TH/700 è il modello con connettività Wi-Fi per il controllo da remoto, ideale per qualsiasi tipo di installazione. Disponibile in due colorazioni (con profilo bianco o nero).



VERSIONI WH

colore BIANCO



VERSIONI BK

colore NERO

MODELLO DA PARETE E DA INCASSO

TH/700 WIFI WALL

è il modello per installazione a parete. Grazie al design essenziale, ha uno spessore fuori parete di soli 26 mm.

TH/700 WIFI

è il modello per installazione a incasso, compatibile con le scatole rettangolari 503 e scatole tonde da 60mm. Grazie al design essenziale ha uno spessore fuori muro di soli 12 mm.


CONTROLLO DA REMOTO

TH/750 WIFI e TH/700 WIFI dispongono di un modulo Wi-Fi integrato che consente di connettere i dispositivi a qualsiasi router domestico. È sufficiente creare il proprio account e configurare il sistema utilizzando l'App gratuita disponibile per dispositivi Android e iOS.

**È una giornata fredda e vuoi trovare la casa già calda quando rientri?
Sei uscito di casa senza spegnere l'impianto di riscaldamento?**

Grazie alla tecnologia CONNECT, TH/750 e TH/700 sono sempre raggiungibili attraverso il Cloud CAME. In questo modo è possibile accendere o spegnere il riscaldamento quando si è fuori casa, controllare la temperatura dell'ambiente in ogni istante, modificare le impostazioni o attivare una modalità specifica.

MONTAGGIO



ESTERNO E A
INCASSO

RELÈ



SINGOLO

CONTROLLO



SU DISPOSITIVO E
REMOTO

CONNESSIONE



WI-FI

TH/700 BT

IL CONTROLLO BLUETOOTH®

TH/700 BT è la soluzione ideale per chi desidera sostituire un cronotermostato tradizionale in un impianto esistente e godere della funzionalità di controllo da Smartphone o Tablet, senza alcun intervento aggiuntivo.

Disponibile in due colorazioni (con profilo bianco o nero).



VERSIONI WH

colore BIANCO



VERSIONI BK

colore NERO

INSTALLAZIONE A INCASSO A BATTERIA

TH/700 BT è disponibile solamente in versione da incasso e non necessita di alimentazione di rete poiché funziona con batterie.



N. 3 Batterie
1,5V AA



TH/700 BT permette la gestione delle funzioni principali direttamente sul dispositivo attraverso i tasti capacitivi. Attraverso l'App THERMO è possibile effettuare tutte le impostazioni e le configurazioni, nonché controllare il termostato entro un raggio di 20 m.

TECNOLOGIA BLUETOOTH®

La connettività Bluetooth® integrata nel dispositivo consente di programmare il cronotermostato con un comune smartphone, anche in assenza di un accesso ad Internet o di una connessione WI-FI.

Allo stesso tempo, tutte le funzioni standard sono disponibili sull'App, così da permettere la gestione della temperatura rimanendo comodamente seduti sul divano.

MONTAGGIO



A INCASSO

RELÈ



SINGOLO

CONTROLLO



SU DISPOSITIVO E
IN LOCALE

CONNESSIONE



BLUETOOTH®

TH/650

TUTTO LO STILE CHE CERCHI

TH/650 è il modello che coniuga il design e la raffinatezza dei modelli top di gamma con la praticità del controllo manuale tradizionale.
Disponibile in due colorazioni
(con profilo bianco o nero)



VERSIONI WH

colore BIANCO



VERSIONI BK

colore NERO

PRATICO E COMPLETO

TH/650 è disponibile in due varianti per installazione a incasso e per installazione a parete. Questo termostato non è dotato di connettività Wi-Fi o Bluetooth® e quindi non può essere controllato mediante smartphone o tablet. Tuttavia l'interfaccia semplificata ed il menù pratico ed intuitivo, consentono di ottenere il massimo delle prestazioni e di usufruire di molte funzioni avanzate:

AUTOAPPRENDIMENTO

Grazie a questa funzione, TH/650 è in grado di adattarsi alle abitudini dell'utilizzatore. Il dispositivo registra tutte le variazioni di temperatura desiderate nel corso di un'intera settimana per poi elaborare un programma completa da utilizzare come profilo in modalità automatica.



SENSORE DI UMIDITÀ
E INDICE DI BENESSERE



MODALITÀ VACANZA
E BOOST




SENSORE DI LUMINOSITÀ
SMART BACKLIGHT
E LUCE DI CORTESIA



MODALITÀ
MANUALE, AUTOMATICA, OFF

MONTAGGIO



A PARETE E A
INCASSO

RELÈ



SINGOLO

CONTROLLO



LOCALE

CONNESSIONE



DISPLAY

SMART BACKLIGHT

Lo stato del sistema a colpo d'occhio, senza necessità di leggere il display.

Tutti i modelli della linea ADVANCE integrano su entrambi i lati una guida LED che proietta una luce diffusa sul muro intorno al cronotermostato.

Il colore della luce varia in base allo stato del sistema:

Luce rossa: riscaldamento attivo.

Luce azzurra: raffrescamento attivo.

Luce bianca: luce di cortesia

Luce spenta: sistema in stand-by

Tramite l'AppThermo è possibile personalizzare questa funzione, attivando una delle tre modalità di Smart Backlight preimpostate.

MODALITÀ STANDARD

A riposo il display è acceso con luminosità al minimo e la Smart Backlight è accesa o spenta in funzione dello stato dell'impianto.

Avvicinando la mano, la luminosità del display aumenta in funzione del sensore di prossimità integrato.

Dopo 30 secondi di inattività il dispositivo torna allo stato di riposo.

MODALITÀ LUCE DI CORTESIA

A riposo il display è spento e la Smart Backlight è accesa con luce bianca o colorata in funzione dello stato dell'impianto.

Avvicinando la mano, il display si attiva in funzione del sensore di luminosità integrato.

Dopo 30 secondi di inattività il dispositivo torna allo stato di riposo.

MODALITÀ NOTTE

A riposo sia il display che la Smart Backlight sono spenti.

Avvicinando la mano, il display si attiva in funzione del sensore di luminosità integrato e la Smart Backlight si accende in funzione dello stato dell'impianto.

Dopo 30 secondi di inattività il dispositivo torna allo stato di riposo.

Informazioni meteo

Modalità di funzionamento



Funzione BOOST

**SMART
BACKLIGHT**



Indicazione orario e messaggistica

Connettività Bluetooth®

Stato batterie

Connettività WI-FI



Tasti capacitivi SOFT TOUCH

Indicazione stagione

Livello di Comfort

Indicazione umidità

LA GAMMA COMPLETA

CRONOTERMOSTATI DIGITALI DA INCASSO

CODICE	SIGLA	DESCRIZIONE
845AA-0160	TH/650 WH	Cronotermostato da incasso colore bianco. Alimentazione 230 V AC.
845AA-0170	TH/650 BK	Cronotermostato da incasso colore nero. Alimentazione 230 V AC.

CRONOTERMOSTATI DIGITALI WI-FI DA INCASSO

845AA-0100	TH/700 WH WIFI	Cronotermostato WIFI da incasso colore bianco. Alimentazione 230 V AC.
845AA-0110	TH/700 BK WIFI	Cronotermostato WIFI da incasso colore nero. Alimentazione 230 V AC.

CRONOTERMOSTATI DIGITALI BLUETOOTH® DA INCASSO A BATTERIE

845AA-0080	TH/700 WH BT	Cronotermostato Bluetooth® da incasso colore bianco. Alimentazione a batterie 3 x1,5 tipo AA
845AA-0090	TH/700 BK BT	Cronotermostato Bluetooth® da incasso colore nero. Alimentazione a batterie 3 x1,5 tipo AA

CRONOTERMOSTATI DIGITALI DA PARETE

845AA-0180	TH/650 WH WALL	Cronotermostato da parete colore bianco. Alimentazione 220 - 240 V AC.
845AA-0190	TH/650 BK WALL	Cronotermostato da parete colore nero. Alimentazione 220 - 240 V AC.

CRONOTERMOSTATI DIGITALI WI-FI DA PARETE

845AA-0120	TH/700 WH WIFI WALL	Cronotermostato WIFI da parete colore bianco. Alimentazione 220 - 240 V AC.
845AA-0130	TH/700 BK WIFI WALL	Cronotermostato WIFI da parete colore nero. Alimentazione 220 - 240 V AC.

CRONOTERMOSTATI DIGITALI WI-FI DA PARETE

845AA-0140	TH/750 WH WIFI WALL	Cronotermostato WIFI con tasti soft touch da parete con doppio relè, colore bianco. Alimentazione 220 - 240 V AC.
845AA-0150	TH/750 BK WIFI WALL	Cronotermostato WIFI con tasti soft touch da parete con doppio relè, colore nero. Alimentazione 220 - 240 V AC.

© CAME SPA - KADITTZE21 - 2019 - IT

CAME si riserva il diritto di apportare modifiche al presente documento in qualsiasi momento. Riproduzione anche parziale vietata.

CAME

CAME ITALIA S.R.L.

Sede Legale e Operativa
Viale delle Industrie, 89/a 31030
Dosson di Casier (TV)
tel. 0422 1569511
infocameitalia@came.com

Scopri le altre sedi sul sito:

CAME.COM

Siamo una multinazionale leader nella fornitura di soluzioni tecnologiche integrate per l'automazione di ambienti residenziali, pubblici e urbani, che generano spazi intelligenti per il benessere delle persone.

- AUTOMAZIONI PER CANCELLI
- SISTEMI DI VIDEOCITOFONIA
- AUTOMAZIONI PER GARAGE E CHIUSURE INDUSTRIALI
- BARRIERE AUTOMATICHE
- SISTEMI DI PARCHEGGIO
- TORNELLI E SPEED GATES
- DISSUASORI E ROAD BLOCKERS
- DISPOSITIVI DI TERMOREGOLAZIONE
- PORTE AUTOMATICHE
- SOLUZIONI PER TENDE E TAPParelLE
- SISTEMI ANTINTRUSIONE
- SISTEMI DOMOTICI

CE

