



GARD PX MCBF 10.000.000

L'EFFICIENZA DEL
BRUSHLESS.

CAME 
PARKARE

CAMEPARKARE.COM





MCBF

10.000.000



GARD PX

CARATTERISTICHE

La nuova gamma GARD di CAME è la soluzione efficiente sia per i contesti standard che per i varchi ad alta frequenza di passaggio.

- **TESTATE PER UTILIZZO A CICLO CONTINUO PER ALMENO 10.000.000 DI CICLI**, sono ideali per qualsiasi contesto ad uso intensivo e sono la soluzione perfetta anche per l'installazione in abbinamento ai sistemi di parcheggio.
- **PRESTAZIONI AD ALTA VELOCITÀ** per un rapido movimento di apertura e chiusura con partenze ed arresti precisi.
- **ILLUMINAZIONE A LED ROSSO/VERDE** presente sulla corona e sull'asta, ha funzione semaforica.
- **ASTA DA 4 m** con 3,8 m disponibili per il passaggio.
- **ASTA ARTICOLATA** disponibile per l'installazione in aree con soffitto basso.

LA TECNOLOGIA BRUSHLESS



Soluzione tecnologica innovativa, la nuova linea GARD presenta un motore DC con tecnologia brushless, che garantisce, massima efficienza e precisione di movimento.

- Bassi costi di manutenzione.
- Controllo della coppia a diverse velocità.
- Silenziosità di manovra.
- Dimensioni ridotte.
- Miglior dissipazione del calore.



FUNZIONI AGGIUNTIVE

- CAME ha sviluppato uno speciale sistema che minimizza i danni in caso di impatto con l'asta. Un solido dispositivo in acciaio, permette all'asta di sganciarsi in caso di sfondamento e di appoggiarsi in posizione di sicurezza, eliminando costi di riparazione e lunghi tempi di ripristino.
- DESIGN MODERNO e materiali di alta qualità, uniti ad una vasta gamma di accessori.
- 3 INGRESSI DI SICUREZZA programmabili anche come resistivi, disponibili direttamente sulla scheda, per un'installazione facile e veloce.
- SEMPLICE SISTEMA DI SBLOCCO MANUALE protetto da chiave.
- SOFT START/STOP con un eccellente sistema di rilevamento ostacoli.
- NUOVA SCHEDA ELETTRONICA ZLB30 con numerose nuove funzioni.
- 803XA-0180 Snodo per asta 90 x 35 mm.



ASTA ARTICOLATA

Per gli ambienti in cui il soffitto è basso e non c'è abbastanza spazio per l'asta completamente aperta, la soluzione più adatta è lo speciale accessorio 803XA-0180.





***MCBF 10 MIO**

USO CONTINUO

- **VELOCITÀ DI APERTURA**
da 1 a 2 s
- **ALIMENTATORE SWITCHING**
- **DISPLAY GRAFICO**
per una facile configurazione

* MCBF -mean cycle between failures

LA SCHEDA ELETTRONICA



CONNESSIONE ACCESSORI

La scheda dispone di un adattatore per la Connessione ETHERNET, pensato per integrare la barriera con i sistemi di parcheggio e controllo accessi. Tutti gli accessori CAME per la sicurezza e il controllo del sistema possono essere collegati direttamente alla scheda grazie ai moduli R700 / 800.

DISPLAY GRAFICO

GARD PX presenta un display grafico con menu full-text che guida l'installatore attraverso una semplice procedura, disponibile in 7 lingue.

MONITORAGGIO DELLA POSIZIONE DELL'ASTA

Il firmware della scheda gestisce in maniera autonoma la velocità e la posizione dell'asta e tramite i contatti puliti a bordo scheda è possibile fornire la posizione dell'asta in tempo reale a sistemi di controllo accessi o parcheggi.

COMANDI DI SICUREZZA

La scheda ZLB30 dispone di 3 ingressi di sicurezza, configurabili sia come contatti N.C. che resistivi (8k2).


PORTA USB

La scheda ZLB30 è dotata di porta USB per aggiornare facilmente il sistema e caricare le configurazioni.





LA GAMMA COMPLETA



LM = Larghezza max. passaggio utile

LIMITI D'IMPIEGO

MODELLI	803BB-0100
Larghezza max. passaggio utile (m)	3,8

CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLI	803BB-0100
Grado di protezione (IP)	54
Alimentazione (V - 50/60 Hz)	100 ÷ 240 AC
Alimentazione motore (V)	36 DC
Potenza (W)	270
Tempo di apertura a 90° (s)	1 ÷ 2
Cicli/ora	SERVIZIO CONTINUO
Temperatura d'esercizio (°C)	-20 ÷ +55 (-40 con il sistema di riscaldamento 803XA-0260)

● 36 V DC

© CAME SPA - KADITIOE23 - 2023 - IT PARKARE

CAME si riserva il diritto di apportare modifiche al presente documento in qualsiasi momento. Riproduzione anche parziale vietata.

CAME



Siamo una multinazionale leader nella fornitura di soluzioni tecnologiche integrate per l'automazione di ambienti residenziali, pubblici e urbani, che generano spazi intelligenti per il benessere delle persone.

- AUTOMAZIONI PER CANCELLI
- SISTEMI DI VIDEOCITOFONIA
- AUTOMAZIONI PER GARAGE E CHIUSURE INDUSTRIALI
- BARRIERE AUTOMATICHE
- SISTEMI DI PARCHEGGIO
- TORNELLI E SPEED GATES
- DISSUASORI E ROAD BLOCKERS
- DISPOSITIVI DI TERMOREGOLAZIONE
- PORTE AUTOMATICHE
- SOLUZIONI PER TENDE E TAPParelLE
- SISTEMI ANTINTRUSIONE
- SISTEMI DOMOTICI

CAMEPARKARE.COM



CE