



MTM

TABELLE DELLE
COMPOSIZIONI

CAME 

CAME.COM



MTM CONFIGURATORE ONLINE



**SCANSIONA IL QR CODE
E PROVALO ADESSO!**

MODULI PRINCIPALI

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	
840AD-0010	MTMA/CONNECT	Modulo citofonico per sistemi LTE/4G.	
60020010	MTMA/01	Modulo citofonico per sistema X1.	
60020020	MTMAL/01	Modulo citofonico lite per sistema X1.	
62030010	MTMV/01	Modulo videocitofonico per sistema X1.	
60020040	MTMA/IP	Modulo citofonico per sistema IP360.	
62030020	MTMV/IP	Modulo videocitofonico per sistema IP360.	
60020420	MTMA/08	Modulo citofonico per sistema XIP.	
62030060	MTMV/08	Modulo videocitofonico per sistema XIP.	
60020210	MTMA/200	Modulo citofonico per sistema 200.	

MODULI ADDIZIONALI

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE
60020030	MTM8C	Modulo 8 chiamate per sistema X1, XIP, IP360, 4G.
60020220	MTM8C/200	Modulo 8 chiamate per sistema 200.
60020250	MTMRFID	Modulo controllo accessi RFID.
60020240	MTMDY	Modulo display.
60020230	MTMKB	Modulo tastiera chiamata digitale.
60020380	MTMNA	Modulo tastiera controllo accessi.
60020290	MTMMI	Modulo informazioni.
60020390	MTMBFVS	Modulo audiolesi e sintesi vocale.

TELAIE E PROFILI

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE
60020170	MTMTP1M	Telaio e placca per MTM a 1 modulo.
60020180	MTMTP2M	Telaio e placca per MTM a 2 moduli.
60020340	MTMTP3M	Telaio e placca per MTM a 3 moduli.
60020350	MTMTP4M	Telaio e placca per MTM a 4 moduli.

TELAIE E PROFILI PER SERIE VR

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE
60020740	MTMTP1MVR	Telaio e placca per MTM VR a 1 modulo.
60020750	MTMTP2MVR	Telaio e placca per MTM VR a 2 moduli.
60020760	MTMTP3MVR	Telaio e placca per MTM VR a 3 moduli.
60020770	MTMTP4MVR	Telaio e placca per MTM VR a 4 moduli.

FRONTALI

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE
60020050	MTMFA0P	Frontale citofonico cieco in alluminio naturale anodizzato satinato.
60020060	MTMFA1P	Frontale citofonico a 1 pulsante in alluminio naturale anodizzato satinato.
60020070	MTMFA2P	Frontale citofonico a 2 pulsanti in alluminio naturale anodizzato satinato.
60020080	MTMFAL0P	Frontale citofonico lite cieco in alluminio naturale anodizzato satinato.
60020090	MTMFAL1P	Frontale citofonico lite a 1 pulsante in alluminio naturale anodizzato satinato.
60020100	MTMFAL2P	Frontale citofonico lite a 2 pulsanti in alluminio naturale anodizzato satinato.
62030030	MTMFV0P	Frontale videocitofonico cieco in alluminio naturale anodizzato satinato.
62030040	MTMFV1P	Frontale videocitofonico a 1 pulsante in alluminio naturale anodizzato satinato.
62030050	MTMFV2P	Frontale videocitofonico a 2 pulsanti in alluminio naturale anodizzato satinato.
60020110	MTMF2P	Frontale per modulo chiamata a 2 pulsanti in alluminio naturale anodizzato satinato.
60020120	MTMF3P	Frontale per modulo chiamata a 3 pulsanti in alluminio naturale anodizzato satinato.
60020130	MTMF4P	Frontale per modulo chiamata a 4 pulsanti in alluminio naturale anodizzato satinato.
60020140	MTMF8P	Frontale per modulo chiamata a 8 pulsanti in alluminio naturale anodizzato satinato.
60020260	MTMFRFID	Frontale modulo RFID in alluminio naturale anodizzato satinato.
60020280	MTMFDY	Frontale modulo display in alluminio naturale anodizzato satinato.
840XC-0250	MTMFDY-MA	Frontale modulo display in alluminio naturale anodizzato satinato e tasti acciaio Inox AISI 316.
60020270	MTMFKB	Frontale modulo tastiera in alluminio naturale anodizzato satinato.
840XC-0240	MTMFKB-MA	Frontale modulo tastiera in alluminio naturale anodizzato satinato e tasti acciaio Inox AISI 316.
60020910	MTMFNA	Frontale modulo tastiera controllo accessi in alluminio naturale anodizzato satinato.
840XC-0260	MTMFNA-MA	Frontale modulo tastiera controllo accessi in alluminio naturale anodizzato satinato e tasti acciaio Inox AISI 316.
60020300	MTMFMI	Frontale modulo informazioni in alluminio naturale anodizzato satinato.
60020310	MTMMC1	Modulo cieco completo di frontale.
60020920	MTMFBF	Frontale modulo audiolesi e sintesi vocale in alluminio naturale anodizzato satinato.

FRONTALI PER SERIE VR

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE
60020600	MTMFA0PVR	Frontale citofonico cieco antivandalo in lega di Zama verniciata.
60020610	MTMFA1PVR	Frontale citofonico a 1 pulsante in lega di Zama verniciata.
60020620	MTMFA2PVR	Frontale citofonico a 2 pulsanti in lega di Zama verniciata.
60020630	MTMFAL0PVR	Frontale citofonico lite cieco in lega di Zama verniciata.
60020640	MTMFAL1PVR	Frontale citofonico lite a 1 pulsante in lega di Zama verniciata.
60020650	MTMFAL2PVR	Frontale citofonico lite a 2 pulsanti in lega di Zama verniciata.
62030070	MTMFV0PVR	Frontale videocitofonico cieco in lega di Zama verniciata.
62030080	MTMFV1PVR	Frontale videocitofonico 1 pulsante in lega di Zama verniciata.
62030090	MTMFV2PVR	Frontale videocitofonico 2 pulsanti in lega di Zama verniciata.
60020660	MTMF2PVR	Frontale per modulo chiamata a 2 pulsanti in lega di Zama verniciata.
60020670	MTMF3PVR	Frontale per modulo chiamata a 3 pulsanti in lega di Zama verniciata.
60020680	MTMF4PVR	Frontale per modulo chiamata a 4 pulsanti in lega di Zama verniciata.
60020690	MTMF8PVR	Frontale per modulo chiamata a 8 pulsanti in lega di Zama verniciata.
60020720	MTMFRFIDVR	Frontale modulo RFID - informazioni in lega di Zama verniciata.
840XC-0280	MTMFDYVR-MA	Frontale modulo display in lega di Zama verniciata e tasti acciaio Inox AISI 316
840XC-0270	MTMFKBVR-MA	Frontale modulo tastiera in lega di Zama verniciata e tasti acciaio Inox AISI 316.
840XC-0290	MTMFNAVR-MA	Frontale modulo tastiera controllo accessi in lega di Zama verniciata e tasti acciaio Inox AISI 316.
60020730	MTMMCVR	Modulo cieco completo di frontale VR.
60020950	MTMFBFVR	Frontale modulo audiolesi e sintesi vocale in lega di Zama verniciata.

ACCESSORI PER MONTAGGIO AD INCASSO

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE
60020150	MTMS11M	Scatola per l'installazione a incasso di posti esterni MTM a 1 modulo.
60020160	MTMS12M	Scatola per l'installazione a incasso di posti esterni MTM a 2 moduli.
60020320	MTMS13M	Scatola per l'installazione a incasso di posti esterni MTM a 3 moduli.
60020330	MTMS14M	Scatola per l'installazione a incasso di posti esterni MTM a 4 moduli.
60020490	MTMT11M	Tettuccio per l'installazione a incasso di posti esterni MTM a 1 modulo verticale.
60020500	MTMT12M	Tettuccio per l'installazione a incasso di posti esterni MTM a 2 moduli verticali.
60020510	MTMT13M	Tettuccio per l'installazione a incasso di posti esterni MTM a 3 moduli verticali.
60020520	MTMT14M	Tettuccio per l'installazione a incasso di posti esterni MTM a 4 moduli verticali.
60020530	MTMT11M2	Tettuccio per l'installazione a incasso di posti esterni MTM a 2 moduli orizzontali.
60020540	MTMT11M3	Tettuccio per l'installazione a incasso di posti esterni MTM a 3 moduli orizzontali.
60020550	MTMT11M4	Tettuccio per l'installazione a incasso di posti esterni MTM a 4 moduli orizzontali.
60020560	MTMT12M2	Tettuccio per l'installazione a incasso di posti esterni MTM a 2 moduli verticali per 2 orizzontali.
60020570	MTMT13M2	Tettuccio per l'installazione a incasso di posti esterni MTM a 3 moduli verticali per 2 orizzontali.
60020580	MTMT13M3	Tettuccio per l'installazione a incasso di posti esterni MTM a 3 moduli verticali per 3 orizzontali.
840XC-0200	MTMT11M-VR	Parapioggia per montaggio da incasso di posti esterni MTM con 1 modulo verticale, finitura VR.
840XC-0210	MTMT12M-VR	Parapioggia per montaggio da incasso di posti esterni MTM con 2 moduli verticali, finitura VR.
840XC-0220	MTMT13M-VR	Parapioggia per montaggio da incasso di posti esterni MTM a 3 moduli verticali, finitura VR.
840XC-0230	840XC-0230	Parapioggia per montaggio da incasso di posti esterni MTM a 4 moduli verticali, finitura VR.

ACCESSORI PER MONTAGGIO A PARETE

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE
60020190	MTMSP1M	Scatola con tettuccio per l'installazione a parete di posti esterni MTM a 1 modulo verticale.
60020200	MTMSP2M	Scatola con tettuccio per l'installazione a parete di posti esterni MTM a 2 moduli verticali.
60020360	MTMSP3M	Scatola con tettuccio per l'installazione a parete di posti esterni MTM a 3 moduli verticali.
60020370	MTMSP4M	Scatola con tettuccio per l'installazione a parete di posti esterni MTM a 4 moduli verticali.
60020430	MTMSP1M2	Scatola con tettuccio per l'installazione a parete di posti esterni MTM a 2 moduli orizzontali.
60020440	MTMSP1M3	Scatola con tettuccio per l'installazione a parete di posti esterni MTM a 3 moduli orizzontali.
60020450	MTMSP1M4	Scatola con tettuccio per l'installazione a parete di posti esterni MTM a 4 moduli orizzontali.
60020460	MTMSP2M2	Scatola con tettuccio per l'installazione a parete di posti esterni MTM a 2 moduli verticali per 2 orizzontali.
60020470	MTMSP3M2	Scatola con tettuccio per l'installazione a parete di posti esterni MTM a 3 moduli verticali per 2 orizzontali.
60020480	MTMSP3M3	Scatola con tettuccio per l'installazione a parete di posti esterni MTM a 3 moduli verticali per 3 orizzontali.
840XC-0160	MTMSP1M-VR	Scatola da parete con copertura anti pioggia per posti esterni MTM con 1 modulo verticale, finitura VR.
840XC-0170	MTMSP2M-VR	Scatola da parete con copertura anti pioggia per posti esterni MTM con 2 moduli verticali, finitura VR.
840XC-0180	MTMSP3M-VR	Scatola da parete con copertura anti pioggia per posti esterni MTM a 3 moduli verticali, finitura VR.
840XC-0190	MTMT14M-VR	Scatola da parete con copertura anti pioggia per posti esterni MTM a 4 moduli verticali, finitura VR.

ACCESSORI

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE
60020400	MTMGT	Modulo riscaldatore dotato di termostato per posti esterni MTM.
60020590	MTMEX8C	Modulo per la remotizzazione di 8 tasti chiamata.

I COMPONENTI BASE DI MTM

CAME 



SCATOLA DA INCASSO

Disponibile per composizioni da 1 a 4 moduli, con profondità di incasso di 48 mm, realizzata in materiale plastico.



SCATOLA DA PARETE

Disponibile per composizioni da 1 a 4 moduli, con tettuccio parapiovista, realizzata in lamiera d'acciaio verniciato.

Ideale nei casi in cui non sia possibile l'installazione a incasso.



TELAIO

Telaio porta moduli in alluminio con finitura in cataforesi e verniciatura nera per garantire elevata resistenza all'ossidazione.

Compatibile con le scatole incasso di BTicino, Comelit e Urmet.



MODULI ELETTRONICI

Installazione a incastro senza l'utilizzo di viti. Cablaggio fra moduli semplice e senza possibilità di errore grazie a connettori polarizzati.



FRONTALI

Frontali pronti all'uso in quanto già configurati e senza necessità di dover gestire pulsanti aggiuntivi e tappi. Lato esterno in alluminio satinato e struttura interna solida e resistente che rende il posto esterno IK07 in versione standard.



CORNICE ESTERNA

Cornice di chiusura dalla linea pulita, interamente in alluminio satinato.

MTM



CODICE	DESCRIZIONE
62030010	Modulo videocitofonico per sistema X1.
62030060	Modulo videocitofonico per sistema XIP.
62030020	Modulo videocitofonico per sistema IP360.

CODICE	DESCRIZIONE
60020010	Modulo citofonico per sistema X1.
60020420	Modulo citofonico per sistema XIP.
60020040	Modulo citofonico per sistema IP360.
840AD-0010	Modulo citofonico per sistema LTE/4G.

CODICE	DESCRIZIONE
60020150	Scatola per l'installazione a incasso di posti esterni MTM a 1 modulo.
60020170	Telaio e placca per MTM a 1 modulo.
60020010	Modulo citofonico per sistema X1.
60020060	Frontale citofonico a 1 pulsante in alluminio naturale anodizzato satinato.

CODICE	DESCRIZIONE
60020160	Scatola per l'installazione a incasso di posti esterni MTM a 2 moduli.
60020180	Telaio e placca per MTM a 2 moduli.
62030010	Modulo videocitofonico per sistema X1.
62030040	Frontale videocitofonico a 1 pulsante in alluminio naturale anodizzato satinato.
60020030	Modulo 8 chiamate per sistemi X1, XIP, IP360, 4G.
60020130	Frontale per modulo chiamata a 4 pulsanti in alluminio naturale anodizzato satinato.

DIMENSIONI
B = 130 mm
H = 136 mm

DIMENSIONI
B = 130 mm
H = 226 mm

LE COMPOSIZIONI PIÙ DIFFUSE

CAME 



CODICE	DESCRIZIONE
60020320	Scatola per l'installazione a incasso di posti esterni MTM a 3 moduli.
60020340	Telaio e placca per MTM a 3 moduli.
62030010	Modulo videocitofonico per sistema X1.
62030040	Frontale videocitofonico a 1 pulsante in alluminio naturale anodizzato satinato.
60020030	Modulo 8 chiamate per sistemi X1, XIP, IP360, 4G.
60020130	Frontale per modulo chiamata a 4 pulsanti in alluminio naturale anodizzato satinato.
60020250	Modulo controllo accessi RFID.
60020260	Frontale modulo RFID in alluminio naturale anodizzato satinato.

CODICE	DESCRIZIONE
60020320	Scatola per l'installazione a incasso di posti esterni MTM a 3 moduli.
60020760	Telaio e placca per MTM VR a 3 moduli.
62030010	Modulo videocitofonico per sistema X1.
62030090	Frontale videocitofonico 2 pulsanti in lega di Zama verniciata.
60020240	Modulo display.
60020710	Frontale modulo display in lega di Zama verniciata.
60020230	Modulo tastiera digitale per sistemi X1, XIP, IP360, 4G.
60020700	Frontale modulo tastiera in lega di Zamak verniciata.

CODICE	DESCRIZIONE
60020330	Scatola per l'installazione a incasso di posti esterni MTM a 4 moduli.
60020350	Telaio e placca per MTM a 4 moduli.
62030010	Modulo videocitofonico per sistema X1.
62030040	Frontale videocitofonico a 1 pulsante in alluminio naturale anodizzato satinato.
60020240	Modulo display.
60020280	Frontale modulo display in alluminio naturale anodizzato satinato.
60020230	Modulo tastiera digitale per sistemi X1, XIP, IP360, 4G.
60020270	Frontale modulo tastiera in alluminio naturale anodizzato satinato.
60020290	Modulo informazioni.
60020300	Frontale modulo informazioni in alluminio naturale anodizzato satinato.

CODICE	DESCRIZIONE
60020330	Scatola per l'installazione a incasso di posti esterni MTM a 4 moduli.
60020770	Telaio e placca per MTM VR a 4 moduli.
62030010	Modulo videocitofonico per sistema X1.
62030080	Frontale videocitofonico 1 pulsante in lega di Zama verniciata.
60020240	Modulo display.
60020710	Frontale modulo display in lega di Zama verniciata.
60020230	Modulo tastiera digitale per sistemi X1, XIP, IP360, 4G.
60020700	Frontale modulo tastiera in lega di Zama verniciata.
60020250	Modulo controllo accessi RFID.
60020720	Frontale modulo RFID - informazioni in lega di Zama verniciata.

DIMENSIONI
B = 130 mm
H = 316 mm

DIMENSIONI
B = 130 mm
H = 316 mm

DIMENSIONI
B = 130 mm
H = 406 mm

DIMENSIONI
B = 130 mm
H = 406 mm



AUDIO X1 TABELLA COMPOSIZIONI




	MODULI AUDIO	ALIMENTATORI	MODULI CHIAMATA	FRONTALI			PULSANTI				SCATOLE DA INCASSO				TELAIE E PLACCHE				RICEVITORI INTERNI
COD.	60020010	62700011	60020030	60020050	60020060	60020070	60020110	60020120	60020130	60020140	60020150	60020160	60020320	60020330	60020170	60020180	60020340	60020350	A SCELTA
ART.	MTMA/01	VAS/101 ***	MTM8C	MTMFA0P	MTMFA1P	MTMFA2P	MTMF2P	MTMF3P	MTMF4P	MTMF8P	MTMSI1M	MTMSI2M	MTMSI3M	MTMSI4M	MTMTP1M	MTMTP2M	MTMTP3M	MTMTP4M	
DESC.	Modulo citofonico per sistema X1.	Alimentatore supplementare 18 V DC - 1000 mA.	Modulo 8 chiamate per sistemi X1, XIP, IP360, 4G.	Frontale citofonico cieco in alluminio naturale anodizzato satinato.	Frontale citofonico a 1 pulsante in alluminio naturale anodizzato satinato.	Frontale citofonico a 2 pulsanti in alluminio naturale anodizzato satinato.	Frontale per modulo chiamata a 2 pulsanti in alluminio naturale anodizzato satinato.	Frontale per modulo chiamata a 3 pulsanti in alluminio naturale anodizzato satinato.	Frontale per modulo chiamata a 4 pulsanti in alluminio naturale anodizzato satinato.	Frontale per modulo chiamata a 8 pulsanti in alluminio naturale anodizzato satinato.	Scatola per l'installazione a incasso di posti esterni MTM a 1 modulo.	Scatola per l'installazione a incasso di posti esterni MTM a 2 moduli.	Scatola per l'installazione a incasso di posti esterni MTM a 3 moduli.	Scatola per l'installazione a incasso di posti esterni MTM a 4 moduli.	Telaio e placca per MTM a 1 modulo.	Telaio e placca per MTM a 2 moduli.	Telaio e placca per MTM a 3 moduli.	Telaio e placca per MTM a 4 moduli.	AGT PLX
NUMERO CHIAMATA																			
1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
2	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2
3	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	3
4	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	4
5	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	5
6	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	6
7	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	7
8	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	8
9	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	9
10	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	10
11	1	1	3	1	0	0	0	1	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	11
12	1	1	3	1	0	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	1	12
13	1	1	3	0	1	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	1	13
14	1	1	2	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	14
15	1	1	2	1	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	1	0	0	15
16	1	1	2	1	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	1	0	0	16
17	1	1	2	0	0	1	0	0	0	2	0	0	1	0	0	1	0	0	17
18	1	1	2	0	0	1	0	0	0	2	0	0	1	0	0	1	0	0	18
19	1	1	5	1	0	0	0	1	4	0	0	0	2	0	0	0	2	0	19
20	1	1	5	1	0	0	0	0	5	0	0	0	2	0	0	0	2	0	20
56	1	1	7	1	0	0	0	0	7	0	0	0	2	0	0	0	0	2	56
90	1	1	11	0	0	1	0	0	0	11	0	0	0	3	0	0	0	3	90

	MODULI AUDIO	ALIMENTATORI	MODULI TASTIERA	MODULI DISPLAY	FRONTALI					SCATOLE DA INCASSO	TELAIE E PLACCHE
COD.	60020010	62700011	60020230	60020240	60020050	60020060	60020070	60020270	60020280	60020320	60020340
ART.	MTMA/01	VAS/101 ***	MTMKB	MTMDY	MTMFA0P	MTMFA1P	MTMFA2P	MTMFKB	MTMFDY	MTMSI3M	MTMTP3M
DESC.	Modulo citofonico per sistema X1.	Alimentatore supplementare 18 V DC - 1000 mA.	Modulo tastiera chiamata digitale.	Modulo display.	Frontale citofonico cieco in alluminio naturale anodizzato satinato.	Frontale citofonico a 1 pulsante in alluminio naturale anodizzato satinato.	Frontale citofonico a 2 pulsanti in alluminio naturale anodizzato satinato.	Frontale modulo tastiera in alluminio naturale anodizzato satinato.	Frontale modulo display in alluminio naturale anodizzato satinato.	Scatola per l'installazione a incasso di posti esterni MTM a 3 moduli.	Telaio e placca per MTM a 3 moduli.
NUMERO CHIAMATA											
FINO A 98	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1
98 + P**	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1


** P = Centralino portineria.

*** Nel caso in cui si decida di collegare una telecamera esterna al modulo MTMA/01, utilizzare lo stesso alimentatore utilizzato nei sistemi videocitofonici VAS/100.30.

RICEVITORI INTERNI



AGT
840CA-0040 • AGT A
840CA-0050 • AGT A EVO



PLX
840CC-0030 • PLX A

FUNZIONALITÀ OPZIONALI			
60020250 + 60020260	60020380 + 60020910	60020390 + 60020920	60020290 + 60020300
60020250 MTMRFID	60020380 MTMNA	60020390 MTMBFVS	60020290 MTMMI
Frontale modulo RFID in alluminio naturale anodizzato satinato.	Frontale modulo tastiera controllo accessi in alluminio naturale anodizzato satinato.	Frontale modulo audiolesi e sintesi vocale in alluminio naturale anodizzato satinato.	Frontale modulo informazioni in alluminio naturale anodizzato satinato.
60020260 MTMRFID	60020910 MTMFNA	60020920 MTMFBF	60020300 MTMFMI
Frontale modulo RFID in alluminio naturale anodizzato satinato.	Frontale modulo tastiera controllo accessi in alluminio naturale anodizzato satinato.	Frontale modulo audiolesi e sintesi vocale in alluminio naturale anodizzato satinato.	Frontale modulo informazioni in alluminio naturale anodizzato satinato.

Per ogni funzione aggiuntiva aggiunta a un posto esterno, considerare che la scatola da incasso e il telaio avranno bisogno di spazio extra per un modulo aggiuntivo.



VIDEO X1 TABELLA COMPOSIZIONI



	KIT	MOULI CHIAMATA	FRONTALI					PULSANTI				SCATOLE DA INCASSO				TELAJ E PLACCHE				DISTRIBUTORI VIDEO	RICEVITORI INTERNI
COD.	62621180	60020030	62030030	62030040	62030050	60020110	60020120	60020130	60020140	60020150	60020160	60020320	60020330	60020170	60020180	60020340	60020350	62821300	A SCELTA		
ART.	MTMVBM	MTM8C	MTMFVOP	MTMFV1P	MTMFV2P	MTMF2P	MTMF3P	MTMF4P	MTMF8P	MTMSI1M	MTMSI2M	MTMSI3M	MTMSI4M	MTMTP1M	MTMTP2M	MTMTP3M	MTMTP4M	XDV/304 *	XTS PLX AGT		
DESC.	KIT FREE-MTMVBM kit video 230 V base imp.	Modulo 8 chiamate per sistemi X1, XIP, IP360, 4G.	Frontale videocitofonico cieco in alluminio anodizzato satinato.	Frontale videocitofonico a 1 pulsante in alluminio naturale anodizzato satinato.	Frontale videocitofonico a 2 pulsanti in alluminio naturale anodizzato satinato.	Frontale per modulo chiamata a 2 pulsanti in alluminio naturale anodizzato satinato.	Frontale per modulo chiamata a 3 pulsanti in alluminio naturale anodizzato satinato.	Frontale per modulo chiamata a 4 pulsanti in alluminio naturale anodizzato satinato.	Frontale per modulo chiamata a 8 pulsanti in alluminio naturale anodizzato satinato.	Scatola per l'installazione a incasso di posti esterni MTM a 1 modulo.	Scatola per l'installazione a incasso di posti esterni MTM a 2 moduli.	Scatola per l'installazione a incasso di posti esterni MTM a 3 moduli.	Scatola per l'installazione a incasso di posti esterni MTM a 4 moduli.	Telaio e placca per MTM a 1 modulo.	Telaio e placca per MTM a 2 moduli.	Telaio e placca per MTM a 3 moduli.	Telaio e placca per MTM a 4 moduli.	Distributore video a 4 uscite per la distribuzione del segnale.			
NUMERO CHIAMATA																					
1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1		
2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	2		
3	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	3		
4	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	4		
5	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	2	5		
6	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	2	6		
7	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	2	7		
8	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	2	8		
9	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	3	9		
10	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	3	10		
11	1	3	1	0	0	0	1	2	0	0	0	0	1	0	0	0	1	3	11		
12	1	3	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	1	0	0	0	1	3	12		
13	1	3	0	1	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	1	4	13		
14	1	2	1	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	1	0	4	14		
15	1	2	1	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	1	0	4	15		
16	1	2	1	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	1	0	4	16		
17	1	2	0	0	1	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	1	0	5	17		
18	1	2	0	0	1	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	1	0	5	18		
19	1	5	1	0	0	0	1	4	0	0	0	2	0	0	0	2	0	5	19		
20	1	5	1	0	0	0	0	5	0	0	0	2	0	0	0	2	0	5	20		
56	1	7	1	0	0	0	0	0	7	0	0	0	2	0	0	0	2	14	56		
90	1	11	0	0	1	0	0	0	11	0	0	0	3	0	0	0	3	23	90		

	MODULI VIDEO	ALIMENTATORI	MODULI TASTIERA	MODULI DISPLAY	FRONTALI					SCATOLE DA INCASSO	TELAJ E PLACCHE	DISTRIBUTORI VIDEO	RICEVITORI INTERNI
COD.	62030010	62703310	60020230	60020240	62030030	62030040	62030050	60020270	60020280	60020320	60020340	62821300	A SCELTA
ART.	MTMV/01	VAS/100.30	MTMKB	MTMDY	MTMFVOP	MTMFV1P	MTMFV2P	MTMFKB	MTMFDY	MTMSI3M	MTMTP3M	XDV/304 *	XTS PLX AGT
DESC.	Modulo videocitofonico per sistema X1.	Alimentatore supplementare 17,5 V DC - 1700 mA.	Modulo tastiera digitale per sistemi X1, XIP, IP360, GSM.	Modulo display.	Frontale videocitofonico cieco in alluminio naturale anodizzato satinato.	Frontale videocitofonico a 1 pulsante in alluminio naturale anodizzato satinato.	Frontale videocitofonico a 2 pulsanti in alluminio naturale anodizzato satinato.	Frontale modulo tastiera in alluminio naturale anodizzato satinato.	Frontale modulo display in alluminio naturale anodizzato satinato.	Scatola per l'installazione a incasso di posti esterni MTM a 3 moduli.	Telaio e placca per MTM a 3 moduli.	Distributore video a 4 uscite per la distribuzione del segnale.	
NUMERO CHIAMATA													
FINO A 98	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	fino a 25	fino a 98
98 + P**	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	fino a 25	fino a 98

* Ogni 10 XDV/304, prevedere un XDV/300A; dopo 64 ricevitori, prevedere un XAS/301.01
 ** P = centralino di portineria

RICEVITORI INTERNI

XTS
840CH-0030 • XTS 7 WH WIFI
840CH-0040 • XTS 7 BK WIFI

PLX
840CH-0110 • PLX V
840CH-0120 • PLX V BF
840CH-0130 • PLX V WIFI
840CH-0140 • PLX V WIFI BF
840CH-0230 • PLX V BK

AGT
840CF-0020 • AGT V
840CF-0030 • AGT V BF
840CF-0050 • AGT V EVO

FUNZIONALITÀ OPZIONALI

<p>60020250 + 60020260 60020250 MTMRFID</p> <p>Frontale modulo RFID in alluminio naturale anodizzato satinato.</p>	<p>60020380 + 60020910 60020380 MTMNA</p> <p>Frontale modulo tastiera controllo accessi in alluminio naturale anodizzato satinato.</p>	<p>60020390 + 60020920 60020390 MTMBFVS</p> <p>Frontale modulo audiolesi e sintesi vocale in alluminio naturale anodizzato satinato.</p>	<p>60020290 + 60020300 60020290 MTMMI</p> <p>Frontale modulo informazioni in alluminio naturale anodizzato satinato.</p>
<p>60020260 MTMRFID</p> <p>Frontale modulo RFID in alluminio naturale anodizzato satinato.</p>	<p>60020910 MTMNA</p> <p>Frontale modulo tastiera controllo accessi in alluminio naturale anodizzato satinato.</p>	<p>60020920 MTMBFB</p> <p>Frontale modulo audiolesi e sintesi vocale in alluminio naturale anodizzato satinato.</p>	<p>60020300 MTMFI</p> <p>Frontale modulo informazioni in alluminio naturale anodizzato satinato.</p>

Per ogni funzione aggiuntiva aggiunta a un posto esterno, considerare che la scatola da incasso e il telaio avranno bisogno di spazio extra per un modulo aggiuntivo.



VIDEO IP360 TABELLA COMPOSIZIONI



	MODULO VIDEO	MODULO CHIAMATA	FRONTALI				PULSANTI				SCATOLE DA INACASSO				TELAI E PLACCHE				RICEVITORI INTERNI
																		A SCELTA	
COD.	62030020	60020030	62030030	62030040	62030050	60020110	60020120	60020130	60020140	60020150	60020160	60020320	60020330	60020170	60020180	60020340	60020350		
ART.	MTMV/IP	MTM8C	MTMFV0P	MTMFV1P	MTMFV2P	MTMF2P	MTMF3P	MTMF4P	MTMF8P	MTMSI1M	MTMSI2M	MTMSI3M	MTMSI4M	MTMTP1M	MTMTP2M	MTMTP3M	MTMTP4M		
DESC.	Modulo videocitofonico per sistema IP360.	Modulo 8 chiamate per sistemi X1, XIP, IP360 4G.	Frontale videocitofonico cieco in alluminio naturale anodizzato satinato.	Frontale videocitofonico a 1 pulsante in alluminio naturale anodizzato satinato.	Frontale videocitofonico a 2 pulsanti in alluminio naturale anodizzato satinato.	Frontale per modulo chiamata a 2 pulsanti in alluminio naturale anodizzato satinato.	Frontale per modulo chiamata a 3 pulsanti in alluminio naturale anodizzato satinato.	Frontale per modulo chiamata a 4 pulsanti in alluminio naturale anodizzato satinato.	Frontale per modulo chiamata a 8 pulsanti in alluminio naturale anodizzato satinato.	Scatola per l'installazione a incasso di posti esterni MTM a 1 modulo.	Scatola per l'installazione a incasso di posti esterni MTM a 2 moduli.	Scatola per l'installazione a incasso di posti esterni MTM a 3 moduli.	Scatola per l'installazione a incasso di posti esterni MTM a 4 moduli.	o e placca per MTM a 1 modulo.	Telaio e placca per MTM a 2 moduli.	Telaio e placca per MTM a 3 moduli.	Telaio e placca per MTM a 4 moduli.	XTS IP PLX IP	
NUMERO CHIAMATA																			
1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	
2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	
3	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	3	
4	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	4	
5	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	5	
6	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	6	
7	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	7	
8	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	8	
9	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	9	
10	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	10	
11	1	3	1	0	0	0	1	2	0	0	0	0	1	0	0	0	1	11	
12	1	3	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	1	0	0	0	1	12	
13	1	3	0	1	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	1	13	
14	1	2	1	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	1	0	14	
15	1	2	1	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	1	0	15	
16	1	2	1	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	1	0	16	
17	1	2	0	0	1	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	1	0	17	
18	1	2	0	0	1	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	1	0	18	
19	1	5	1	0	0	0	1	4	0	0	0	2	0	0	0	2	0	19	
20	1	5	1	0	0	0	0	5	0	0	0	2	0	0	0	2	0	20	
56	1	7	1	0	0	0	0	0	7	0	0	0	2	0	0	0	2	56	
90	1	11	0	0	1	0	0	0	11	0	0	0	3	0	0	0	3	90	

	MODULI VIDEO	MODULI TASTIERA	MODULI DISPLAY	FRONTALI				SCATOLE DA INACASSO	TELAI E PLACCHE	RICEVITORI INTERNI	
											A SCELTA
COD.	62030020	60020230	60020240	62030030	62030040	62030050	60020270	60020280	60020320	60020340	
ART.	MTMV/IP	MTMKB	MTMDY	MTMFV0P	MTMFV1P	MTMFV2P	MTMFKB	MTMFDY	MTMSI3M	MTMTP3M	
DESC.	Modulo videocitofonico per sistema IP360.	Modulo tastiera digitale per sistemi X1, XIP, IP360, 4G.	Modulo display.	Frontale videocitofonico cieco in alluminio naturale anodizzato satinato.	Frontale videocitofonico a 1 pulsante in alluminio naturale anodizzato satinato.	Frontale videocitofonico a 2 pulsanti in alluminio naturale anodizzato satinato.	Frontale modulo tastiera in alluminio naturale anodizzato satinato.	Frontale modulo display in alluminio naturale anodizzato satinato.	Scatola per l'installazione a incasso di posti esterni MTM a 3 moduli.	Telaio e placca per MTM a 3 moduli.	XTS PLX
NUMERO CHIAMATA											
FINO A 7200	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	fino a 7200
FINO A 7200 + P**	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	fino a 7200

** P = centralino di portineria
La parte frontale è alimentata direttamente da uno switch PoE o dall'alimentatore locale.

RICEVITORI INTERNI

XTS IP
 840CH-0060 • XTS 7IP WH WIFI
 840CH-0070 • XTS 7IP BK WIFI
 840CH-0090 • XTS 5IP WH
 840CH-0100 • XTS 5IP BK

PLX IP
 840CH-0190 • PLX V IP
 840CH-0170 • PLX V IP WIFI
 840CH-0180 • PLX V IP WIFI BF

FUNZIONALITÀ OPZIONALI			
60020250 + 60020260 60020250 MTMRFID	60020380 + 60020910 60020380 MTMNA	60020390 + 60020920 60020390 MTMBFVS	60020290 + 60020300 60020290 MTMMI
Frontale modulo RFID in alluminio naturale anodizzato satinato.	Frontale modulo tastiera controllo accessi in alluminio naturale anodizzato satinato.	Frontale modulo audiollesi e sintesi vocale in alluminio naturale anodizzato satinato.	Frontale modulo informazioni in alluminio naturale anodizzato satinato.
60020260 MTMRFID	60020910 MTMFNA	60020920 MTMFBF	60020300 MTMFI
Frontale modulo RFID in alluminio naturale anodizzato satinato.	Frontale modulo tastiera controllo accessi in alluminio naturale anodizzato satinato.	Frontale modulo audiollesi e sintesi vocale in alluminio naturale anodizzato satinato.	Frontale modulo audiollesi e sintesi vocale in alluminio naturale anodizzato satinato.

Per ogni funzione aggiuntiva aggiunta a un posto esterno, considerare che la scatola da incasso e il telaio avranno bisogno di spazio extra per un modulo aggiuntivo.



TABELLA ASSORBIMENTI

CALCOLO ELETTRICO MTM			
CAPACITÀ SORGENTE		CONSUMO DEL CARICO	
MTMA/CONNECT	12M	MTM8C	1M
MTMAL/01	12M	MTMKB	2M
MTMA/01	12M	MTMDY	8M
MTMV/01	12M	MTMRFID	2M/0M alim. locale supp.
MTMA/IP	12M	MTMMI	1M
MTMV/IP	12M	MTMNA	2M/0M alim. locale supp.
MTMA/08	12M	MTMBFVS	2M
MTMV/08	12M	MTMEX8C	1M

1M = unità di consumo elettrico MTM

ESEMPIO DI CALCOLO DEGLI ASSORBIMENTI

	ART.	Q.TA	no. M	ART.	Q.TA	no. M
Sorgente	MTMV/01	1	12M	MTMV/01	1	12M
	MTMDY	1	8M	MTM8C	4	4M
	MTMKB	1	2M	MTMDY	1	8M
	MTMRFID	1	2M	MTMKB	1	2M
	Totale		12M	Totale		14M
Risultato	OK			NO (14M > 12M)		

TABELLA DI COMPATIBILITÀ

COMPATIBILITÀ MODULI PRINCIPALI	MTM8C/200	MTM8C	MTMKB	MTMDY	MTMRFID	MTMNA	MTMMI	MTMMC	MTMBFVS	MTMEX8C
MTMA/CONNECT		F	F	F	B	B	B	M	F	F
MTMAL/01		F			P	P	P	M		F
MTMA/01		F	F	F	F	B	B	M	F	F
MTMV/01		F	F	F	F	B	B	M	F	F
MTMA/IP		F	F	F	F	C	B	M	F	F
MTMV/IP		F	F	F	F	C	B	M	F	F
MTMA/08		F	F	F	F	C	B	M	F	F
MTMV/08		F	F	F	F	C	B	M	F	F
MTMA/200	F				M	M		M		
MTMRFID						M		M		
MTMNA					M			M		

F = Compatibilità funzionale
 B = Solo regolazione retroilluminazione + alimentazione da bus modulare
 C = Nessuna chiamata, solo regolazione della retroilluminazione + alimentazione dal bus modulare
 Controllo accessi con MTM*/IP o VA/08 con collegamento al bus CAN
 P = Compatibilità solo per alimentazione da bus modulare
 M = Solo compatibilità meccanica



© CAME SPA - KADITVEE25 - 2025 - EN
 CAME si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche al presente documento.
 È vietata la riproduzione anche parziale.



Siamo una multinazionale leader nella fornitura di soluzioni tecnologiche integrate per l'automazione di ambienti residenziali, pubblici e urbani, che generano spazi intelligenti per il benessere delle persone.

- AUTOMAZIONI PER CANCELLI
- SISTEMI DI VIDEOCITOFONIA
- AUTOMAZIONI PER GARAGE E CHIUSURE INDUSTRIALI
- BARRIERE AUTOMATICHE
- SISTEMI DI PARCHEGGIO
- TORNELLI E SPEED GATES
- DISSUASORI E ROAD BLOCKERS
- DISPOSITIVI DI TERMOREGOLAZIONE
- PORTE AUTOMATICHE
- SOLUZIONI PER TENDE E TAPPARELLE
- SISTEMI ANTINTRUSIONE
- SISTEMI DOMOTICI

CAME 

CAME S.p.A. - Via Martiri della Libertà, 15
 31030 Dosson di Casier - Treviso - ITALY



CAME.COM