KRX

LA NUOVA FRONTIERA DEI LAMPEGGIATORI

CAME

CAME.COM

KRX
CARATTERISTICHE

RESISTENZA
KRX è realizzato in ABS e policarbonato di elevata qualità per garantire la massima resistenza agli urti ed agli agenti atmosferici con certificazione IP54.

DESIGN
KRX è progettato per essere installato in qualsiasi contesto residenziale, industriale o urbano.

VERSATILE
È sviluppato con una alimentazione universale da 24 V AC-DC a 230 V AC per la massima compatibilità con qualsiasi impianto.

ANTENNA INTEGRATA
KRX è dotato di una antenna invisibile incorporata che consente di mantenere il design lineare del lampeggiante e non richiede l'installazione di alcuna antenna esterna.

DOPPIA FREQUENZA
L'antenna integrata è compatibile con qualsiasi dispositivo a 433 MHz o 868 MHz.

RISPARMIO ENERGETICO
La tecnologia LED riduce il consumo di elettricità di oltre l'80% ed assicura una vita potenzialmente illimitata al prodotto.

KRX

LA TECNOLOGIA IN 3 VERSIONI

La linea KRX si compone di 3 versioni che garantiscono la massima versatilità e compatibilità con i differenti contesti installativi.

KRX CXN BUS CONNECT

Compatibile con i sistemi CXN BUS.

Dotato di sistema di illuminazione a LED RGB.

Dotato di tecnologia CONNECT per il controllo delle automazioni da remoto.

KRX CXN BUS

Compatibile con i sistemi CXN BUS.

Dotato di sistema di illuminazione a LED RGB.

KRX STANDARD

Dotato di sistema di illuminazione a LED bianco.

Disponibile con cover in 3 colori diversi.

KRX
CXN BUS CONNECT

KRX CONNECT è la versione che combina la tecologia CXN BUS con la connettività wireless renendo così disponibili 2 innovative funzioni in aggiunta al sistema LED RGB.
Grazie al gateway 806SA-0140 che può essere configurato in modalità Wi-Fi o Bluetooth®, KRX CONNECT è molto più di un lampeggiante. In fase di configurazione è possibile scegliere una delle 2 modalità di connessione:

Modalità Wi-Fi
Quando è disponibile la connessione ad un qualsiasi router Wi-Fi, KRX CONNECT permette di accedere ad Internet e quindi al Cloud CAME, abilitando tutti i servizi avanzati offerti dalla tecnologia CONNECT.

Modalità Bluetooth®
Quando il router Wi-Fi non è abbastanza vicino, KRX CONNECT può essere configurato in modalità Bluetooth®, abilitando al controllo dell'automazione via smartphone fino a 50 utenti diversi. Grazie all'App AutomationBT, è possibile controllare l'automazione localmente, anche senza nemmeno toccare lo smartphone, utilizzando la funzione di attivazione di prossimità.

KRX CONNECT in modalità Bluetooth® consente di ottenere le stesse funzionalità offerte da un selettore Bluetooth®, senza la necessità di acquistare e installare alcun dispositivo aggiuntivo.

APP STORE Google Play

APP CONNECT SetUp
Per la gestione dei colori e del lampeggio.

APP AUTOMATION
Per il controllo da remoto delle automazioni attraverso connettività Wi-Fi.

APP AUTOMATION BT
Per il controllo in locale delle automazioni attraverso connettività Bluetooth®.

COMPATIBILE CON AMAZON ALEXA

Grazie al gateway Wi-Fi, KRX CONNECT abilita gli utenti al controllo delle automazioni tramite i comandi vocali di Amazon Alexa, per aprire e chiudere il cancello, fermarlo o conoscerne lo stato.

SCHEDA RADIOFREQUENZA AD INNESTO

KRX CXN BUS e KRX CXN BUS CONNECT sono dotati dell'alloggiamento per la scheda radiofrequenza ad innesto (001AF43S o 001AF868).
Questa soluzione permette di ottenere il massimo delle performance dal lampeggiante in termini di praticità ed efficienza.
Con la scheda a radiofrequenza è installata direttamente all'interno di KRX, infatti, non è necessario alcun cavo antenna, poiché il segnale è inviato tramite i cavi BUS.

KRX
CXN BUS

KRX CXN BUS è sviluppato con la tecnologia BUS CAME che semplifica le operazioni di installazione e cablaggio. La connessione mediante 2 fili non polarizzati, permette di completare l'installazione in maniera semplice e veloce, grazie al segnale di feedback da ciascun accessorio ed alla funzione di auto-configurazione.

Questa versione di KRX è inoltre dotata di sistema a LED RGB che offre la possibilità di scegliere il colore e la modalità di lampeggio della luce LED.

CONNESSIONE CXN BUS



connessione a STELLA

GESTIONE DEI COLORI

Grazie al sistema LED RGB ed alla tecnologia CXN BUS, l'utente può scegliere il colore della luce e la modalità di lampeggio, utilizzando l'App CONNECT SetUp per smartphone.
KRX può essere anche utilizzato con funzione semaforica impostando, ad esempio, il colore rosso quando il cancello è chiuso, giallo quando è in movimento e verde quando è aperto.
Inoltre è possibile scegliere se utilizzarlo come luce fissa o lampeggiante, impostando anche la velocità di lampeggio.

L'installatore può configurare colori e lampeggio in maniera semplice da remoto o direttamente dalla scheda di controllo. Può inoltre impostare un colore o un lampeggio specifico come segnale indicatore in caso di malfunzionamento o al raggiungimento della manutenzione programmata.

APP STORE Google Play

APP CONNECT SetUp
per la gestione dei colori e del lampeggio.

KRX
STANDARD

L'antenna incorporata è compatibile con le frequenze 433 MHz e 868 MHz.

La luce LED è bianca ma la cover è disponibile in 3 diversi colori, per meglio adattarsi a ciascuna necessità installativa o al gusto del cliente.

KRX con cover ARANCIONE
806LA-0010

KRX con cover BIANCA
806LA-0020

KRX con cover GIALLA
806LA-0030

INSTALLAZIONE
A PARETE

KRX è disponibile di serie per l'installazione in cima ad un pilastro o ad un muretto.
Tuttavia la staffa 806LA-0040 è disponibile come accessorio per l'installazione a parete in qualsiasi angolazione.
Grazie a questa soluzione, KRX è perfetto anche come lampeggiante per porte garage o portoni industriali.



DIMENSIONI (mm)

CONNECT

CONNECT è la tecnologia CAME che permette di gestire automazioni che migliorino la qualità della vita. le automazioni connesse attraverso la rete internet offrono infatti un valore aggiunto per l'utente e aprono nuovi orizzonti per il business dell'installatore.

CAME ha scelto di sviluppare internamente le tecnologie necessarie a gestire il flusso e la protezione dei dati. Nessun ente esterno tratta le informazioni, nessun server è dislocato in località remote del mondo.
Un cuore tecnologico innovativo, a garanzia di elevata sicurezza e affidabilità. CAME ha investito in ricerca e sviluppo con l'obiettivo di semplificare il lavoro dell'installatore, migliorare l'esperienza dell'utente e offrire nuovi servizi digitali.



CONNECT AL SERVIZIO DELL'INSTALLATORE O DELL' AMMINISTRATORE

Le automazioni connesse possono essere gestite da remoto mediante PC o smartphone.
La piattaforma CONNECT abilita la programmazione automatica dei trasmettitori, la gestione dei clienti e degli impianti installati, lo stato dei dispositivi e delle manutenzioni programmate.
CONNECT permette all'installatore di offrire un servizio completo 24 ore su 24, diventando il partner di fiducia per il proprio cliente.

PIATTAFORMA PER PC
came.com/connect

APP PER SMARTPHONE
Connect SetUp

CONNECT AL SERVIZIO DELL'UTENTE FINALE

Attraverso le App gratuite installabili su qualsiasi smartphone Android o iOS, l'utente può controllare i dispositivi da remoto.

APP PER SMARTPHONE
CAME Automation

CONNECT SIGNIFICA

CONNESSIONE
alla rete Internet mediante i gateway CAME

COMPATIBILITÀ
con i nuovi gateway ad innesto rapido

CONFIGURAZIONE
e setup da smartphone con CAME KEY

CONTROLLO
da remoto per l'utente attraverso le App

CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLI	806LA-0010	806LA-0020	806LA-0030	806LA-0050	806LA-0070
Grado di protezione (IP)	54	54	54	54	54
Alimentazione (V)	24 AC - DC / 230 AC	24 AC - DC / 230 AC	24 AC - DC / 230 AC	CXN BUS	CXN BUS
Frequenza del segnale radio (MHz)	433 e 868	433 e 868	433 e 868	433 e 868	433 e 868
Temperatura d'esercizio (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55
Materiale	ABS - Policarbonato	ABS - Policarbonato	ABS - Policarbonato	ABS - Policarbonato	ABS - Policarbonato

● 24 V AC - DC ● 230 V AC

LA GAMMA COMPLETA

CODICE	DESCRIZIONE
	LAMPEGGIATORI DA 24 V AC - DC A 230 V AC
806LA-0010	KRX1FXSO - Lampeggiatore di segnalazione a led con alimentazione da 24 V AC - DC fino a 230 V AC con cupola di colore arancione.
806LA-0020	KRX1FXSW - Lampeggiatore di segnalazione a led con alimentazione da 24 V AC - DC fino a 230 V AC con cupola di colore bianco.
806LA-0030	KRX1FXSY - Lampeggiatore di segnalazione a led con alimentazione da 24 V AC - DC fino a 230 V AC con cupola di colore giallo.
	LAMPEGGIATORI CON TECNOLOGIA BUS CXN
806LA-0050	KRX1B1RW- Lampeggiatore di segnalazione a led RGB con cupola di colore bianco e tecnologia BUS CXN.
	LAMPEGGIATORI CON TECNOLOGIA WI-FI E BLUETHOOTH®
806LA-0070	KRX1B1CW - Lampeggiatore di segnalazione a led RGB con cupola di colore bianco e tecnologia BUS CXN, gateway per la connessione al cloud via Wi-Fi o in locale via Bluetooth® (50 utenti).
	ACCESSORI PER: 806LA-0050
806SA-0140	Gateway per connettere l'operatore al cloud tramite Wi-Fi o in locale tramite la modalità Bluetooth (5 utenti).
806SA-0150	Modulo Slave per connettere l'operatore ai gateways CAME Connect.
001AF43S	Scheda radiofrequenza a 433,92 MHz ad innesto.
001AF868	Scheda radiofrequenza a 868,35 MHz ad innesto.
	ACCESSORI PER: 806LA-0070
001AF43S	Scheda radiofrequenza a 433,92 MHz ad innesto.
001AF868	Scheda radiofrequenza a 868,35 MHz ad innesto.
	ACCESSORI PER: 806LA-0010 - 806LA-0020 - 806LA-0030
001TOP-RG58	Cavo per antenna.
	ACCESSORI
806LA-0040	Supporto per fissaggio a parete per KRX.

© CAME SPA - KADITUCE22 - 2022 - IT
CAME si riserva il diritto di apportare modifiche al presente documento in qualsiasi momento. Riproduzione anche parziale vietata.

CAME

CAME ITALIA S.R.L.
Sede Legale e Operativa
Viale delle Industrie, 89/a 31030
Dosson di Casier (TV)
tel. 0422 1569511
infocameitalia@came.com

Scopri le altre sedi sul sito:

CAME.COM

Siamo una multinazionale leader nella fornitura di soluzioni tecnologiche integrate per l'automazione di ambienti residenziali, pubblici e urbani, che generano spazi intelligenti per il benessere delle persone.

- AUTOMAZIONI PER CANCELLI
- SISTEMI DI VIDEOCITOFONIA
- AUTOMAZIONI PER GARAGE E CHIUSURE INDUSTRIALI
- BARRIERE AUTOMATICHE
- SISTEMI DI PARCHEGGIO
- TORNELLI E SPEED GATES
- DISSUASORI E ROAD BLOCKERS
- DISPOSITIVI DI TERMOREGOLAZIONE
- PORTE AUTOMATICHE
- SOLUZIONI PER TENDE E TAPPARELLE
- SISTEMI ANTINTRUSIONE
- SISTEMI DOMOTICI

CE