



**VER PLUS  
CONNECT KIT**

**RENDI SMART  
IL TUO GARAGE**

**KIT COMPLETI  
PER PORTE GARAGE**


**CAME** 

[CAME.COM](https://www.came.com)



# COME FUNZIONA

CAME.COM



I kit VER PLUS CONNECT permettono il controllo da remoto della tua porta garage e abilitano il servizio di assistenza da remoto del tuo installatore di fiducia per qualsiasi evenienza.



## VER PLUS CONNECT CARATTERISTICHE

- **VERSATILE**  
due versioni per porte :  
fino a 18 m<sup>2</sup> con 1000 N di forza di trazione  
fino a 21 m<sup>2</sup> con 1300 N di forza di trazione
- **SMART CON COLLEGAMENTO WI-FI**  
per il controllo tramite smartphone o tablet
- **RADIOCOMANDO TOP**  
elegante e sicuro con tecnologia Rolling Code per memorizzare fino a 250 utenti diversi
- **SICURO GRAZIE ALL'ENCODER**  
per un controllo efficiente dei rallentamenti
- **A BASSO CONSUMO ENERGETICO**  
con motore 24V e luce di cortesia a LED
- **ABBINABILE A BATTERIE DI EMERGENZA**  
opzionali in caso di blackout
- **DISPLAY ESTERNO CON TASTIERA**  
per funzioni Apertura/Stop/Chiusura,  
programmazione e avvisi di malfunzionamento
- **FUNZIONE DI VERIFICA**  
per il controllo automatico degli accessori di sicurezza
- **COMPATIBILE CON LE GUIDE**  
a cinghia e catena

# "ALEXA, APRI IL GARAGE!"



## CONNESSIONE WI-FI PER LA GESTIONE DA SMARTPHONE

Oltre all'esclusivo radiocomando TOP, il kit VER PLUS CONNECT include un GATEWAY Wi-Fi che permette di connettere l'automazione a qualsiasi router presente all'interno dell'abitazione.

Grazie alla pratica App Automation, è possibile controllare l'apertura e la chiusura del basculante direttamente dal proprio smartphone, nonché monitorare lo stato dell'automazione da remoto, anche mediante Web App su PC

Il pratico GATEWAY è innestato direttamente nella scheda elettronica, è facilmente configurabile ed è compatibile con tutti i router Wi-Fi disponibili in commercio.



### APP PER SMARTPHONE

CAME Automation disponibile su:



## COMANDO VOCALE COMPATIBILE CON AMAZON ALEXA


Grazie a VER PLUS CONNECT è possibile gestire l'automazione anche mediante il controllo vocale di Amazon Alexa.

Per poter aprire o chiudere il portone del proprio garage è sufficiente pronunciare il comando, sia in casa che in auto.



# UN SOLO SISTEMA

VER PLUS è applicabile a tutti i tipi di porta garage come ad esempio:

- 
- Porta basculante debordante a parziale rientranza a contrappesi o molle
  - Porta basculante debordante a totale rientranza a contrappesi o molle
  - Porta sezionale con guida singola
  - Porta sezionale con guida doppia



## MOTORIDUTTORE A 24 VOLT

Testato secondo le Normative Europee e dotato di Encoder



## ACCESSORI DI COMANDO E SICUREZZA

Compatibile con tutti gli accessori CAME e dotato di funzione di verifica per il controllo automatico delle fotocellule.

## ACCESSORI WIRELESS

Compatibile con il sistema RIO per il collegamento senza fili di fotocellule, bordi sensibili e lampeggiatore.



**DISPLAY GRAFICO CON  
TASTIERA**

Funzione Apertura/Stop/  
Chiusura.  
autodiagnosi e  
programmazione

**LUCE DI CORTESIA A LED**

Basso consumo e aslta  
efficienza energetica.

**GUIDA IN LINEA O A 90° CON  
TRAZIONE A CINGHIA O A CATENA**

Il motoriduttore può essere installato  
in linea con la guida oppure a 90°  
rispetto a quest'ultima nel caso vi siano  
impedimenti come plafoniere o lampade  
a soffitto. Inoltre è compatibile con tutti  
i modelli di guida, sia a cinghia che a  
catena.

**INCLUSO NEI KIT:**


Radiocomando della serie TOP con tecnologia  
ROLLING CODE a doppia frequenza per  
la massima sicurezza contro la clonazione  
(4,294,967,896 combinazioni possibili)  
I quattro canali consentono di controllare diverse  
automazioni con lo stesso radiocomando.





CONNECT è la tecnologia CAME che consente di gestire automazioni in grado di migliorare la qualità della vita. Le automazioni connesse attraverso la rete Internet offrono valore aggiunto all'utente e aprono nuovi orizzonti per il business dell'installatore.

CAME ha scelto di sviluppare internamente le tecnologie necessari per gestire il flusso e la protezione dei dati. Nessun ente esterno elabora le informazioni, nessun server è dislocato in località remote del mondo. Un cuore tecnologico innovativo che garantisce affidabilità e sicurezza elevata. CAME ha investito nella ricerca e nello sviluppo allo scopo di semplificare il lavoro dell'installatore, migliorando l'esperienza per l'utente e offrire nuovi servizi digitali.



### CONNECT AL SERVIZIO DEGLI INSTALLATORI E DEGLI AMMINISTRATORI

Le automazioni connesse possono essere gestite da remoto tramite PC o smartphone. La piattaforma CONNECT consente la programmazione automatica di trasmettitori, la gestione di clienti e sistemi installati e il monitoraggio dello stato dei dispositivi e della manutenzione programmata. CONNECT consente all'installatore di offrire un servizio completo, 24 ore su 24 7 giorni su 7, diventando il partner di fiducia per il proprio cliente.

### CONNECT AL SERVIZIO DEL CLIENTE

Attraverso le app gratuite installabili su qualsiasi smartphone Android o iOS, l'utente può controllare i dispositivi da remoto. Grazie alla compatibilità con i dispositivi Amazon Alexa, le automazioni CAME possono essere inoltre controllate mediante comando vocale.

## CONNECT SIGNIFICA

**CONNESSIONE ALLA RETE INTERNET**  
attraverso i gateway CAME

**COMPATIBILITÀ**  
con i nuovi gateway ad innesto rapido

**CONFIGURAZIONE e setup da smartphone**  
con CAME KEY

**CONTROLLO DA REMOTO**  
per l'utente attraverso le app



**APP PER UTENTE**  
CAME Automation



**APP PER INSTALLATORE**  
CONNECT SetUp



**CONSOLE WEB**  
[came.com/connect](http://came.com/connect)

# GATEWAY WI-FI

## PER L'INSTALLATORE

Grazie al GATEWAY wi-fi, il tuo installatore di fiducia può accedere da remoto al tuo impianto per mantenerlo sempre in perfetta efficienza. Per esempio puoi richiedere al tecnico:

- Aggiornamento firmware schede elettroniche per nuove funzionalità.
- Gestione di tutti i parametri dell'automazione
- Controllo manovre per manutenzione programmata.
- Configurazione radiocomandi mediante QR code.



CONNECT SetUp  
disponibile su:



Gateway Wi-Fi/Bluetooth  
806SA-0140 compreso nei kit

# LA QUALITÀ PER CAME

## È IL CRITERIO GUIDA DI OGNI COSA.

VER PLUS CONNECT è completamente realizzato in Italia e, come tutte le soluzioni per l'automazione CAME, è frutto del nostro modello di smart production che include la digitalizzazione di ogni fase, integrando una serie completa di test sul 100% dei prodotti.

- Test dei microswitch di sicurezza
- Collaudo funzionale
- Test funzionale della scheda elettronica
- Tracciabilità dei dati di collaudo su serial number e lotto di produzione



Scopri di più su QUALITY INSIDE  
[www.came.com/qi](http://www.came.com/qi)



ENGINEERING




PRODUCTION

# LA GAMMA COMPLETA

CODICE	DESCRIZIONE
<b>KIT VER PLUS</b>	<b>8K01MV-026 - PORTE GARAGE FINO A 21 m<sup>2</sup></b>
801MV-0020	VER13DMS - Automazione con encoder, completa di quadro comando per porte sezionali e porte basculanti.
001AF43S	Scheda radiofrequenza a 433,92 MHz ad innesto.
806SA-0140	Gateway per connettere l'operatore al cloud tramite Wi-Fi o in locale tramite la modalità Bluetooth (5 utenti).
806TS-0121	TOPD4RBS - Trasmettitore rolling code doppia frequenza quadricanale, colore blu. 4.294.967.896 combinazioni.
<b>KIT VER PLUS</b>	<b>8K01MV-025 - PORTE GARAGE FINO A 18 m<sup>2</sup></b>
801MV-0010	VER10DMS - Automazione con encoder, completa di quadro comando per porte sezionali e porte basculanti.
001AF43S	Scheda radiofrequenza a 433,92 MHz ad innesto.
806SA-0140	Gateway per connettere l'operatore al cloud tramite Wi-Fi o in locale tramite la modalità Bluetooth (5 utenti).
806TS-0121	TOPD4RBS - Trasmettitore rolling code doppia frequenza quadricanale, colore blu. 4.294.967.896 combinazioni.

## DIMENSIONI



## CARATTERISTICHE TECNICHE E LIMITI D'IMPIEGO

MODELLO	801MV-0010	801MV-0020
CODICE KIT	8K01MV-025	8K01MV-026
Grado di protezione (IP)	40	40
Alimentazione (V - 50/60 Hz)	230 AC	230 AC
Alimentazione motore (V) 24 DC 24 DC	24 DC	24 DC
Assorbimento (A)	10 Max	10 Max
Potenza (W)	180	280
Temperatura di esercizio (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55
Cicli/Ora	30	30
Forza di trazione (N)	1000	1300
Superficie max. porta (m <sup>2</sup> )	18	21

● 24 V CC

© CAME SPA - KADITTZE21 - 2021 - IT

CAME si riserva il diritto di apportare modifiche al presente documento in qualsiasi momento. Riproduzione, anche parziale, vietata.

# CAME

### CAME ITALIA S.R.L.

Sede Legale e Operativa  
Viale delle Industrie, 89/a 31030  
Dosson di Casier (TV)  
tel. 0422 1569511  
infocameitalia@came.com

Scopri le altre sedi sul sito:

[CAME.COM](http://CAME.COM)

Siamo una multinazionale leader nella fornitura di soluzioni tecnologiche integrate per l'automazione di ambienti residenziali, pubblici e urbani, che generano spazi intelligenti per il benessere delle persone.

- AUTOMAZIONI PER CANCELLI
- SISTEMI DI VIDEOCITOFONIA
- AUTOMAZIONI PER GARAGE E CHIUSURE INDUSTRIALI
- BARRIERE AUTOMATICHE
- SISTEMI DI PARCHEGGIO
- TORNELLI E SPEED GATES
- DISSUASORI E ROAD BLOCKERS
- DISPOSITIVI DI TERMOREGOLAZIONE
- PORTE AUTOMATICHE
- SOLUZIONI PER TENDE E TAPParelLE
- SISTEMI ANTINTRUSIONE
- SISTEMI DOMOTICI

