CAME

MORE THAN TECHNOLOGY

MORE THAN 50+ YEARS

FROG

Ondergrondse automatisering voor draaipoorten.

FROG is de ondergrondse oplossing bij uitstek voor draaipoorten met vleugels tot 3,5 meter lang. De onzichtbare automatisering is ideaal voor moderne poorten met een elegant design. De elektromechanische beweging verloopt soepel, zelfs onder de meest extreme omstandigheden.

FROG KENMERKEN

- De onzichtbare automatiseringsoplossing voor poorten bij particuliere woningen en appartementencomplexen.
- Behuizing van staal met roestwerende coating, of van roestvrij staal AISI 304.
- Hoge beschermingsgraad tegen weersinvloeden (IP67).
- Automatische reset van het systeem na handmatige ontgrendeling van de poort.
- Ingebouwde, regelbare mechanische eindschakelaars.
- Opent tot 180° (met accessoire FL-180).
- FROG-AE en FROG-A24E met encodertechnologie, getest in overeenstemming met de geldende regelgeving.
- Speciale hendel voor openingen tot 180°, ideaal voor gebruik in beperkte doorgangsruimtes.
- Speciale stalen behuizing met roestwerende verf.
- Regelbare geïntegreerde vleugelstop.
- De 24 Volt-versies kunnen bij stroomuitval in de noodmodus blijven werken.
- Ontwikkeld met CONNECT-technologie voor digitaal beheer op afstand met gateway of ter plaatse met CAME KEY.

ONTWORPEN OM ALLES AAN TE KUNNEN

De stalen behuizing met roestwerende cataforesecoating zorgt voor een uitstekend product dat lang meegaat (ook in AISI 304 verkrijgbaar). Dankzij de IP67-beschermingsgraad is het product water- en stofdicht, waardoor het ook onder de zwaarste omstandigheden uitstekend kan werken.

VEILIGHEID ONDER CONTROLE

De encoderelektronica garandeert een veilige beweging van de vleugel, ook tijdens de vertragingsfase, dankzij het vermogen om nauwkeurig eventuele obstakels te detecteren.
Elke keer dat de poort in beweging komt, voert de stuurkast eerst automatisch een zelfdiagnose van de veiligheidsvoorzieningen (fotocellen en veiligheidslijsten) uit.*
(*alleen ZLX230M - ZLX230S)

DE TECHNOLOGIE VAN FROG

DE GARANTIE VAN 24 VOLT

De 24 of 36 V DC-motoren zijn geschikt voor INTENSIEF GEBRUIK en werken ook bij stroomuitval.
Het icoon geeft tevens aan dat het product op laagspanning werkt

VEILIGHEID DANKZIJ EN TESTED

Automatisering getest in overeenstemming met de EUROPESE NORMEN inzake sluitkracht.

ENCODER

Motor of automatisering met ENCODER.

CAME CONNECT

Ontwikkeld met CONNECT-technologie voor digitaal beheer op afstand met gateway of ter plaatse met CAME KEY

ONTDEK OP CAME.COM HET VOLLEDIGE GAMMA AANBOD VAN CAME AUTOMATIONS EN ACCESSOIRES

ZENDERS FOTOCELLEN CODEKLAVIEREN

A4370 FL-180 A4364 A4365 801XA-0030

SPECIALE HENDELS EN AANGEPASTE ONTGRENDELINGEN

De als optie verkrijgbare speciale hendels A4370 en FL-180 bieden ruimere openingen tot 140° en 180°.
Bovendien kunnen de ontgrendelingen worden aangepast aan de voorkeur van de gebruiker en kan worden gekozen voor het gebruik van een hefboomsleutel, een driehoeksleutel of een DIN-sleutel.

HET COMPLETE AANBOD





GEBRUIKSLIMIETEN

Max. vleugellengte (m)	3,5	2,5	2	1,3
MODELLEN		FROG-AV		
Max. vleugelgewicht (kg)	-	-	-	300
MODELLEN		FROG-A • FROG-AE		
Max. vleugelgewicht (kg)	400	600	800	-
MODELLEN		FROG-A24 • FROG-A24E		
Max. vleugelgewicht (kg)	400	600	800	-
Max. vleugelopening 110°				

TECHNISCHE KENMERKEN

MODELLEN	FROG-AE	FROG-A	FROG-AV	FROG-A24	FROG-A24E
IP-beschermingsgraad	67	67	67	67	67
Voeding (V AC - 50/60 Hz)	230	230	230	230	230
Motorvoeding (V - 50/60 Hz)	230 AC	230 AC	230 AC	24 DC	24 DC
Stroomverbruik (A)	1,9	1,9	2,5	Max. 15	Max. 15
Vermogen (W)	200	200	300	180	180
Duur opening 90° (s)	18	18	9	REGELBAAR	REGELBAAR
Cycli/uur	11	11	-	-	-
Koppel (Nm)	320	320	320	320	320
Bedrijfstemperatuur (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55

● 230 V AC ● 24 V DC

© CAME SPA - KADNLANE25 - 2025 - NL
CAME behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen in dit document aan te brengen. Reproductie, ook gedeeltelijk, is verboden.

CAME
MORE THAN TECHNOLOGY

Wij zijn een toonaangevende multinational op het gebied van de ontwikkeling van geïntegreerde en verbonden oplossingen voor de automatisering van woningen, openbare en stedelijke omgevingen, die slimme ruimtes creëren voor het welzijn van mensen.

CAME S.P.A.
Via Martiri della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier
Treviso - ITALY

CAME.COM

- POORTAUTOMATISATIE
- INTERCOMSYSTEMEN
- AUTOMATISERINGEN VOOR GARAGES EN INDUSTRIËLE POORTEN
- AUTOMATISCHE SLAGBOMEN
- PARKEERSYSTEMEN
- TOURNIQUETS EN SPEEDGATES
- PALEN EN ROADBLOCKERS
- WARMTEREGELING
- AUTOMATISCHE DEUREN
- ROLLUIKSYSTEMEN

CE